

KONGELUNDEN

1973

2. HALVÅR

Stig Kjærgaard Rasmussen

Kongelunden 2., 1973.

1. juli - 31. december 1973.

Nærværende rapport omhandler iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

I rapporten er medtaget sjældnere iagttagelser, sene observationer, større rast- og træktal, og endvidere er der lagt vægt på i vid udstrækning at belyse en lang række mere almindelige arterns forekomst på lokaliteten.

Der har i månederne juli - okt. været observationer ikke alene på lørdage og søndage, men også et betydeligt antal besøg af nogle timers varighed på hverdage fortrinsvis om morgenens og om aftenen har fundet sted. Som følge heraf har vadefugletrækket næje kunnet studeres, ligesom det har været muligt at få et nogenlunde tilfredsstillende indtryk af småfugletrækket, hvorimod rovfugletrækket i høj grad har kunnet unddrage sig registrering. I nov. og dec. er observationsdagene næsten udelukkende indskrænket til lørdage og søndage samt til juleugen.

Rapporten er baseret på materiale fra følgende personer, som alle takkes for de leverede oplysninger: Frank Abrahamson (FA), Lars Nørgaard Andersen (LNA), Lasse Braae (LB), Jens B. Bruun (JBB), Svend Christoffersen (SC), H. P. Jensen (HPJ), Torben Jensen (TJ), Eigil Larsen (EL), J. E. Linderstrøm (JEL), J. H. Linderstrøm (JHL), S. A. Linderstrøm (SAL), Eyvind Malchow-Møller (EMM), Kaj & Ida Nielsen (K&IN), Klaus Malling Olsen (KMO), Claus F. Pedersen (CFP), Johnny L. Pedersen (JLP), Stig Kjærsgaard Rasmussen (SKR), Hans Henrik Schou (HHS), Vagn Valentinussen (VV).

Halvåret er blevet præget af pæne antal af mange vadefuglearter og visse andefuglearter, sparsomt rovfugletræk og moderat småfugletræk, næsten total udeblivelse af invasionsarter, et stærkt begrænset antal overvintrende småfugle, samt af flere interessante iagttagelser af mindre almindelige arter.

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden.

LOM SP. Traditionelt ses der kun få lommer i området, og dette halvår danner ingen undtagelse, idet der kun foreligger oplysninger om følgende 5 iagttagelser: 9/9 1 trk. SV. (SC,SKR), 19/9 3 trk. SØ. (SKR), 2/10 1 trk. S. (SKR), 1/12 1 trk. (SAL), 24/12 1 (SC).

TOPPET LAPPEDYKKER. Iagttaget ved 3 lejligheder ved Sydvestamagers kyst, nemlig: 1/9 1 trk. Ø. (SKR), 2/9 1 trk. V. (SKR), 16/9 3 (SC).

GRÅSTRUDET LAPPEDYKKER. 23/12 1rst. Afl. (SC). Arten registreres næppe hvert år på lokaliteten.

LILLE LAPPEDYKKER. Iagttaget gennem hele perioden ved Tanghjørnet eller i kanalen ved Det inddæmmede Areal. De enkelte iagttagelser er følgende: 3/8 1 ad. 1 juv. (LNA), 11/8 1 (SKR), 9/9 1 (KMO), 19/9 2 juv. (SKR), 3/10 2 (SC), 12/10 12 (JBB), 16/10 3 (EMM), 17/10 8 (SKR), 19/10 8 (EL), 24/10 7 (JBB,SKR), 9/11 6 (SC), 17/11 6 (SC), 8/12 2 (SKR), 30/12 2 (SC,SKR), 31/12 1 (SKR).

MALLEMUK. 14/10 1 (lys fase) Afl. (SC). Fuglen passerede sydspidsen af kysten på kort afstand, men blev desværre skudt af en strandjæger.

SKARV. I lighed med forrige år erarten iagttaget rastende i et ikke ube-tydeligt antal. Forekomstmønsteret fra 2. halvår af 1972 genkendes. Det maksimale antal iagttagne fugle i 10-dages perioder fremgår af nedenstående tabel. Grundlaget herfor er regelmæssige optællinger, der hovedsageligt er foretaget af SC, CFP, JLP og SKR.

	primo 1.- 10.	medio 11.- 20.	ultimo 21.- 30.(31.).
juli	4	14	26
aug.	62	65	57
sept.	55	52	57
okt.	16	53	51
nov.	45	97	132
dec.	148	76	129

Det lave antal i primo okt. skyldes uden tvivl, at der i dette tidsrum foregår en meget intensiv jagt. Om årsagen til det store antal overvintrende skarver de seneste år kan kun gisnes, men forklaringen kan være en generel forøgelse af bestanden i Østersø-området, eller at fugle, der tidligere har overvintret ved nordspidsen af Saltholm, er flyttet til Sydamager, efter at bundgarnspælene ved Saltholm er blevet fjernet (oplyst SC).

FISKEHEJRE. Fåtallig rastende og trækende sommer og efterår. Regelmæssige iagttagelser af indtil 6 fugle er gjort i dec. (SC,TJ,CFP,JLP,SKR).

RØRDRUM. 1 set Afl. 2/12 (SC,SKR) og 3/12 (SC).

KNOPSVANE. Meget varierende rasttal (SC,SKR): pr. juli 125-500, med. juli 15-240, ult. juli - ult. nov. 10-65, pr. dec. ca. 275 ad. ca. 20 juv., med. og ult. dec. 30-40 ad. 10-25 juv. Træk konstateret sept./nov.: sept. 108, okt. 235, nov. 12 - i alt 355.

SANGSVANE. Kun et beskedent antal, men procentvis flere juv. end normalt. Iagttagelserne - alle Afl. - er følgende: 20/10 2 ad. 2 juv. (K&IN,JLP), 21/10 9 ad. 2 juv. (SC), 27/10 3 ad. (CFP), 28/10 3 trk. (VV), 3/11 2 ad. (SC), 4/11 4 ad. (CFP), 17/11 2 ad. 2 juv. (SC), 18/11 4 ad. 5 juv. trk. (SC), 27/11 4 ad. (SC), 1/12 1 ad. 2 juv. (SC), 2/12 3 ad. (SKR), 8/12 2 ad. 1 juv. (SC), 9/12 3 ad. 1 juv. (CFP,SKR), 15/12 2 ad. 2 juv. 1 (SC,K&IN,JLP), 22/12 2 ad. 3 juv. (SC), 23/12 1 juv. (SC), 24/12 3 ad. 2 juv. (SC,SKR), 28/12 5 ad. (SC), 30/12 2 ad. (SC,SKR), 31/12 5 ad. (SC,SKR).

PIBESVANE. Observeret 3 gange ved Afl.: 6/10 21 (SC), 12/10 7 ad. 8 juv. trk. SV. (SKR), 13/10 16 trk. V. (SC).

GRÅGÅS. En del rastende juli og aug. (SC,JLP,SKR,VV), flest 12/8 110 Afl. (SC). Antallet af trækkende fugle fordeler sig således (SKR): juli 58, aug. 11, sept. 4 og okt. 1. Sidste iagttagelse: 28/10 1 (VV).

BLISGÅS. 27/9 1 trk. SØ. (SKR).

SÆDGÅS. Næsten ingen iagttagelser: 25/9 9 trk. V. (SC), 27/9 7 trk. SØ. (SKR), 2/12 6 trk. NV. (SKR), 24/12 1 trk. N. (SKR).

KNORTEGÅS. Er mange steder truffet talrigere end normalt; antallet på Syd-amager også over middel: 25/9 3 ad. 5 juv. (SC), 29/9 11 ad. 19 juv. rst. (SC,VV) og 64 trk. SV. (SC), 30/9 9 trk. SV. (SC), 9/10 8 ad. 12 juv. rst. (SC), 15/10 4 (JLP).

GRAVAND. Rastende i et antal på 20-50 indtil medio sept. (SC,TJ,JLP,SKR,VV), derefter kun få iagttagelser: 27/9 8 (SC), 29/9 8 (VV), 3/10 3 (SKR), 24/10 1 (SKR), 17/11 2 (SC). Trækket indledtes medio juni og afsluttedes primo sept. med 5 efternødere 11/11 (SKR,VV). I alt er 358 iagttaget trækkende (SC,JLP,SKR,VV), hvilket er ret beskedent. Trækkets forløb juni - sept. fremgår af følgende tabel.

	primo 1.- 10.	medio 11.- 20.	ultimo 21.- 30. (31.).
juni		5	73
juli	108	30	29
aug.	15	20	34
sept.	39		

GRÅAND. Hyppigst 0-30 rst., dog lejlighedsvis flere - indtil 50 - fortrinsvis med. juli - med. aug. (SC,SKR). Svagt træk konstateret i næsten hele perioden (SKR).

KRIKAND. Et mindre antal - oftest under 20 - rastende indtil medio nov. (SC,TJ,CFP,JLP,SKR,VV), max. 14/8 75 Afl. (SKR). Trækket beskedent (SKR): aug. 92, sept. 122 og okt. 11. En sen iagttagelse: 24/12 1 rst. Afl. (SC, SKR).

ATLINGAND. Seneste iagttagelser: 4/8 6 (SKR), 12/8 1 (SC).

PIBEAND. Første rastende truffet 11/7 3 (SC) og 31/7 2 (SC); set regelmæssigt fra medio aug. til medio okt. (SC,TJ,JLP,SKR,VV), flest i sept., således: 15/9 75 Afl. (VV). Sidste observation: 11/10 4 rst. Afl. (SKR). Pænt træk - i alt 1329 - med et par "gode" dage: 8/9 239 (SC,SKR) og 9/9 825 (SC,SKR). Samlede månedlige træktal (SC,SKR): juli 3, aug. 36, sept. 1301 og okt. 91.

SPIDSAND. 1-7 rastende regelmæssigt indtil medio nov. (SC,TJ,CFP,JLP,SKR,VV), derefter kun 1 iagttagelse: 23/11 3 Afl. (SC). Relativt pænt træk - i alt 355 - med et par "gode" dage: 8/9 92 (SC,SKR) og 9/9 150 (SC,SKR). Samlede månedlige træktal (SC,SKR): juli 1, aug. 9, sept. 283, okt. 34 og nov. 8.

SKEAND. Enkelte - max. 15 - rastende indtil primo sept. (SC,SKR,CFP,VV). Desuden: 7/10 3 rst. Afl. (TJ). Ringe træk (SC,SKR): aug. 19 og sept. 31.

TAFFELAND. Som sædvanlig kun få iagttagelser: 2/10 1 (SKR), 5/10 2 trk. SØ. (SKR), 3/11 1 han (JLP).

TROLDAND. Blot en enkelt iagttagelse skal nævnes: 15/12 100 Afl. (SC).

BJERGAND. Sæsonens eneste registrering: 16/12 1 Afl. (SC).

HVINAND. Nogle sommeriagttagelser: 7/7 4 (JLP), 9/7 7 (SKR), 18/7 17 (SKR), 11/8 3 trk. (SKR), 13/8 2 (SC, VV). Et mindre antal - max. 20 - set hyppigt såvel rastende som trækkende okt. - dec. (SC, JLP, SKR, VV). Et større antal: 17/11 120 Afl. (SC).

HAVLIT. 21/10 235 (7 flokke) trk. SØ. Afl. (SC), hvilket er en yderst bemærkelsesværdig iagttagelse, idet arten normalt kun træffes fåtallig på lokaliteten. Eneste øvrige observation: 24/10 16 trk. SØ. Kls. (SKR).

FLØJLSAND. Arten har for vane kun at lade sig se i området få gange om året, hvilket også gælder for dette halvår: 2/7 1 han trk. (JEL), 14/10 7 (SC), 18/10 1 han (TJ), 21/10 32 (SC), 24/12 2 (SC, SKR).

SORTAND. Blot 2 iagttagelser, hvilket må betegnes som normalt: 1/9 1 trk. (SKR), 17/11 1 (SC).

EDERFUGL. 100-400 rastende juli - sept. (SC, JLP, SKR), undtagelsesvis flere 27/9 600 (SKR), i okt. - dec. hyppigst under 100 rst. (SC, JLP, SKR) dog 1/10 300 (SKR), 13/10 1000 (JLP), 17/11 350 (SC). Kun ringe træk, flest 28/9 565 (SKR), 6/10 340 (SKR). Samlede månedlige træktal (SKR): juli 18, aug. 80, sept. 642 og okt. 432 - i alt 1182.

STOR SKALLESLUGER. Kun følgende observationer: 25/11 1 han 2 hunner (CFP, JLP), 24/12 5 (SC, TJ, SKR), 26/12 1 han 1 hun (JLP).

TOPPET SKALLESLUGER. Truffet rastende i hele perioden i noget vekslende antal: 27/9 75 (CFP), 3/11 75 (VV), 17/11 110 (SC), i øvrigt under 50, færrest i dec. (SC, TJ, CFP, JLP, SKR).

KONGEØRN. 28/10 1 juv. Kls. (JBB), 22/11 1 trk. NV. Kls. (FA).

MUSVÅGE. I okt. 1-4 rst. og i nov./dec. 2-3 rst. Afl. (SC, TJ, JLP, SKR, VV). Antallet af rastende musvåger iagttaget Kls. mere variabelt (SC, TJ, JLP, SKR, VV), flest 1/12 10-15 (TJ). 4/10 min. 550 trk. (JHL), i øvrigt kun oplysninger om 40-50 trk. med. aug. - ult. okt. (FA, SC, SKR, VV).

VINTERMUSVÅGE. 1 set allerede 12/8 Afl. (SC). 16/9 1rst. Kls. (JEL), og i perioden efter primo okt. 1-2 rst. Afl. (SC, TJ, JLP, SKR) og indtil 9 - hyppigst 1-4 - observeret Kls. (FA, SC, TJ, EL, JHL, SAL, EMM, JLP, SKR). Enkelte trækkende i okt.: 3/10 1 (VV), 4/10 ca. 20 (JHL), 16/10 7 (EMM, SKR, VV).

HVEPSEVÅGE. Iagttagelser af i alt 72 trk. med. aug. - ult. sept. (FA, SC, JLP, SKR, VV). Endvidere en sen: 1/10 1 trk. Kls. (LB).

RØRHØG. Min. 4 (2 ad. hunner og 2 juv.) regelmæssigt rastende ult. juli - med. sept. (FA, SC, HPJ, TJ, KMO, JLP, SKR, VV); endvidere: 31/8 1 han (SC), 8/9 1 ad. han (SC, SKR), 1/10 1 hun/juv. (LB). Normalt antal trækiagttagelser: 11/8 1 juv. (SKR, VV), 25/8 1 hun (JLP), 1/9 1 subad. han (SKR), 9/9 1 juv. (FA, SKR), 16/9 1 ad. han (SC, TJ), 24/9 1 ad. hun (SKR).

BLÅ KARHØG. Kun enkelte iagttaget rastende i sept.: 8/9 1 hun/juv. (SC), 19/9 1 hun/juv. (SKR), 26/9 1 hun/juv. (SKR), 27/9 1 hun/juv. (LB), 29/9 1 hun/juv. (SC). Regelmæssigt rastende i et antal på normalt højest 3 (1 ad. han og 2 hunner/juv.) okt. - dec. (FA, SC, TJ, JLP, SKR, VV), dog sås 17/10 3 hunner/juv. (SKR), 11/11 1 ad. han 3 hunner/juv. (SKR, VV), 2/12 1 ad. han 5-6 hunner/juv. (SC, SKR), 30/12 2 ad. hanner 2 hunner/juv. (SKR), 31/12 4 hunner/juv. (SKR). TNU 3

HEDEHØG. 19/8 1 juv. Afl. (SC).

STEPPE-/HEDEHØG. 30/9 1 hun/juv. trk. V. (FA).

DUEHØG. Atter en sæson, hvor en række iagttagelser af mindst 2 fugle foreligger: 16/9 1 juv. (JEL), 24/10 1 juv. (JBB), 27/10 1 hun (CFP), 30/10 1 (TJ), 3/11 1 hun (VV), 4/11 1 han (SC) 1 juv. (JEL), 11/11 2 (SKR), 12/11 1 (SC), 25/11 1 ad. hun (FA), 1/12 1 (TJ), 9/12 1 hun (CFP, JLP), 30/12 1 han (SC).

SPURVEHØG. Første iagttaget 27/7 1 hun indtrk. (SC) og desuden meddelelse om yderligere 37 trk. fra pr. sept. til ult. okt. (FA, SC, SKR). 1 undtagelsesvis 2 regelmæssigt rastende fra og med medio sept. (SC, TJ, CFP, JLP, SKR, VV), endvidere 11/8 1 (SKR).

FISKEØRN. Følgende iagttigelser fra området: 1/7 1 trk. NV. (SC), 22/7 1 trk. SV. (SC, TJ, SKR), 28/7 1 (K&IN), 11/8 1 (HPJ), 18/8 1 trk. V. (SC, JLP), 28/8 1 trk. (JEL), 8/9 1 trk. (SAL), 9/9 1 rst. (FMO), 16/9 1 trk. (JEL).

LÆRKEFALK. Iagttigesesantallet over middel: 23/8 1 rst. (JEL, JHL), 26/8 1 juv. (FA), 28/8 2 rst. (JEL), 29/8 2 (VV), 1/9 1 trk. Ø. (SC, SKR), 8/9 1 ad. rst. 1 trk. (FA) 2 rst. (HPJ, SAL), 9/9 1 ad. rst. (FA, KMO), 11/9 1 (HPJ), 16/9 1-2 rst. (JEL), 6/10 1 (TJ).

DVÆRGFALK. Første iagttaget 8/9 1 Afl. (SC). Resten af året hyppige observationer af 1 (hun/juv.) fortrinsvis på Aflandsnage (JBB, SC, HPJ, TJ, CFP, JLP, K&IN, SKR, VV), 14/11 sås endog 2 (FA) og 9/12 1 ad. han (CFP). Trækiagttigelser: 19/9 1 (SKR), 26/9 1 (SKR), 29/9 1 juv. (FA).

TÅRNFALK. Et forholdsvis stort antal konstateret rastende i denne sæson, flest 5/8 15 Kls. (SC), men i øvrigt 1-10 (SC, TJ, JLP, SKR). Som sædvanlig kun få trækobsvitioner (SKR): 11/8 3, 8/9 2, 26/9 1 og 12/10 1, d.v.s. i alt 7.

AGERHØNE. Enkelte set pr. juli - med. aug. Afl. (SKR); derefter regelmæssige iagttigelser Afl. af indtil 25 - hyppigst 14 (SKR).

VANDRIKSE. 4 iagttigelser: 24/8 1 Afl. (SC), 26/8 1 Afl. (TJ, SKR), 9/9 1 Kls. (FA), 9/11 1 Afl. (SC).

PLETTET RØRVAGTEL. 31/8 1 Afl. (SC). Arten træffes så godt som årligt på lokaliteten.

GRØNBENET RØRHØNE. 1-5 set lejlighedsvis - fortrinsvis Kls. - i perioden juli - okt. (SKR).

BLISHØNE. Antallet stigende i periodens løb; konstant 300-350 rst. i dec. Afl. og Kls. (SC, SKR).

VADEFUGLE. For en række vadefuglearter er såvel det største rasttal på en dag som det samlede træktal i 10-dages perioder i tidsrummet indtil 1/11 opstillet i skemaform. Materialet hertil er især indkommet fra SC, TJ, CFP, JLP, SKR og VV. De fleste vadefuglearter har været påt repræsenteret dette halvår.

STRANDSKADE. Vinteriagttigelser Afl.: 28/12 2 (SC), 30/12 1 (SC, TJ).

VIBE. Følgende iagttigelser efter 1/11 fra Afl.: 3/11 12 (JLP), 10/11 20 (VV), 11/11 16 (SKR, VV), 25/11 3 (SC), 15/12 2 (SC), 31/12 1 trk. SV. (SC, SKR). Endvidere 3/11 60 Søvang (VV).

STOR PRÆSTEKRAVE. Sidste iagttagelse: 16/10 2 Afl. (SKR, VV).

LILLE PRÆSTEKRAVE. Træffes som regel fåtalligt hvert år; denne sæson 2 observationer: 23/7 2 rst. Kls. (SAL), 12/8 1 rst. Afl. (SC).

STRANDHJEJLE. Første iagttagelse: 19/7 1 ad. rst. Afl. (SC). ad. fugle dominerede i juli/aug. og juv. i sept./okt. Vinteriagttigelser fra Afl.: 3/11 1 (JLP), 25/11 1 (CFP, JLP), 1/12 1 (SC) 2 (JLP).

HJEJLE. Følgende iagttigelser efter 1/11 fra Afl.: 4/11 28 (CFP), 11/11 9 (SKR, VV).

STENVENDER. Første iagttaget 8/7 1 rst. Afl. (SC) og sidste set 8/9 2 rst. Afl. (SC). Udelukkende ad. iagttaget i juli.

DOBBELTBEKKASIN. Vinterforekomster: 3/11 1 Afl. (JLP), 11/11 3 Afl. (SKR, VV) 1 Kls. (SKR), 1/12 1 Afl. (JLP).

ENKELTBEKKASIN. Langt færre iagttigelser end normalt: 9/10 1 Afl. (SC), 15/10 1 Kls. (JLP), 17/10 1 Kls. (SKR), 19/10 1 Afl. (JLP), 27/10 1 Kls. (JLP), 10/11 1 Kls. (JHL, SAL).

SKOVSNEPPE. Enkelte iagttigelser om aftenen af fugle, der fløj ud af skoven ved dennes nordvestlige hjørne: 22/10 3 (HPJ), 27/10 2 (CFP), 30/10 1 (TJ), 10/11 1 (TJ).

STORSPOVE. Sidste iagttigelser: 4/9 1 trk. Afl. (SKR), 31/10 1 trk. NV. Kls. (JBB).

SMÅSPOVE. Første og sidste iagttagelse henholdsvis 3/7 1 Afl. (SC) og 28/8 2 Afl. (SKR).

LILLE KOBBERSNEPPE. Første og sidste iagttagelse henholdsvis 6/7 1 ad. trk. Afl. (SC, SKR) og 29/9 1-2 Afl. (VV).

STOR KOBBERSNEPPE. Set 4 gange: 8/7 1 ad. Kls. (JBB), 9/7 1 ad. Kls. (JBB), 17/7 1 trk. Kls. (SAL), 11/8 1 Afl. (SC, SKR, VV).

SVALEKLIRE. Sidste iagttaget 8/9 1 Afl. (SKR).

TINKSMED. Set for sidste gang 19/9 1 Kls. (SKR).

RØDBEN. En række vinterobservationer skal nævnes: 27/11 4 Afl. (SC), 1/12 6 Afl. (SC, JLP), 2/12 5 Afl. 1 Kls. (SKR), 9/12 5 Afl. (SC, CFP, JLP, SKR), 15/12 5 Afl. (SC, JLP, K&IN), 19/12 6 Afl. (SKR).

SORTKLIRE. Sidste iagttagelse: 19/10 1 Kls. (EL).

HVIDKLIRE. Nogle sene observationer: 3/11 1 Afl. (JLP), 10/11 1 Afl. (VV) 1 Kls. (JHL, SAL), 11/11 1 Afl. 1 Kls. (SKR, VV), 13/11 1 Afl. (SKR).

MUDDERKLIRE. Sidste iagttagelse: 8/9 1 Afl. (SKR).

ISLANDSK RYLE. juli/aug. overvejende ad. og i sept. hovedsageligt juv. Første iagttagelse: 16/7 5 trk. SV. Afl. (SC). Sidste iagttagelse: 3/10 3 Afl. (SKR).

DVARGRYLE. Kun enkelte iagttigelser - langt færre end normalt. 23/6 1 ad. Kls. (JBB), 9/7 1 ad. Kls. (JBB), 10/8 3 Afl. (SC), 13/8 1-3 Afl. (VV), 2/9 1 Kls. (SKR), 8/9 5 trk. Afl. (SKR), 15/9 2 Afl. (SC, JLP, VV), 29/9 4 Afl. (SC, VV), 13/10 2 Afl. (SC, JLP).

TEMMINCKSRYLE. En del iagttigelser, antallet normalt. 14/7 1 Afl. (SC), 27/7 2 Afl. (SKR), 28/7 6 Afl. (SC, K&IN), 5/8 2 Afl. (SKR), 6/8 2 Afl. (SKR), 7/8 2 Afl. (SKR), 10/8 6 Afl. (SC), 11/8 6 rst. Afl. (SC, SKR, VV) 1 trk. Afl. (SKR), 12/8 3 Afl. (SC), 13/8 3 Afl. (VV), 18/8 3 Afl. (JLP), 6/9 1 Afl. (VV), 9/9 1 trk. Afl. (SKR), 26/9 1 Kls. (JLP).

ALM. RYLE. Følgende set efter 1/11 på Afl.: 10/11 20 (VV), 1/12 9 (JLP), 4/12 1 (VV), 9/12 19 (SC, CFP), 15/12 6 (SC, K&IN), 16/12 10 (SC), 30/12 10 (SC).

KRUMNÆBBET RYLE. Første ad.: 12/7 3 trk. SV. Afl. (SC). Første juv.: 25/8 3 Afl. (SC). Sidste iagttagelse: 23/9 1 Afl. (JLP).

SANDLØBER. 1-2 set jævnligt på Afl. i perioden 16/7 - 30/9 (SC, TJ, JLP, SKR). Endvidere: 26/8 6 trk. Afl. (JLP, SKR), 25/9 3 Afl. (SC). En enkelt fra økt.: 13/10 1 Afl. (SC).

BRUSHANE. Sidste blev set 20/10 1 Afl. (K&IN, JLP).

KLYDE. Ringe træk. Forsvundet tidligt fra området, dog sås 6/10 1 Afl. (SC).

STØRSTE DAGLIGE RASTTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VADEFUGLEARTER.

art \ måned	juli			aug.			sept.			okt.		
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.
STRANDSKADE	98	35	15	3	12	2	1	2	2			
VIBE	20	28	60	60	60	75	110	144	150	56	200	125
STOR PRÄSTEKR.	50	40	50	51	47	25	10	6	4	2	3	
STRANDHJEJLE		3	17		2	1	7	6	11	10	7	1
HJEJLE	11	1	20		150	294	25	200	70	110	100	35
STENVENDER	1	8	9	1	2	4	2					
DOBBELTBEKASIN	6	20	15	41	35	8	21	7	3	22	14	6
STORSPOVE	2	3	2									
SMÅSPOVE	1	1	2		2	2						
LILLE KOBBERSN.			1	4	4		1		1-2			
SVALEKLIRE	3		3	4	3	2	1					
TINKSMED	3	15	82	106	22	2	2	1				
RØDBEN	200	85	50	50	55	51	9	15	11	4	2	
SORTKLIRE	1	1	4	11	9		1	3	1		2	
HVIDKLIRE		2	7	12	23	12	10	6	16	3	12	1
MUDDERKLIRE	1	12	15	5	16	2	3					
ISLANDSK RYLE		7	1	7	10	35	65	2	1	3		
ALM. RYLE	250	350	435	59	75	55	200	40	200	120	75	85
KRUMN. RYLE		19	5	2	9	25	6		1			
BRUSHANE	6	9	25	30	4	2	11	10	18	2	3	
KLYDE	10	8	4	4	3					1		

SAMLEDE TÆKTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VÆDEFUGLEARTER.

måned art	juni med. ult.	juli			aug.			sept. pr. med. ult.	i alt
		pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.		
STRANDSKADE	28	228	124	149	32	75		8	644
VIBE	1 13	35				8		5 20	-
STOR PRÆSTEKR.	6	24	23	56	21	90	9	52	281
STRANDHJEJLE			20		7	27		45	
HJEJLE		1	2		8	3	18	8 3 18	61
STENVENDER			4		12	3		2	21
DOBBELTBEKKASIN				1	1	9		41 11	63
STORSPOVE	18	15	2	2	50	32	1	1	-
SMÅSPOVE	2	4	3	4	5	3			21
LILLE KOBBERSN.		1	78	4	85	9		13	190
SVALEKLIRE				4					4
TINKSMED		1	4	13		4		1	23
RØDBEN	133	129	106	315	2	170		31	890
SORTKLIRE		3	3	3		37		4	-
HVIDKLIRE	1	6	3	6	10	75		13	114
MUDDERKLIRE	5	7	23	42		12		3	92
ISLANDSK RYLE			5	40	19	20	18	50	152
ALM. RYLE	6	246	223	398	50	123	39	524	1609
KRUMNÆBBET RYLE			6	3	1	9	22	6	47
BRUSHANE	6	22	1	4		1		38 1	73
KLYDE		8	2			3			13

måned art	okt. pr. med. ult.	i alt
VIBE	20 69 13	184
STORSPOVE	1	121
SORTKLIRE	1 1	52

AIM. KJOVE. Som sædvanlig kun få iagttagelser: 4/9 1 ad. (lys fase) trk. V. Afl. (SKR), 8/9 1 (mørk) trk. V. Afl. (SKR) - måske identisk med 1 ad. mørk rst. Kls. (SAL).

SVARTBAG. Antallet af rastende fugle til tider ret stort, hvilket fremgår af følgende tabel baseret på regelmæssige optællinger (SC, SKR).

	primo 1.- 10.	medio 11.- 20.	ultimo 21.- 30.(31.).
juli	20	30	16
aug.	25	95	145
sept.	105	45	160
okt.	120	55	20
nov.	50	62	256
dec.	20	30	24

DVÆRGMÅGE. Samtlige iagttagelser skal nævnes: 20/8 1 juv. (SC, SKR), 25/8 1 juv. (SC, K&IN), 26/8 3 juv. (SC), 28/8 1 trk. (JEL), 1/9 1 juv. (SC), 6/9 3 trk. SV. (SC).

SORTTERNE. Arten ses normalt kun enkelte gange om året på lokaliteten. Dette halvår følgende observationer: 1/7 1 ad. trk. SV. (SKR), 14/7 1 ad. 1 juv. (SC).

ROVTERNE. Registreret i normalt antal ved Afl.: 10/7 1 ad. trk. V. (SC), 21/7 1 (K&IN), 22/7 1 trk. SØ. (SKR), 29/7 2 ad. (SC), 3/8 1 juv. (SC).

FJORDTERNE. Yngler ikke i området, men truffet rastende fra med. juli til pr. sept. i antal på under 10 pr. dag (SKR). Trækiagttagelser fordeler sig således (SKR): med. juli 15 ad., ult. juli 6 ad. 2 juv., pr. aug. 1 ad., med. aug. 8 ad. 24 juv., ult. aug. 0, pr. sept. 3 ad. 5 juv. Sidste iagttagelse: 9/9 2 ad. 4 juv. trk. (SKR).

HAVTERNE. Yngler i området, men forlader dette tidligt; antallet af rastende fugle således faldende fra 70 pr. juli til 20 ult. juli (SKR); i aug. og pr. sept. kun 1-2 juv. rst. (SKR). Trækiagttagelser fordeler sig på følgende måde (SKR): med. juli 14 ad. 1 juv., ult. juli 10 ad. 4 juv., aug. 0, pr. sept. 1 juv. Sidste iagttagelse: 29/9 2 ad. (JLP).

FJORD-/HAVTERNE. For helhedens skyld skal trækiagttagelser af ubestemte fjord-/havterner nævnes (SKR): med. juli 64, ult. juli 6, pr. aug. 0, med. aug. 74, ult. aug. 14, pr. sept. 37, med. sept. 0, ult. sept. 1 juv.

DVÆRGTERNE. 10-15 set gennem hele juli (SC, JLP, TJ, SKR), men derefter kun få observationer: 4/8 1 (SKR), 11/8 3 trk. (SKR), 26/8 3 trk. (JLP, SKR), 15/9 1 juv. (SC, JLP).

SPLITTERNE. Rastende i antal på indtil 10 i juli, aug. og sept. (SC, TJ, JLP, SKR, VV). Beskedne træktal (SKR): pr. juli 2, med. juli 4, med. aug. 5, pr. sept. 39. Sidste iagttagelse: 29/9 3 Afl. (VV).

ALK. 24/12 1 Afl. (SC).

HULDUE. 1-7 rastende i okt. (SC, CFP, SKR, VV), endvidere 27/11 4 Afl. (SC). Trækiagttagelserne er ikke imponerende (SKR): 1/10 9, 5/10 1, 6/10 3, 11/10 12, 16/10 1 og 17/10 23 - i alt 45, hvilket er under middel.

RINGDUE. Normalt kun rastende i mindre antal (SKR): max. 30 juli - sept., lejlighedsvis indtil 50 i okt., enkelte i nov., ingen iagttagelser fra dec. Kun oplysninger om små træktal - i alt 896 - fra ult. sept. til ult. okt. (SKR).

TYRKERDUE. Optrådte i større tal i okt., hvor omkring 100 jævnligt kunne iagttagtes (JLP, SKR), største tal 7/10 200 Afl. (JLP). Endnu 3/11 50 Afl. (JLP). Forsvundet efter med. nov. Trækuro konstateret i okt., hvor ofte ca. 50 sås trække eller gøre trækforsøg, 26/10 endog 134 (SKR).

SKOVHORNUGLE. Første rapporteret fra Kl. allerede 22/9 8 (HPJ). Iagttaget regelmæssigt fra ult. okt. (FA, JBB, SC, HPJ, TJ, CFP, SKR, VV); største antal - ca. 25 - set såvel pr. nov. (JBE) som med. og ult. dec. (SC, TJ, SKR).

MOSEHORNUGLE. Enkelte observationer: 11/8 1 trk. Afl. (SC, SKR), 15/9 1 Afl. (SC), 31/10 1 Kls. (JBB), 27/11 1 Afl. (SC), 9/12 1 Afl. (SC, CFP, JLP, SKR), 24/12 1 Afl. (SKR).

MURSEJLER. Bortset fra følgende: 21/7 800 trk. Kls. (JLP) og 5/8 1000 ind-trk. Afl. (SC) kun oplysninger om små træktal. Ingen større rasttal foreligger. Sidste iagttagelse: 1/10 3 trk. Kls. (SKR).

STOR FLAGSPETTE. Kun få i Kl., således 15/12 5 (SKR) ved en grundig optælling i skoven.

VENDEHALS. Som sædvanlig enkelte iagttagelser: 20/8 1 (HPJ), 27/8 1 (HPJ), 4/9 1 (SKR), 15/9 1 (KMO), 16/9 1 (HPJ).

IEDELÆRKE. Efterårets sparsomme iagttagelser fra Kls. - alle af trækkende fugle - skal nævnes: 27/9 1 (LB), 1/10 5 (LB), 2/10 15 (SKR), 16/10 1 (EMM), 29/10 5 (JBB).

SANGLÆRKE. 10-30 rastende juli - sept. (SKR), mere variabelt antal i okt. (TJ, CFP, JLP, SKR, VV), flest 20/10 200 Afl. (JLP). Regelmæssigt, men fåtalligt - max. 10 - rastende nov./dec. (SC, TJ, CFP, JLP, SKR). Beskedne træktal (SC, SKR, VV): sept. 17, okt. 364, nov. 66, dec. 42 - i alt 489, hvilket er langt under middel.

BJERGLÆRKE. Et påent antal observationer af rastende fugle. Afl.: 11/10 1 (SKR), 3/11 1 (SC), 11/11 1 (SC, SKR), 23/11 3 (SC), 23/12 1 (SC), 25/12 1 (SC), 30/12 1 (SC). Kls.: 2/11 7 (SC), 4/11 15 (JEL, SAL), 10/11 10 (JBB). Hertil kommer nogle trækiagttagelser: 24/10 1 (SKR), 27/10 3 (SAL), 29/10 5 (JBB).

LANDSVALE. Normalt 10-60, lejlighedsvis indtil 120, rastende fra juli til pr. okt. (SKR), derefter kun 1-5 (SC, JLP, VV). Sidste iagttagelse: 27/10 1 Afl. (SC, CFP), 31/10 2 trk. Ø. Kl. (JBB). Månedlige træktal (SKR): juli 4, aug. 236, sept. 919 og okt. 458 - i alt 1617, hvilket er et særdeles ringe antal.

BYSVALE. Oftest 20-60, lejlighedsvis indtil 125, rastende juli - pr. sept. (SKR), derefter max. 15 indtil med. okt. (SKR). Sidste iagttagelse: 13/10 1 (JLP). Små træktal (SKR): aug. 10, sept. 318; okt. 26 - i alt 354, flest trækkende pr. sept.

DIGESVALE. Næsten udelukkende trækiagttagelser (SKR): aug. 12, sept. 753, okt. 1 - i alt 766, heraf alene 9/9 700. Sidste iagttagelse: 3/10 12 rst. Kls. (VV).

SORTKRAGE. Iagttaget af og til fortrinsvis på Afl.: 1/7 1 (EMM), 21/7 1 (SC), 15/9 1 (JLP), 16/9 1 (TJ), 13/10 1 (JLP), 18/10 1 (VV), 18/11 1 (SC).

GRÅKRAGE. 1-8 rastende i hele perioden (SKR). Sparsomt træk (SC, SKR): okt. 615.

RÅGE. Ses kun i træktiden; i alt 134 trk. i okt. (SKR).

ALLIKE. Observeres kun i træktiden, i alt 489 trk. i okt. (SKR).

JUSSKADE. Medens arten for få år siden kun sås yderst sjældent på lokaliteten, iagttages den nu ved næsten ethvert besøg ved Kls. normalt i et antal på 5-10 (SKR). Den tiltagende hyppighed skyldes sandsynligvis, at arten har bredt sig som ynglefugl på Det inddæmmede Areal i takt med dette områdes tilgroning.

TRELØPER. 15/12 24 Kl. (SKR), hvilket er flere end normalt om vinteren, men betydeligt færre end i rekordvinteren 1972/73.

GÆRDESMUTTE. Som sædvanlig nogle få overvintrende i Kl., 15/12 registreredes således 7 (SKR).

VANDSTÆR. 13/10 1 Afl. (SC). Arten ses yderst sjældent i området.

MISTELDROSSEL. En del observationer af enkelte i okt. (SC, SKR, VV). Seneste iagttagelser: 21/10 2 Afl. (SC), 26/10 1 Afl. (SKR), 27/10 2 Afl. (CFP).

SJAGGER. Første iagttagelse: 3/10 1 Afl. (SKR), herefter set regelmæssigt resten af året (SC, TJ, CFP, JLP, SKR, VV), men ikke i noget overvældende antal, således er antal på mere end 200 kun noteret en enkelt gang: 16/10 390 trk. Afl. (SKR). I alt 729 trækende med. okt. - med. nov. (SKR).

FANGDROSSEL. Seneste iagttagelser: 24/10 1 Kls. (SKR), 26/10 1 Afl. (SKR), 27/10 2 Afl. (SC).

VINDROSSEL. Første iagttagelse: 1/10 3 trk. Kls. (SKR), herefter truffet regelmæssigt i den efterfølgende tid (SC, TJ, CFP, SKR, VV), flest 27/10 90 Kl. (CFP), men synes at være forsvundet fra lokaliteten i løbet af nov., dog sås 31/12 1 Afl. (SKR).

RINGDROSSEL. Eneste rapporterede: 9/10 1 (HPJ), 12/10 1 (JBB).

STENPIKKER. Sidste iagttagelse: 16/10 1 Afl. (SKR, VV).

BYNKEFUGL. Sidste iagttagelse: 13/10 1 Afl. (SC).

RØDSTJERT. Sidste iagttagelse: 3/10 2 Kl. (VV).

HUSRØDSTJERT. 27/11 1 Afl. (SC) er en sen iagttagelse af en mindre almindelig art.

NATTERGAL. En af de sjældne sensommeriagttagelser skal nævnes: 4/8 1 Kls. (SKR).

BLÅHALS. 4/9 1 ad. han (nordlig race) Afl. (SC, SKR).

JØDHALS. Som sædvanlig kun enkelte iagttagelser i Kl. i dec., således 16/12 2 (SC). I denne forbindelse bemærkes, at ved en grundig optælling i skoven 15/12 (SKR) registreredes arten ikke.

RØRSANGER. Sidste iagttagelse: 1/10 1 Kls. (EMM).

SIVSANGER. Arten er efter nogle års stadig tilbagegang nu muligvis helt forsvundet som ynglefugl fra området. Kun enkelte iagttagelser fra Afl.: 27/7 1 (SC), 29/7 3 (SC), 30/7 1 (SC) og 15/9 1 (SC).

MUNK. Seneste iagttagelser: 25/9 3 hanner 2 hunner Kls. (SC), 29/9 1 han Afl. (VV), 1/10 1 han Kls. (SKR), 3/10 1 han 2 hunner Kls. (VV).

HAVESANGER. Seneste iagttagelser: 25/9 2 Kls. (SC), 3/10 1 Kls. (VV).

GÆRDESANGER. En sen observation: 1/10 2 Kl. (LB).

FUGLEKONGE. Kun relativt få overvintrende, således taltes 15/12 27 Kl. (SKR).

GRÅ FLUESNAPPER. Seneste iagttagelser fra Kl.: 27/9 1 (LB), 1/10 1 (LB), 3/10 1 (VV).

BROGET FLUESNAPPER. Sidste iagttagelse: 6/9 1 Afl. (VV).

JERNSPURV. Ingen noteret ved optælling i Kl. 15/12 (SKR).

ENGPIBER. Rasttal (SKR): 10-20 i juli og aug., hyppigt 50-150 i sept. og pr. ckt., derfører sjældent mere end 5-10, og i dec. kun følgende iagttagelser: 1/12 1 Afl. (TJ,JLP) 1 Kls. (TJ), 2/12 1 Kls. (SKR), 4/12 1 Afl. (VV), 8/12 1 Afl. (SC), 9/12 1 Afl. (CFF,JLP,SKR), 15/12 1 Afl. (JLP), 24/12 2 Kls. (SKR). Moderat træk fordelt på følgende måde (SKR): ult. juli 3, pr. sept. 127, med. sept. 30, ult. sept. 361, pr. okt. 546, med. okt. 112, ult. okt. 21 - i alt 1200.

MARK-/STORPIBER. 3/10 1 trk. Ø. Afl. (SKR).

SKOVPIBER. Kun få trækoplysninger foreligger, flest noteret 1/9, hvor 385 trak (TJ,SKR). Sidste iagttagelser: 3/10 1 Afl. (SKR), 12/10 1 trk. Kls. (JBB).

RØDSTRUBET PIBER. Samtlige iagttagelser skal nævnes: 3/9 1 (HPJ), 8/9 1 (SKR), 9/9 1 (SC,SKR), 15/9 1 (KMO), 19/9 1 trk. (SKR), 21/9 1 trk. (SKR), 29/9 2 (JLP), 3/10 1 trk. (SKR). Såvel antal som forekomstperiode må siges at være normal.

SKÆRPIBER. Første iagttagelse: 8/9 2 trk. Afl. (SKR). Sidste iagttagelse: 17/11 1 rst. Afl. (SC). I den mellemliggende periode er regelmæssigt iagtaget 1-3 rst. Afl. (SC,TJ,CFF,JLP,SKR,VV) og 1-3 rst. Kls. (JLP,SKR); rastantallet er normalt. Antallet af trækiagttagelser (SKR) er over middel og fordeler sig således: pr. sept. 2, med. sept. 2, ult. sept. 6, pr. okt. 3, med. okt. 1 og med. nov. 1 - i alt 15.

HVID VIPSTJERT. Rastende i antal på max. 10 indtil 24/10 (TJ,JLP,SKR,VV), hvor de sidste 2 sås Kls. (SKR). Trækket nærmest normalt (SKR): pr. sept. 140, med. sept. 0, ult. sept. 68, pr. okt. 17 og med. okt. 2 - i alt 227, flest 9/9 130 (SKR).

GUL VIPSTJERT. Juli og aug. max. 20 rst. (SKR), dog 13/8 200 Afl. (SC), pr. sept. max. 75 rst. (SKR,VV), derefter aftagende antal og efter 1/10 kun en sen iagttagelse: 7/10 1 rst. Afl. (SC). Moderat træk, fordelt således (SKR): ult. juli 2, med. aug. 112, ult. aug. 6, pr. sept. 1798, med. sept. 0, ult. sept. 10 - i alt 1928, flest 1/9 1125 (TJ,SKR).

BJERGVIPSTJERT. 16/9 1 trk. (FA), 5/10 1 trk. (SKR), 4/11 1 rst. (JEL,SAL), hvilket udgør dette halvårs traditionelle få observationer.

SILKEHALE. Usædvanlig fåtallig denne sæson: 31/10 2 trk. (SKR), 19/11 1 trk. V. (FA), 20/11 4 (FA), 9/12 3 (CFF).

STOR TORN SKADE. Første iagttagelse 25/9 1 Kls. (SC), derefter regelmæssige iagttagelser af 3-4 forskellige Afl. og Kls. (FA,LB,JEP,SC,TJ,K&IN,CFF,JLP,SKR,VV). Trækiagttagelser: 1/10 1 (SKR), 16/10 2 (SKR,VV).

RØDRYGGET TORN SKADE. Nogle sene forekomster: 1/10 2 hunner/juv. Kl. (LB), 3/10 1 Kls. (SC), 4/10 1 Kls. (VV).

STAR. Medens rasttallet juli - okt. ofte var 200-500 (SKR), noteredes i nov. dalende antal (CFF,SKR), og i dec. sås kun 1-2 Afl. (SC,CFF,JLP,SKR). Af større rasttal skal nævnes: 19/9 700 Afl. (SC), 29/9 3000 Afl. (JLP), 3/10 900 Afl. (SKR), 6/10 over 20000 Afl. (SC). Meget beskedne træktal (SKR) med næsten umærkbart mellemtræk: med. juli 5, ult. juli 0, pr. aug. 24, med. aug. 57, pr. sept. 109, med. sept. 22, ult. sept. 2730, pr. okt. 2980, med. okt. 322, ult. okt. 440, pr. nov. 175, med. nov. 22 - i alt 6886, flest 27/9 1520 (SKR) og 1/10 2195 (SKR).

GRØNIRISK. Normalt 5-10 rst. juli - okt. (SKR), hyppigt indtil 60 rst. nov. og dec. (SC,CFF,SKR), flest 11/11 125 Kls. (SKR). Trækiagttagelserne indskrænker sig til følgende (SKR): pr. okt. 40, med. okt. 54, ult. okt. 148, pr. nov. 16 - i alt 258.

STILLITS. Tagtaget i hele perioden i antal på max. 16, dog hyppigst 1-5 (SC, TJ, CFP, SKR, VV).

GRØNSISKEN. Kun få rastende registreret, flest 3/10 40 Kl. (VV), 3/11 20 Afl. (SC). Trækiagttagelserne fordeler sig således (SC, CFP, SKR): ult. sept. 27, pr. okt. 265, med. okt. 64, ult. okt. 233, pr. nov. 1, med. nov. 4 - i alt 594, hvilket er langt under middel.

TORNIRISK. I juli noteredes max. 15 rst. (SKR), i aug. - okt. normalt 25-100 rst. (SC, CFP, JLP, SKR). Årets sidste iagttagelse: 3/11 1 Kls. (VV). Trækket ikke imponerende (SKR): juli 2, aug. 53, sept. 480, okt. 689, nov. 2 - i alt 1226, flest 5/10 200 (SKR).

BJERGIRISK. Som sidste efterår et pænt antal rasteiagttagelser. Afl.: 6/10 50 (SC), 11/10 2 (SKR), 12/10 14 (SKR), 13/10 35 (JLP), 16/10 5 (SKR), 18/10 15 (TJ), 19/10 30 (JLP), 21/10 25 (SC), 26/10 12 (SKR), 27/10 20 (SC, CFP), 9/11 25 (SC), 10/11 3 (VV), 17/11 6 (SC), 18/11 20 (SC), 1/12 2 (JLP), 9/12 6 (SC). Kls.: 16/10 8 (EMM), 17/10 20 (SKR), 26/10 9 (SKR), 27/10 45 (JLP), 11/11 30 (SKR). Trækket fordeler sig således (SC, CFP, SKR, VV): pr. okt. 1, med. okt. 224, ult. okt. 91, med. nov. 2 - i alt 318. De største træktal: 13/10 111 Afl. (SC), 14/10 99 Afl. (SC).

RÅSISKEN. Antiklimaks i forhold til sidste efterår - kun 1 iagttagelse: 11/11 1 trk. Kls. (SKR).

GULIRISK. 28/7 1 han syngende Kls. (JLP). Endvidere bør følgende iagttagelse nævnes: 14/7 1 han + 2 i have lidt nord for Kl. (JLP).

DOMPAP. Rastende truffet efter med. okt. (SC, CFP, SKR), således taltes 15/12 18 Kl. (SKR). I alt 62 noteret trækkende med. okt. - pr. nov. (CFP, SKR).

BOGFINKE. Meget få overvintrende (CFP). Beskedne træktal (SKR): med. sept. 30, ult. sept. 3850, pr. okt. 1260, med. okt. 370, ult. okt. 110, pr. nov. 6, med. nov. 5 - i alt 5631, flest 24/9 2050 (SKR).

KVÆKERFINKE. Kun få overvintrende (SKR). Ligeledes små træktal (SKR): ult. sept. 99, pr. okt. 570, med. okt. 446, ult. okt. 150, pr. nov. 9, med. nov. 28 - i alt 1402, flest 17/10 300 (SKR).

GULSPURV. Enkelte rst. hele perioden (SKR). Træk registreret okt./nov.: pr. okt. 13, med. okt. 68, ult. okt. 190, pr. nov. 6, med. nov. 24 - i alt 301.

HORTULAN. 4/9 4 (HPJ), 28/9 2 (HPJ). Sidstnævnte iagttagelse er sen.

RØRSPURV. Indtil 20 rst. juli - sept. (SKR), en lille stigning til 35 rst. okt. (SKR), kun få observationer fra nov./dec. Afl.: 11/11 2 (SC), 17/11 2 (SC), 27/11 2 (SC), 2/12 1 (SKR). Kls.: 11/11 3 (SKR), 23/12 2 (CFP), 24/12 2 (SKR). Trækiagttagelserne fordeler sig således (SKR): med. aug. 5, pr. sept. 18, med. sept. 4, ult. sept. 423, pr. okt. 140, med. okt. 29, ult. okt. 10 - i alt 629.

LAPLANDSVÄRLING. Efterårets iagttagelser udgøres af følgende: 24/9 2 Kls. (HPJ), 8/10 1 Afl. (SC), 11/10 1 Afl. (SKR).

SNESPURV. En del iagttagelser som regel af ret få fugle. Afl.: 12/10 1 (SKR), 16/10 1rst. 1 trk. (SKR, VV), 17/10 1 trk. (SKR), 18/10 2 (TJ), 21/10 100 (SC), 26/10 4 (SKR), 27/10 1 (CFP), 31/10 2 (SKR), 11/11 1 (SC), 17/11 20 (SC), 18/11 25 (SC), 25/11 1 (CFP, JLP), 4/12 2 (VV), 8/12 1 (SC), 31/12 2 (SKR). Kls.: 7/10 1 trk. (JBB), 24/10 10 (SKR), 25/10 10 (SKR), 26/10 7 (SKR), 4/11 1 (CFP), 2/12 1 (SKR), 23/12 2 (CFP, JLP).