

KONGELUNDEN

1975

2. HALVÅR

Stig Kjærgaard Rasmussen

Kongelunden 2, 1975.1. juli - 31. december 1975.

Til denne rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere i tilsvarende rapporter er medtaget sjældnere iagttagelser, seneste observationer, større rast- og træktal, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet i den udstrækning, iagttagelsesmaterialet har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - oftest af længere varighed og hyppigt af flere observatører.

Vadefugletrækket har været jævnt pænt, specielt mange ungfugle. Trækket af såvel ande-, rov- og spurvefugle har som helhed været en del over middel.

Visse arter har optrådt i væsentligt større antal end normalt. Dette gælder således fiskeørn og som i efteråret 1974 knortegås, dværgfalk og stor tornskade. Hertil skal føjes, at området også er blevet berørt af sæsonens invasioner af sort stork, aftenfalk, perleugle, nøddekrige, gråsisken og stor korsnæb.

Yngleresultatet for de lokale ande- og vadefugle samt terner har atter i år været nedslående.

Jagten på lokaliteten har i efteråret været intensiv, og antallet af anskudte og ilanddrevne, skudte havfugle sørgeligt stort.

Ved adskillige lejligheder er fredede fugle fundet skudt. Det gælder således flere knortegæs og dværgmåger - ja, endog jernspurve.

På foranledning af begivenhederne under et par perleuglers ophold i Kongelunden skal her udtrykkes ønske om, at ornithologer og specielt fuglefotografer optræder mindre anmasende og tager mere hensyn til fuglene - for fuglenes skyld.

Om vejret skal følgende fremhæves: august usædvanlig varm med østlige vinde, resten af perioden temperaturer over normalen og kun lidt frost, overvejende vestlige vinde og ret ofte, specielt i nov./dec. kraftig blæst.

Materiale til nærværende rapport er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Frank Abrahamson (FA), Robert T. Andersen (RTA), Tim Andersen (TA), Jens B. Bruun (JBB), Helge Christensen (HC), Kim Søveld Christiansen (KSC), Svend Christoffersen (SC), Kim Duus (KD), Jens Eriksen (JE), Knud Freisleben (KF), Arve Jensen (AJ), H. P. Jensen (HPJ), Torben Jensen (TJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Bo Klug-Andersen (BKA), Mogens Bruun Kristensen (MBK), Jens Wentzel Lind (JWL), Jens Erik Linderström (JEL), John H. Linderström (JHL), Svend Aage Linderström (SAL), Oluf Lou (OL), Eyvind Malchow-Møller (EMM), Erik Mølgaard (EM), John Winkler Neumann (JWN), Kaj & Ida Nielsen (K&IN), Lars Nordbjærg (LN), Klaus Malling Olsen (KMO), Bent Bøggild Pedersen (BBP), Claus F. Pedersen (CFP), Johnny L. Pedersen (JLP), Michael Poulsen (MP), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Dan Reichardt (DR), Erik Sand (ES), Uffe Gjøl Sørensen (UGS) og Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne omkring Kongelunden.

SORTSTRUBET LOM. 31/8 1 trk. Ø. Afl. (RTA,SC).

LOM SP. Følgende observationer foreligger: 23/9 1 trk. Afl. (SC), 1/10 1 trk. Afl. (SC), 5/10 1 trk. Afl.Kls. (SC,FJH), 28/10 2 trk. Afl. (SC), 15/11 1 trk. Kls. (JHL,SAL), 8/12 3 trk. Afl. (SC), 30/12 1 rst. Afl. (SC).

TOPPET LAPPEDYKKER. Relativt få iagttagelser: 19/7 2 Kls. (SKR), 4/8 2 trk. SØ. Kls. (RTA), 30/8 1 trk. Afl. (SC), 14/9 1 trk. Afl. (SC), 21/9 2 trk. Afl. (SC), 29/9 1 Kls. (SKR), 5/10 1 trk. Kls. (FJH), 11/10 1 Kls. (RTA).

LILLE LAPPEDYKKER. I hele perioden regelmæssigt 1-6 Afl. (SC,JLP,SKR). Vekslende antal Kls., således juli - sept. 1-7 (KF,FJH,HPJ,TJ,EMM,BBP,JLP,DR,SKR,VV), okt. - dec. regelmæssigt indtil 15 (RTA,KF,FJH,AJ,TJ,JHL,SAL,EM,KMO,BBP,JLP,SKR,VV) og undtagelsesvis flere: 22/11 26 (RTA,DR). Kolossal forøgelse i antallet i forhold til for en halv snes år siden, hvor kun sjældent mere end 1 sås.

SKARV. En del trækiagttagelser (FJH,SKR): juli 32, aug. 52, sept. 79 og okt. 32 - i alt 195. Rekordagtigt antal i dec., flest 10/12 257 Afl. (SC) og 13/12 232 Afl. (VV), men i øvrigt stort antal rst. Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,SAL,EM,EMM,BBP,JLP,SKR,UGS,VV), hvilket fremgår af efterfølgende tabel, hvori det maksimale antal iagttagne fugle i 10-dages perioder angives:

| | primo | medio | ultimo |
|-------|-------|-------|--------|
| juli | 11 | 50 | 80 |
| aug. | 115 | 135 | 143 |
| sept. | 118 | 132 | 171 |
| okt. | 148 | 85 | 126 |
| nov. | 75 | 125 | 191 |
| dec. | 257 | 232 | 153 |

SORT STORK. Artens invasionsagtige optræden i landet i eftersommeren resulterede i følgende iagttagelser på lokaliteten: 5/9 1 Kl. (FA), 6/9 1 Kls. (KSC).

FISKEHEJRE. I hele perioden regelmæssigt 1-8 rst. Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,EM,EMM,JLP,DR,SKR,VV), undtagelsesvis langt flere: 8/11 26 Kls. (SKR,VV), 23/11 30 Kls. (EM,SKR). Jævnt fordelte trækiagttagelser (RTA,SC,FJH,MBK,SKR): juli 19, aug. 1, sept. 20, okt. 24, nov. 6 og dec. 1 - i alt 71.

RØRDRUM. 1 set 10 dage Kls. i perioden 30/11 - 31/12 (RTA,SC,KSC,MBK,LN).

KNOPSVANE. Meget varierende rasttal (RTA,SC,FJH,JHL,SAL,JLP,SKR,VV): pr. juli - med. aug. 10-80, ult. aug. - pr. sept. 30-160, med. sept. - pr. okt. 10-100, med. okt. - med. nov. 60-180, ult. nov. 150-200, dec. 90-180. Lejlighedsvis trækiagttagelser (FJH,SKR): juli 17, aug. 37, sept. 467, okt. 138 og nov. 4 - i alt 663, heraf alene 29/9 244 (FJH,SKR).

SANGSVANE. Fra ult. okt. regelmæssige iagttagelser af rst. fugle og forholdsvis mange juv. i periodens sidste del. Ult. okt. - pr. nov. 1-12 ad. rst. Afl.Kls. (RTA,SC,KF,MBK,EM,JLP,SKR,VV), ult. nov. - pr. dec. hyppigst indtil 10 ad. 5 juv. rst. Afl.Kls. (RTA,JBB,SC,MBK,HPJ,JHL,EM,JLP,SKR), dog 26/11 15 ad. Afl. (SC) 5 ad. 2 juv. Kls. (MBK), 30/11 40 (7 juv.) Afl. Kls. (RTA,SC,MBK,SKR) og 6/12 10 ad. 8 juv. Kls. (SKR), med. og ult. dec. daglig 5 ad. 2 juv. Afl.Kls. (RTA,SC,SAL,JLP,MBK,LN). Enkelte trækiagttagelser: 8/10 12 ad. (SC), 11/10 1 (RTA), 12/10 2 ad. (SC), 28/10 2 ad. (SC), 29/10 2 ad. (SC), 8/11 7 ad. (RTA,SC,SKR,VV), 9/11 10 (EM), 15/11 3 (RTA), 22/11 6 (RTA), 11/12 6 ad. (SC), 13/12 2 ad. (MBK,EM), 17/12 6 ad. (SC), 18/12 6 ad. 3 juv. (SC), 24/12 7 (RTA), d. v. s. i alt 75.

PIBESVANE. Forholdsvis pænt antal iagttagelser: 20/10 9 ad. 3 juv. trk. Afl. (SC), 31/10 2 ad. Afl. (SC,JLP), 1/11 33 ad. 9 juv. Afl.Kls. (RTA,MBK,EM,SKR,VV) 29 trk. (RTA,EM,SKR), 2/11 25 ad. 14 juv. Afl.Kls. (SC,SKR,VV), 3/11 36 ad. 22 juv. Afl. (SC), 5/11 23 ad. 14 juv. Afl. (RTA,SC), 7/11 14 ad. 5 juv. Afl. (SC), 8/11 33 (5 ad.) trk. Afl.Kls. (RTA,SC,SKR).

GRÅGÅS. Pr. og med. juli jævnlige indtil 46 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,TJ,LN,SKR), ult. juli - pr. aug. indtil 14 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,LN) og i perioden derefter kun enkelte rasteiagttagelser: 12/10 20 Kls. (SKR), 20/10 1 Afl. (SC) og 25/11 1 Afl. (SC), af hvilke sidstnævnte iagttagelse er sen. En del trækiagttagelser fordelt over en lang periode (RTA,FJH,HPJ,JEL,SAL,EM,LN,SKR,JS,VV): juli 109, aug. 181, sept. 67 og okt. 14 - i alt 371.

BLISGÅS. 20/10 1 Kls. (MBK,LN), 20/11 2 Afl. (SC).

SÆDGÅS. Samtlige iagttagelser udgøres af følgende: 12/9 44 trk. Ø. (FA), 22/9 16 trk. SV. (FA), 9/10 1 trk. Afl. (SC), 11/10 2 trk. Kls. (RTA,EM), 20/10 2 trk. Afl. (SC), 23/10 45 trk. Afl. (SC), 15/11 5 trk. Kls. (JHL,SAL), 13/12 3 trk. Kls. (RTA,SAL,EM,JLP).

KNORTEGÅS. Nærmest masseforekomst: 5/9 27 trk. (FA), 22/9 1 trk. (SC), 27/9 51 trk. (SC), 28/9 4 trk. (SC,CFP), 30/9 30 rst. Kls. (JHL) 94 trk. (SC), 1/10 77 trk. (SC), 2/10 44 trk. (SC), 3/10 551 trk. (SC), 4/10 1 rst. Kls. (HPJ,JS) 109 trk. (RTA,SC,JLP), 5/10 10 rst. Kls. (FA,KF,FJH,LN,VV) 955 trk. (RTA,SC,FJH,JLP), 6/10 399 trk. (SC), 7/10 55 rst. Kls. (JEL) 120 trk. (FA,SC,JEL), 8/10 52 trk. (SC), 9/10 1 rst. Kls. (FJH) 14 trk. (FA,SC), 10/10 14 Afl. (SC) 8 Kls. (SKR), 11/10 12 Afl. (SC) 2 Kls. (EM) 8 trk. (EM), 12/10 2 ad. 3 juv. Afl. (SC,JLP,SKR), 13/10 1 ad. 2 juv. Afl. (SC), 14/10 4 Afl. (SC), 15/10 1 ad. 3 juv. Afl. (SC), 16/10 4 Afl. (SC), 17/10 2 Afl. (SC), 18/10 2 Afl. (SC,JLP,SKR). I perioden 19/10 - 14/11 sås 1 juv. regelmæssigt (RTA,SC,JHL,LN,JLP,SKR), hvortil føjes: 11/11 2 Afl. (SC). Samlede træktaal: 2536 - det må vist være længe siden, så mange er set på én sæson.

BRAMGÅS. 24/10 32 trk. Afl. (SC).

KANADAGÅS. 20/11 1 Afl. (SC), 19/12 11 trk. Afl. (SC).

GRAVAND. Pr. juli - pr. aug. rst. i antal på indtil 50 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), med. og ult. aug. 1-20 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), sept. regelmæssigt 1-10 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), okt. af og til 1-5 Afl.Kls. (SC,BBP,SKR,VV), derefter kun følgende observationer: 5/11 1 Afl. (SC), 14/11 2 Afl. (SC). Pæne træktaal (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,EM,JLP,SKR): med. juni 51, ult. juni 283, pr. juli 414, med. juli 328, ult. juli 65, pr. aug. 51, med. aug. 29, ult. aug. 22, pr. sept. 37, med. sept. 3, ult. sept. 3, pr. okt. 4, med. okt. 0, ult. okt. 2, pr. nov. 4, med. nov. 2 og ult. nov. 12 - i alt 1310, hvor nov.-iagttagelserne kan specificeres således: 8/11 4 (SC,JLP,SKR), 15/11 2 (RTA), 22/11 5 (SC), 23/11 7 (EM).

GRÅAND. Pr. juli - med. aug. regelmæssigt 10-50 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), ult. aug. - med. nov. 1-20 Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,SKR,VV) dog 8/11 200 Kls. (RTA,SKR,VV), ult. nov. - ult. dec. gennemgående større antal, hyppigst 10-50 (RTA,SC,SKR,VV) undertiden flere: 22/11 75 Kls. (RTA), 19/12 82 Afl. (SC). Spredte trækiagttagelser (SC,FJH,SKR): juli 37, aug. 67, sept. 87, okt. 65 og nov. 30 - i alt 286.

KRIKAND. 2/7 2 Kls. (FJH), med. juli - med. aug. regelmæssigt indtil 20 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), ult. aug. og pr. sept. indtil 60 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), med. sept. - ult. okt. ofte 1-10 Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,JLP,SKR,VV) lejlighedsvis indtil 35 Afl.Kls. (JLP,SKR), nov. - dec. spredte observationer af 1-5 Afl.Kls. (RTA,SC,AJ,MBK,SAL,EM,JLP,SKR,UGS) undtagelsesvis flere: 8/11 125 Kls. (KF,SKR,VV), 23/11 15 Afl.Kls. (EM,SKR). Jævnt træk (RTA,SC,FJH,JLP,SKR): med. juli 13, ult. juli 4, pr. aug. 124, med. aug. 70, ult. aug. 152, pr. sept. 255, med. sept. 91, ult. sept. 161, pr. okt. 150, med. okt. 5, ult. okt. 1 og pr. nov. 3 - i alt 1029, flest 10/9 89 (SC,SKR).

ATLINGAND. Kun følgende observationer foreligger: 7/8 4 Kls. (BBP), 8/8 1 Kls. (FJH,LN), 23/8 1 Kls. (JEL).

PIBEAND. Pr. juli - med. aug. lejlighedsvis 1-14 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR), ult. aug. - med. sept. mere regelmæssigt 1-12 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), ult. sept. - med. okt. normalt 20-55 Afl.Kls. (SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,VV), derefter dalende antal men stadig regelmæssig, således ult. okt. og pr. nov. indtil 18 Afl.Kls. (RTA,SC,JLP,SKR,VV), med. nov. - med. dec. 1-5 Afl. (RTA,SC,JLP,SKR). Sidste iagttagelse: 19/12 5 Afl. (SC). Mange trk. (SC,RTA,FJH,HPJ,JLP,SKR,JS,VV): med. juli 14, ult. juli 2, med. aug. 39, ult. aug. 273, pr. sept. 254, med. sept. 1469, ult. sept. 1846, pr. okt. 1915, med. okt. 45, ult. okt. 100 og pr. nov. 30 - i alt 3987, flest 11/9 392 (SC), 14/9 434 (SC,FJH,SKR), 15/9 246 (SC), 19/9 208 (SC,SKR), 21/9 248 (SC,HPJ,JS), 29/9 477 (SC,FJH), 1/10 324 (SC), 5/10 895 (RTA,SC,FJH), 6/10 233 (SC), i øvrigt under 200 pr. dag.

SPIDSAND. Med. juli - pr. nov. enkelte iagttagelser af 1-4 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,AJ,HPJ,EM,JLP,SKR), undtagelsesvis flere: 19/8 8 Afl. (SC), 20/10 6 Afl. (SC). Et par sene iagttagelser: 18/12 1 Afl. (SC), 31/12 1 Afl. (SC). Jævnt pænt træk (RTA,SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,JS,VV): pr. aug. 3, med. aug. 28, ult. aug. 30, pr. sept. 69, med. sept. 216, ult. sept. 418, pr. okt. 187, med. okt. 11, ult. okt. 30 og pr. nov. 2 - i alt 994 med følgende trækcifre over 75: 14/9 87 (SC,FJH,SKR), 28/9 132 (SC), 30/9 76 (SC).

SKEAND. Spredte iagttagelser juli - okt. af 1-7 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,DR,SKR,VV), større antal alene 10/7 14 rst. Afl. (SC). Kun få trækiagttagelser (RTA,SC,FJH,JLP,SKR): juli 3, aug. 28, sept. 22 og okt. 3 - i alt 56, flest 2/8 15 (FJH).

TAFFELAND. I lighed med i 1974 1 hun med pull. i kanalen ved Det inddæmmede Areal i sommermånederne (FJH). I øvrigt kun få observationer aug. - dec.: 2/8 1 han Kls. (SKR), 10/8 1 han Kls. (SKR), 1/10 1 han trk. Afl. (SC), 20/10 3 (1 han) Kls. (FJH), 19/11 1 Afl. (SC), 6/12 1 han 1 hun Kls. (MBK,LN).

TROLDAND. Spredte iagttagelser fra hele perioden oftest af 1-8 rst. Afl. Kls. (SC,FJH,HPJ,SAL,MBK,SKR,VV), dog ult. okt. - med. dec. enkelte dage 12-19 Afl.Kls. (SC,MBK). Kun få trækiagttagelser (SC,FJH,MBK,SKR): juli 9, sept. 4, okt. 51 og nov. 70 - i alt 134.

BJERGAND. 1-5 set en halv snes gange i tidsrummet pr. okt. - med. nov. (RTA,SC,FJH,AJ,JHL,EM,VV).

HVINAND. Juli - okt. med mellemrum indtil 10 truffet rst. Afl.Kls. (SC,FJH,JEL,SAL,EM,SKR,VV), nov. - dec. regelmæssigt indtil 35 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,BBP,JLP,SKR). Kun undtagelsesvis trækiagttagelser (RTA,FJH,SKR): i alt 33, heraf alene 21/10 27 (SC).

HAVLIT. Kun få rapporteret: 8/11 8 trk. Afl. (SC), 17/11 3 Afl. (SC), 23/11 3 Kls. (EM,SKR), 13/12 1 Kls. (EM).

FLØJLSAND. Traditionelt få iagttagelser: 31/7 3 trk. Kls. (EMM), 12/10 1 trk. Kls. (SKR), 13/11 12 Afl. (SC), 16/11 8 Afl. (SC), 23/11 1 Afl. (SC), 29/11 1 Afl. (SC,SKR), 7/12 1 Afl. (SC), 9/12 1 Afl. (SC).

SORTAND. Som sædvanlig kun få: 5/10 52 trk. Afl. (SC,JLP), 12/11 1 Kls. (JHL), 13/11 7 Afl. (SC).

EDERFUGL. Juli - aug. sædvanligvis 100-250 rst. Afl.Kls. (SC,HPJ,SKR), pr. sept. - pr. okt. 20-200 Afl.Kls. (FJH,HPJ,SKR), med. okt. - med. nov. 100-400 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR), ult. nov. - ult. dec. oftest 25-100 Afl.Kls. (SC,FJH,JLP,SKR), dog 6/12 300 Afl.Kls. (SKR), 10/12 180 Afl. (SC). Store træktal (RTA,SC,FJH,HPJ,JS,SKR,VV): pr. juli 90, med. juli 76, ult. juli 493, pr. aug. 118, med. aug. 277, ult. aug. 84, pr. sept. 448, med. sept. 410, ult. sept. 2958, pr. okt. 13888, med. okt. 1221, ult. okt. 871, pr. nov. 108 og med. nov. 25 - i alt 21167. Største trækdage: 27/9 723 (SC), 1/10 546 (SC), 2/10 784 (SC), 3/10 2033 (SC), 5/10 3303 (RTA,SC,FJH,VV), 8/10 1250 (SC), 9/10 4675 (FJH), 10/10 610 (SC), 20/10 890 (SC), i øvrigt under 500 pr. dag.

KONGEEDERFUGL. 13/11 1 juv. han Afl. (SC). Beskrivelse foreligger ikke.

STOR SKALLESLUGER. Blot følgende observationer: 20/10 1 hun Afl. (SC), 14/12 2 Afl. (SC), 20/12 4 hunner Kls. (JLP), 21/12 1 han 1 hun Afl. (SKR), 29/12 2 Kls. (JHL,SAL).

TOPPET SKALLESLUGER. Iagttaget rst. Afl.Kls. i hele perioden i antal på oftest under 50 (SC,HPJ,TJ,JLP,SKR), sjældnere 50-100 (SC,SKR) og undtagelsesvis endnu flere: 18/10 140 Afl.Kls. (SKR), 22/10 142 Afl. (SC), 18/11 126 Afl. (SC).

LILLE SKALLESLUGER. 2 iagttagelser rapporteret: 26/10 3 hunner trk. Afl. Kls. (RTA,SC,SKR), 20/12 1 hun Kls. (JLP).

KONGEØRN. 19/11 og/eller 27/11 1 juv. trk. S. Kls. (FA).

MUSVÅGE. 2/8 1 rst. Kls. (SKR). Ult. aug. - med. sept. af og til 1-2 rst. Afl.Kls. (SC,LN,SKR), ult. sept. - ult. dec. regelmæssigt 1-5 Kls. (EM,FJH,HPJ,TJ,LN,DR,SKR,JS,VV) undtagelsesvis flere: 27/9 7 Kls. (FJH), 8/10 13 Kls. (HPJ) samt med. okt. - ult. dec. regelmæssigt 1-2 rst. Afl. (SC,JLP,SKR,VV). Trækiagttagelser (FA,SC,KSC,FJH,AJ,HPJ,EMM,SKR,UGS,VV): ult. aug. 3, pr. sept. 7, med. sept. 7, ult. sept. 123, pr. okt. 6048, med. okt. 38, pr. nov. 4, ult. nov. 1 og ult. dec. 1 - i alt 6232, flest 22/9 90 (JWL), 29/9 75 (FJH), 1/10 2000 (KSC), 8/10 3636 (FA,SC,AJ,UGS), 9/10 400 (FA,FJH,EMM,SKR), i øvrigt under 50 pr. dag.

VINTERMUSVÅGE. Sept. - okt. af og til 1 Afl. (SC) 1-2 Kls. (BKA,FA,SC,FJH,HPJ,TJ,OL,LN,EM,BBP,SKR,JS,VV), nov. - dec. regelmæssigt 1 Afl. (FA,SC,JLP) 1-4 Kls. (FA,SC,FJH,HPJ,JHL,SAL,MBK,EM,LN,KMO,DR,BBP,JLP,SKR,VV). Kun få trækiagttagelser: 26/8 1 (SC), 28/8 1 (FA), 15/9 1 (FA,JWL), 16/9 1 (SC,VV), 27/9 1 (JE,FJH), 29/9 3 (FJH), 5/10 1 (VV), 8/10 9 (SC,UGS), 9/10 1 (EMM), 18/10 1 (FJH), 20/10 2 (MBK), 3/11 2 (SC), 5/11 1 (SC), 8/11 4 (SC,SKR) - i alt 25.

HVEPSEVÅGE. I enkelte tilfælde 1-5 rst. Kl. i tidsrummet ult. juli - ult. sept. (FA,SC,FJH,HPJ,LN,JS). Ringe træk med. juli - med. okt. (FA,RTA,SC,KF,FJH,HPJ,JWL,LN,BBP,SKR,VV): med./ult. juli 4, aug. 43, sept. 175 og pr. okt. 9 - i alt 231, flest 15/9 75 (JWL). Oktober-iagttagelserne udgøres af: 2/10 2 trk. Kls. (SKR), 8/10 7 trk. Kls. (FA).

RØD GLENTE. 27/9 1 juv. trk. Kls. (KSC,MBK), 25/10 1 Kls. (ES), 17/11 1 M. (SC).

RØRHØG. Ult. juli - ult. sept. jævnlige 1 ad. han 1 juv. han 1 ad. hun 2 juv. rst. Afl.Kls. (FA,RTA,HC,SC,KD,FJH,JEL,JHL,LN,JLP,DR,SKR,UGS), hvortil kommer følgende trækiagttagelser: 26/7 1 han (SC,HPJ), 6/8 1 juv. (FJH), 18/8 1 subad. han (FA,SC), 23/8 1 han (RTA), 27/8 2 (SC), 28/8 1 hun/juv. (FA), 31/8 1 (HPJ), 1/9 1 hun (SC), 3/9 1 han (SC), 4/9 1 hun (VV), 5/9 1 subad. han (FA) 2 hunner/juv. (MBK), 7/9 3 (RTA,FJH), 8/9 1 ad. han (FA), 18/9 1 (SC), 19/9 2 hunner/juv. (SKR), 21/9 1 ad. han NØ. (BBP), 22/9 1 ad. han (HPJ), 27/9 1 (FA,JE,HPJ), 29/9 1 juv. (FJH) - i alt 25.

BLÅ KÆRHØG. Aug. - med. sept. lejlighedsvis og ult. sept. - dec. regelmæssigt indtil 6 rst. Afl.Kls. (1 ad. han 1 juv. han 4 hunner/juv.) (FA,RTA,HC,SC,JE,FJH,HPJ,TJ,JHL,JWL,EM,LN,BBP,JLP,DR,SKR,VV). Mange trk.: 28/7 1 hun/juv. (RTA,SAL), 10/8 1 hun/juv. (LN), 7/9 2 hunner/juv. (FJH), 15/9 1 han (JWL), 18/9 1 hun/juv. (SC), 20/9 1 hun/juv. (MBK), 22/9 3 hanner (FA,AJ,JWL), 23/9 1 han 1 hun/juv. (FA,SC,OL), 27/9 2 hunner/juv. (JE), 29/9 1 han 3 hunner/juv. (FJH), 30/9 1 han 7 hunner/juv. (SC), 3/10 1 han (SC), 8/10 4 hanner 8 hunner/juv. (FA,SC,AJ,UGS), 9/10 1 han 2 hunner/juv. (FA,FJH), 19/10 1 han (FJH), 21/10 2 hanner 1 hun/juv. (SC), 25/10 1 han (HPJ), 4/11 1 han 1 hun/juv. (SC), 8/11 2 hunner/juv. (SC) - i alt 50.

HEDEHØG. 4/9 1 hun/juv. trk. V. Kls. (FA).

HEDE-/STEPPEHØG. 8/10 1 juv. trk. V. Kls. (FA), 14/10 1 juv. trk. S. Kls. (FA).

DUEHØG. 2 (1 juv. han 1 ad. hun) opholdt sig i området sept. - dec. (FA, RTA, SC, KSC, FJH, HPJ, MBK, SAL, EM, LN, BBP, KMO, DR, JLP, SKR, ES). Enkelte trækiagttagelser: 1/10 3 Kls. (KSC), 4/10 1 Kls. (MBK), 8/10 1 ad. hun Kls. (FA), 9/10 1 juv. han Kls. (AJ), 20/10 1 juv. Kls. (LN), 21/11 1 han Afl. (SC) - i alt 8.

SPURVEHØG. Enkelte iagttagelser juli - med. aug. (RTA, SC), regelmæssigt iagttaget ult. aug. - ult. dec., da 1-4 rst. Afl.Kls.Kl. (FA, SC, KSC, FJH, AJ, HPJ, TJ, LN, JLP, SKR, UGS, VV). Trækiagttagelser aug. - nov. (FA, RTA, SC, KSC, FJH, AJ, HPJ, MBK, EM, LN, JLP, SKR, ES, UGS, VV): pr. aug. 1, ult. aug. 9, pr. sept. 43, med. sept. 16, ult. sept. 60, pr. okt. 303, med. okt. 46, ult. okt. 42, pr. nov. 57, med. nov. 2 og ult. nov. 1 - i alt 580. Træktal større end 10 pr. dag: 7/9 20 (FJH, ES), 29/9 31 (FJH, SKR), 2/10 12 (SC, SKR), 4/10 21 (FJH, MBK), 8/10 222 (FA, SC, AJ, UGS), 9/10 33 (FA, FJH, SKR), 18/10 28 (SC, FJH, LN, SKR), 4/11 23 (SC).

FISKEØRN. Betydeligt flere iagttagelser end sædvanligt - bortset fra 8/9 1 rst. Kl. (LN) - alle trk.: 1/8 1 (FA), 4/8 1 (RTA, FJH), 15/8 1 (SC), 18/8 2 (SC), 19/8 1 (SC), 22/8 1 (HPJ), 23/8 1 (JEL, LN), 24/8 1 (SC, LN, ES), 27/8 1 (SC), 30/8 1 (SC), 31/8 5 (RTA, SC, FJH, BBP, JLP), 1/9 1 (SC), 7/9 1 (FJH, ES), 8/9 1 (FA), 9/9 1 (FJH), 10/9 1 (SC), 11/9 1 (SC), 15/9 1 (JWL), 20/9 1 (JLP), 21/9 1 (ES), 22/9 1 (AJ, JWL), 24/9 1 (JHL), 27/9 3 (JE, FJH), 29/9 1 (FJH), 3/10 1 (SC), 7/10 1 (JEL), 9/10 2 (FA) - i alt 35.

VANDREFALK. Kan åbenbart stadig iagttages, hvis man er tilstrækkelig heldig: 1/11 1 juv. Kls.M. (MBK, LN), 6/12 1 Kls. (KMO).

LÆRKEFALK. Normalt iagttagelsesantal: 27/8 1 Afl. (SC), 28/8 1 trk. (FA), 4/9 1 trk. Afl. (VV), 6/9 1 Kls. (KSC), 10/9 1 trk. Afl. (SC), 24/9 1 Kl. (JHL), 2/10 1 trk. (FA), 8/10 1 trk. (FA).

DVÆRGFALK. Regelmæssigt 1-2 (1 ad. han og 1 hun/juv.) rst. Afl.Kls. sept. - dec. (FA, RTA, SC, KSC, JE, KF, FJH, HPJ, TJ, MBK, LN, EM, BBP, CFP, JLP, DR, SKR, ES, VV). Stort trækantal: 26/8 1 (SC), 7/9 1 (FA, FJH, ES), 11/9 1 (SC), 15/9 1 (JWL), 18/9 1 (SC), 21/9 1 (SC), 22/9 2 (AJ, JWL), 23/9 1 (SKR), 28/9 2 (FA, SC), 29/9 4 (SC, FJH, SKR), 1/10 1 (SC), 2/10 2 (FA, SC, SKR), 3/10 5 (SC), 4/10 3 (RTA, SC, MBK), 5/10 1 (FA), 7/10 15 (SC), 8/10 3 (FA), 19/10 1 (SC), 28/10 1 (SC) - i alt 47.

AFTENFALK. Området berørt af efterårets store invasion, som resulterede i følgende iagttagelser på lokaliteten: 28/8 1 ad. han Afl. (FA), 29/8 1 ad. han M. (FA), 5/9 1 ad. han Kl. (FA), 10/9 1 Afl. (SC), 11/9 1 juv. Afl. (SC), 13/9 1 ad. hun Afl.Kls. (SC, JLP, SKR, VV), 21/9 1 juv. Afl.Kls. (SC, HPJ, JS), 27/9 1 juv. trk. Kls. (KSC, MBK), 8/10 1 juv. trk. V. Kls. (FA), 19/10 1 ad. han Afl. (BBP). Formentlig mindst 5 forskellige fugle.

TÅRNFALK. I aug. og sept. lejlighedsvis henholdsvis indtil 22 og indtil 15 Afl.Kls.M. (FA). I perioden i øvrigt regelmæssigt indtil 10 - oftest 1-5 - rst. (FA, SC, KSC, FJH, HPJ, TJ, MBK, LN, JLP, DR, SKR, VV). Stort trækantal (FA, RTA, SC, KSC, FJH, MBK, SKR): juli 3, aug. 8, sept. 21, okt. 33 og nov. 1 - i alt 66, flest 27/9 9 (KSC, FJH, MBK), 4/10 23 (MBK).

AGERHØNE. I hele perioden jævnligt iagttagelser af indtil 12 Afl.Kls. (RTA, KSC, FJH, MBK, SKR, VV).

TRANE. 8/10 7 trk. SV. Kls. (FA).

VANDRIKSE. Flere observationer end normalt: 10/8 2 Kls. (BBP), 24/8 1 juv. Afl. (RTA), 15/9 1 Kls. (BBP), 16/9 2 Kls. (TJ), 20/9 1 Kls. (KF, VV), 29/9 2 Kls. (SKR), 4/10 1 Afl. (RTA), 11/10 3-5 Kls. (RTA), 18/10 1 Kls. (AJ), 24/10 1 juv. Kls. (FJH, EM).

GRØNBENET RØRHØNE. Juli - sept. jævnligt 1-5 Afl. (SC) 1-8 Kls. (FJH, HPJ, SKR, JS, VV), okt. - dec. regelmæssigt 1-2 Afl. (SC) 1-3 Kls. (RTA, FJH, EM, BBP, SKR, VV).

BLISHØNE. Juli - pr. okt. indtil 50 - hyppigst 15-30 - Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV). I perioden derefter langsomt stigende antal, således med. okt. 50-75 Kls. (RTA,FJH,SKR,VV), ult. okt. 80-110 Kls. (RTA,FJH,SKR), nov. stigende fra 100 til 265 Afl.Kls. (KSC,FJH,MBK,SKR), pr. og med. dec. indtil 360 Afl.Kls. (SKR) og ult. dec. indtil 740 Kls. (FJH).

VADEFUGLE. For en række vadefuglearter er på side 8 og 9 såvel det største rasttal på en dag (indtil 1/12) som det samlede træktal (indtil 31/12) opstillet i skemaform i 10-dages perioder. Materialet hertil er især indkommet fra SC,FJH og SKR.

STRANDSKADE. Samlede træktal betydeligt over middel, men jævnt fordelt uden egentlige topdage. Trækcifre over 150: 18/7 157 (SC,FJH), 19/7 191 (SC,SKR). Iagttagelser efter 1/12: 30/12 1 Afl. (SC,JLP).

VIBE. Beskedent træk. Trækcifre over 100: 7/9 110 (FJH), 8/11 108 (RTA,SKR,VV). Følgende iagttagelse efter 1/12: 24/12 1 trk. Kls. (FJH).

STOR PRÆSTEKRAVE. Pænt træk med største antal: 26/7 25 (SC,FJH,SKR). Sidste iagttagelse: 16/10 1 Afl. (SC).

LILLE PRÆSTEKRAVE. Normal forekomst med følgende iagttagelser: 17/7 1 Kls. (MBK), 19/7 1 Kls. (JE,SKR), 2/8 1 juv. rst. 1 trk. Kls. (SKR), 3/8 1 Kls. (LN), 23/8 1 Kls. (JE), 24/8 1 Afl. (RTA), 29/8 1 Afl. (RTA).

STRANDHJEJLE. Trækket over middel. Første på nedtrækket: 11/7 2 trk. (SC). Betydeligt flere iagttagelser fra nov. end normalt og større antal. En enkelt iagttagelse efter 1/12: 6/12 1 Afl. (JLP).

HJEJLE. Flere nov.-iagttagelser end normalt. Følgende observation efter 1/12: 13/12 1 Kls. (KSC,MBK).

STENVENDER. Første iagttagelse: 1/7 1 Afl. (SC). Sidste normale iagttagelse: 25/9 1 Afl. (SC). Hertil kommer et par iagttagelser fra okt. - dec.: 31/10 1 Afl. (SC), 13/12 1 Kls. (RTA,SAL,EM,ES,VV), 14/12 1 Kls. (EM,SKR,VV). Normalt træk med største træktal: 15/7 17 (SC,FJH,SKR).

TREDÆKKER. 10/8 1 Kls. (BBP), 31/8 1 ad. Kls. (BBP), 18/9 1 Kls. (SKR), 20/9 2 Kls. (KF,VV).

DOBBELTBEEKKASIN. Større antal end normalt i nov. Følgende observationer efter 1/12: 4/12 2 Afl. (SC), 8/12 1 Afl. (SC), 12/12 1 Afl. (SC), 13/12 1 Afl. (JLP), 14/12 1 Afl. (SC) 1 Kls. (EM,SKR,VV), 17/12 1 Afl. (SC), 18/12 2 Afl. (SC), 23/12 1 Afl. (SC), 28/12 2 Kls. (BBP).

ENKELTBEEKKASIN. Første iagttagelse: 15/9 1 Kls. (BBP). Sidste iagttagelse: 6/12 1 Kls. (KSC,MBK). I den mellemliggende periode 29 dage med iagttagelser af 1-2 Afl.Kls. (RTA,SC,JE,KF,FJH,MBK,JEL,EM,LN,BBP,DR,SKR,VV), dog flere: 2/10 4 Kls. (SKR), 10/10 3 Afl. (SC), 11/10 1 Afl. (SC) 2 Kls. (EM), 13/10 3 Afl. (SC), 8/11 3 Kls. (RTA).

SKOVSNEPPE. Enkelte iagttagelser: 3/7 1 Kl. (HPJ), 13/7 1 Kl. (TJ), 31/8 1 Kl. (RTA), 10/9 1 Kl. (HPJ), 23/10 2 trk. Kls. (HPJ), 31/10 1 Kls. (FA), 22/11 1-2 Kl. (RTA), 6/12 1 Kl. (KSC,MBK,LN).

STORSPOVE. Jævnt træk med største trækdage: 19/6 23 (SC), 26/6 30 (SC), 28/6 30 (SC), 20/7 21 (SC,FJH). Sidste iagttagelser: 29/9 1 Kls. (FJH), 15/11 2 trk. SØ. Afl.Kls. (RTA,JE,DR,SKR).

SMÅSPOVE. Første iagttagelse: 5/7 2 trk. Afl. (SC). Sidste iagttagelse: 24/9 1 trk. Afl. (SC). Største træktal: 19/7 18 (SC,JLP,SKR).

SPOVE SP. Et større træktal skal nævnes: 20/7 40 (FJH).

STOR KOBBERSNEPPE. Traditionen tro enkelte iagttagelser: 1/7 1 Afl. (SC), 19/7 1 trk. SØ. Afl.Kls. (JEL,SAL,SKR), 26/7 1 trk. Kls. (JE,FJH,EM), 2/8 1 trk. efter rst. Afl. (SC,FJH,SKR).

STØRSTE DAGLIGE RASTTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VADEFUGLEARTER.

| Art | Måned juli | | | aug. | | | sept. | | | okt. | | |
|---------------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | pr. | med. | ult. | pr. | med. | ult. | pr. | med. | ult. | pr. | med. | ult. |
| STRANDSKADE | 64 | 100 | 25 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 |
| VIBE | 80 | 170 | 100 | 90 | 150 | 250 | 140 | 65 | 85 | 44 | 70 | 95 |
| ST.PRÆSTEKR. | 65 | 40 | 55 | 41 | 14 | 15 | 16 | 2 | 1 | | 1 | |
| STRANDHJEJLE | | 1 | 4 | 7 | 1 | | 2 | 21 | 17 | 13 | 20 | 22 |
| HJEJLE | 3 | 11 | 20 | 175 | 150 | 265 | 56 | 60 | 32 | 18 | 6 | 20 |
| STENVENDER | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 |
| DOBB.BEKKASIN | 15 | 27 | 21 | 26 | 23 | 85 | 65 | 50 | 63 | 60 | 18 | 14 |
| STORSPOVE | | | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | | 1 | | | |
| SMÅSPOVE | 2 | 1 | 5 | | | 4 | 1 | | | | | |
| LILLE KOBBSN. | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 4 | |
| SVALEKLIRE | 2 | 8 | 5 | 4 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TINKSMED | 3 | 28 | 20 | 9 | 26 | 70 | 3 | | | | | |
| RØDBEN | 90 | 150 | 60 | 50 | 42 | 33 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| SORTKLIRE | | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | | | | |
| HVIDKLIRE | 4 | 2 | 4 | 18 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| MUDDERKLIRE | 14 | 25 | 14 | 23 | 21 | 17 | 3 | 1 | 3 | | 1 | |
| ISL.RYLE | | 7 | 10 | 4 | 19 | 30 | 5 | 3 | 2 | | 3 | 2 |
| DVÆRGRYLE | | 5 | 2 | 1 | 3 | 109 | 2 | 1 | 1 | | | |
| TEMMINCKSRYLE | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | | | | | |
| ALM.RYLE | 25 | 265 | 450 | 110 | 70 | 60 | 50 | 10 | 260 | 95 | 120 | 100 |
| KRUMN.RYLE | 2 | 8 | 16 | 1 | 10 | 50 | | | | | | |
| SANDLØBER | | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | | |
| BRUSHANE | 7 | 14 | 6 | 2 | 5 | 64 | 32 | 7 | 2 | 1 | | 1 |
| KLYDE | 7 | 5 | 4 | 4 | | | 2 | | | | | |

| Art | Måned nov. | | |
|---------------|------------|------|------|
| | pr. | med. | ult. |
| VIBE | 250 | 5 | 3 |
| STRANDHJEJLE | 21 | 3 | 1 |
| HJEJLE | 11 | 3 | 15 |
| DOBB.BEKKASIN | 20 | 12 | 4 |
| SVALEKLIRE | 1 | 1 | |
| RØDBEN | | 32 | 6 |
| ISL.RYLE | 4 | | |
| DVÆRGRYLE | 1 | | |
| ALM.RYLE | 125 | 10 | 80 |

LILLE KOBBERSNEPPE. Første og sidste iagttagelse henholdsvis: 6/7 2 Afl. (SC) og 12/10 4 rst. 2 trk. Afl. (SC,SKR). Kun små træktal, flest 17/8 31 (RTA,SC,VV).

SVALEKLIRE. Sidste „normale“ iagttagelse: 29/9 1 Kls. (FJH), hvortil kommer 5/10 - 14/11 1 Afl. (RTA,SC,JLP,SKR).

TINKSMED. Normalt antal. Sidste iagttagelse: 9/9 1 Kls. (FJH).

RØDBEN. Trækket over middel, flest: 17/7 281 (SC,FJH,HPJ), 18/7 183 (SC, FJH), i øvrigt under 100 pr. dag. Følgende iagttagelser efter 1/12: 4/12 2 Afl. (SC), 9/12 3 Afl. (SC), 10/12 1 Afl. (SC), 20/12 10 Kls. (JLP), 21/12 3 Afl. (SKR), 25/12 6 Afl. (SC), 27/12 4 Afl. (JLP) 1 Kls. (KSC,MBK), 28/12 6 Afl. (SC), 30/12 6 Afl. (SC).

SORTKLIRE. Såvel antallet af rst. som trk. fugle beskedent. Sidste iagttagelse: 18/9 1 Afl. (SC).

HVIDKLIRE. Fint træk, flest 27/6 44 (SC), 17/7 22 (SC,FJH). Sidste iagttagelse: 30/10 2 Afl. (SC).

MUDDERKLIRE. Normalt træk, flest 17/7 73 (SC,FJH,HPJ). Sidste iagttagelse: 11/10 1 Kls. (EM).

ISLANDSK RYLE. Normalt træk, flest 18/8 65 (SC), i øvrigt under 50 pr. dag. Første iagttagelse: 15/7 6 ad. rst. Afl. (JLP,SKR) 1 trk. Kls. (FJH). Iagttagelser efter 1/11: 8/11 4 Afl.Kls. (SC,KF,SKR,VV), 9/11 1 Kls. (KF).

SORTGRÅ RYLE. Registreret to gange: 15/11 1 Afl. (SC,JLP), 14/12 1 Afl.(SC).

DVÆRGRYLE. Kortvarig talrig forekomst ult. aug. Største rasttal: 25/8 34 Afl. (SC) 75 Kls. (FA) og i dagene omkring dette tidspunkt 20-30 Afl.Kls. (RTA,SC,JE,FJH,HPJ,JEL,LN,BBP,JLP,SKR,VV). Første iagttagelse: 15/7 2 Afl. (SC,JLP,SKR). Sidste iagttagelser: 7/10 1 trk. Afl. (SC), 2/11 1 Afl. (SC).

TEMMINCKSRYLE. Normal forekomst, dog relativt mange 23/8 4 Afl. (SC,JLP) 10 Kls. (RTA,JE,JEL). En enkelt trækobservation: 17/7 4 (SC,HPJ). Første iagttagelse: 1/7 1 Kls. (FJH). Sidste iagttagelse: 5/9 2 Kls. (MBK).

ALM.RYLE. Pænt træk. Trækantal over 500: 21/9 633 (SC). Forekomster efter 1/12: 6/12 150 Kls. (SKR), 7/12 16 Afl.Kls. (RTA,SC), 11/12 2 Afl. (SC), 13/12 7 Afl. (JLP) 25 Kls. (RTA,KSC,MBK,SAL,EM), 16/12 1 Afl. (SC), 18/12 3 Afl. (SC), 30/12 4 Afl. (SC).

KRUMNÆBBET RYLE. Træktal over middel, flest 26/8 36 (SC,SKR). Relativt store rasttal ult. aug., flest 26/8 15 Afl. (SC,SKR) 35 Kls. (HPJ).

KÆRLØBER. 19/7 1 Kls. (JE,SKR), 26/8 1 Kls. (HPJ).

SANDLØBER. Beskedent antal, såvel rst. som trk. Første iagttagelse: 14/7 1 Afl. (SC). Sidste iagttagelser: 25/8 1 trk. Afl. (SC), 25/9 1 Afl. (SC).

BRUSHANE. Normal optræden. Sidste iagttagelser: 5/10 1 trk. Kls. (FJH), 24/10 1 Afl. (SC,JLP).

KLYDE. Kun ringe antal. Efter pr. sept. kun en enkelt iagttagelse: 29/9 2 trk. Afl. (SC).

ODINSHANE. 4/9 2 trk. Afl. (SC), 9/10 1 Afl. (SC).

ALM. KJOVE. Iagttagelsesantallet normalt, men mod sædvane ingen fra perioden juli - pr. aug. Følgende rapporteret: 20/8 1 juv. trk. Ø. Afl. (SC), 31/8 1 juv. trk. Afl. (RTA,SC,JLP), 13/9 1 juv. trk. Afl. (SC,JLP), 14/9 1 juv. trk. Afl. (SC), 21/9 1 mørk Afl.Kls. (BBP,ES), 23/9 1 juv. trk. Afl. (SC), 1/10 1 trk. Afl. (SC).

GRÅMÅGE. 13/11 1 juv. (1. års) rst. Afl. (SC).

SVARTBAG. På grundlag af regelmæssige optællinger (RTA,SC,SKR) kan følgende oplyses om rastantallet i området:

| | primo | medio | ultimo |
|-------|-------|-------|--------|
| juli | - | 5 | 4 |
| aug. | 60 | 30 | 100 |
| sept. | 190 | 125 | 330 |
| okt. | 50 | 45 | 100 |
| nov. | 185 | 40 | 100 |
| dec. | 190 | 100 | 90 |

DVÆRGMÅGE. Antallet lidt større end sædvanligt: 15/8 1 juv. trk. Afl. (SC), 16/8 1 juv. trk. Afl. (SC), 23/8 2 juv. trk. Ø. Afl. (JLP), 24/8 1 juv. trk. Afl. (RTA,JLP), 28/9 1 juv. trk. Afl. (SC), 18/10 1 juv. trk. Afl. (SC,JLP,SKR), 1/11 1 ad. fundet død Kls. (AJ,EM), 6/11 1 juv. trk. Afl. (SC).

RIDE. Uregelmæssig optræden på lokaliteten, dette halvår følgende: 30/9 1 ad. 1 juv. trk. Afl. (SC), 1/11 1 juv. trk. Afl. (SC,JLP,SKR), 25/11 1 juv. fundet død Afl. (JLP).

SORTTERNE. Meget få iagttagelser, hvilket ikke er overraskende: 2/8 1 trk. Ø. Afl. (SC,SKR) 2 juv. trk. V. Afl. (JLP,SKR), 3/8 1 trk. Afl. (SC), 13/8 1 trk. Afl. (SC).

ROVTERNE. Normal forekomst: 17/7 3 trk. Afl. (SC), 20/7 1 trk. Kls. (FJH), 16/8 2 trk. Ø. Afl. (SC), 31/8 1 trk. Kls. (HPJ), 1/9 1 trk. Afl. (SC), 2/9 1 trk. Afl. (SC).

FJORDTERNE. I lighed med de senere år kun ret få rst., således: med. juli - ult. sept. en halv snes iagttagelser af 1-4 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR). Trækiagttagelser: ult. juli 1, pr. aug. 35, med. aug. 29, ult. aug. 62, pr. sept. 36, med. sept. 23, ult. sept. 1, pr. okt. 9 - i alt 196. Sidste observation: 6/10 9 juv. trk. Afl. (SC).

HAVTERNE. Pr. og med. juli indtil 30 rst. Afl.Kls. (HPJ,SKR), ult. juli - pr. aug. 1-8 rst. Afl.Kls. (SC,SKR). Trækiagttagelser (RTA,SC,FJH,SKR): pr. juli 5, med. juli 47, ult. juli 81, pr. aug. 22, med. aug. 3, ult. aug. 17, pr. sept. 1 - i alt 176, hvilket er såre beskedent. Sidste iagttagelse: 10/9 1 trk. Afl. (SC).

FJORD-/HAVTERNE. Som supplement til foranstående skal nævnes følgende træk-iagttagelser: ult. juli 2, pr. aug. 18, ult. aug. 17 og pr. sept. 22 - i alt 59.

DVÆRGTERNE. Juli indtil 14 rst. Afl.Kls. (SC,HPJ,SKR), aug. jævnlige 1-3 rst. Afl. (SC,SKR). I alt 28 trk. med. juli - med. aug. (SC,FJH,SKR). Sidste iagttagelse: 23/8 1 ad. 1 juv. Afl. (SC).

SPLITTERNE. Juli - pr. okt. regelmæssigt 1-10 rst. Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,SKR,JS,VV), undtagelsesvis indtil 30 Afl.Kls. (SC,HPJ,SKR,VV). Det vanskeligt registrerede træk kan udvise følgende tal: aug. 13, sept. 234 og okt. 8 - i alt 255, flest 10/9 68 (SC), 13/9 94 (SC,SKR). Seneste iagttagelse: 11/10 1 trk. Kls. (EM).

ALK. 16/7 1 fundet død Kls. (EMM).

HULDUE. 1-6 truffet rst. med. sept. - med. nov. (RTA,FJH,EM,BBP,SKR,VV). Overraskende mange trk. (RTA,SC,KSC,KF,MBK,LN,BBP,SKR,VV): pr. sept. 3, med. sept. 7, ult. sept. 147, pr. okt. 197, med. okt. 28 og pr. nov. 21 - i alt 403 - flest 21/9 56 (SC,KF,BBP,VV), 22/9 42 (SKR), 4/10 37 (FJH), 7/10 115 (SC), 18/10 26 (FJH,LN,SKR), i øvrigt under 25 pr. dag.

RINGDUE. Beskedent rasttal juli - sept., max. 40 (SC,SKR): okt. - med. dec. 100-150 (KSC,FJH,MBK,SKR), ult. dec. jævnlgt 100-300 (RTA,SC,FJH, JHL,SAL), lejlighedsvis flere: 24/12 500 Kls. (TA) og 31/12 600 Kl. (CFP). Trækiagttagelser (RTA,SC,KF,FJH,JEL,MBK,SKR,VV): ult. sept. 3, pr. okt. 18078, med. okt. 1474, ult. okt. 0 og pr. nov. 1438 - i alt 20993 - flest 7/10 15843 (SC), i øvrigt under 800 pr. dag.

TYRKERDUE. Med. sept. - med. nov. regelmæssige iagttagelser af varierende antal (SC, KF,FJH,JLP,SKR,VV), flest 21/9 95 Afl. (SC), 2/10 70 Kls. (SKR), 5/10 125 Kls. (KF), 18/10 75 Afl. (JLP) 49 Kls. (SKR). Trækuro konstateret ult. sept. - med. okt. Kun en enkelt dec.-iagttagelse: 24/12 10 Kls. (FJH).

GØG. 1-2 set Afl.Kls. juli - pr. sept. (RTA,SC,FJH,SKR,VV). Sidste iagttagelser: 1/9 ad. Afl. (SC), 9/9 1 Afl. (SC).

SLØRUGLE. 11/10 1 Kls. (RTA).

NATUGLE. 24/8 1 Kl. (RTA), 11/10 1 Kl. (RTA), 3/12 1 Kl. (HPJ).

SKOVHORNUGLE. Juli 5-6 Kl. (FA,HPJ,TJ,LN), okt. - dec. indtil 11 Kl.Kls. (FA,RTA,KSC,FJH,HPJ,JHL,SAL,EM,LN,CFP,SKR).

MOSEHORNUGLE. 1-2 iagttaget 10 gange Afl.Kls. i perioden 5/10 - 29/12 (FA, RTA,SC,KSC,FJH,MBK,SAL,EM,JLP,SKR). Et par trækiagttagelser: 5/10 1 (RTA, SC), 9/10 1 (FA).

PERLEUGLE. En af efterårets invasionsarter. 7/12 1 Kl. (FJH), 8/12 1 Kl. (AJ), 21/12 - 31/12 1 Kl. (RTA,JEB,SC,KSC,KF,HPJ,TJ,MBK,JHL,SAL,EM,LN,BBP, CFP,JLP,DR), dog 29/12 - 30/12 2 Kl. (KSC,LN).

MURSEJLER. Beskedne rasttal: juli - aug. indtil 75 Afl.Kls. (SC,FJH,DR, SKR), sept. 1-5 Afl.Kls. (SC,FJH,HPJ,SKR,ES). Træktallene ligeledes små (SC,FJH,SKR,VV): juli 197, aug. 628, sept. 35 og okt. 3 - i alt 863. Okt.- iagttagelserne udgøres af følgende: 2/10 1 trk. (SKR), 4/10 1 trk. (LN), 18/10 1 trk. (FJH).

ISFUGL. 21/9 1 Kls. (FA,BBP), 22/9 1 Kls. (SKR).

STOR FLAGSPÆTTE. I hele perioden tilsyneladende kun få rst., således okt. - dec. 1-3 Afl.Kl.Kls. (SC,KSC,FJH,HPJ,JLP,DR,SKR). Enkelte trk.: 29/9 1 (FJH), 9/10 2 (FJH,SKR), 10/10 2 (SC), 11/10 2 (RTA), 19/10 1 (FJH), 23/10 3 (KSC) - i alt 11,

LILLE FLAGSPÆTTE. Set med jævne mellemrum pr. sept. - pr. okt.: 5/9 1 trk. NV. Kls. (FA), 21/9 1 Kl.Kls. (BBP), 27/9 1 Kl. (JE,FJH), 9/10 1 trf. Kls. (FJH).

SORTSPÆTTE. 23/9 1 Kl. (OL). 1 hun iagttaget regelmæssigt Afl.Kl.Kls. i perioden 9/10 - 4/12 (RTA,SC,KSC,JE,FJH,HPJ,MBK,JHL,SAL,EM,JLP,DR,SKR,VV).

VENDEHALS. Bundrekord med hensyn til iagttagelsesantal: 19/8 1 Afl. (SKR, VV), 22/8 1 Afl. (SC), 28/8 1 Kl. (FA).

HEDELARKE. I alt 48 trk. Alle iagttagelserne skal nævnes: 27/9 1 (JE,FJH), 29/9 1 (FJH), 30/9 12 (SC), 2/10 5 (HPJ,SKR), 3/10 4 (HPJ), 5/10 1 (FJH), 7/10 2 (JEL), 9/10 1 (SKR), 18/10 2 (KF,FJH,LN,SKR,VV), 20/10 2 (FJH), 27/10 3 (SC), 31/10 7 (SC,JLP), 1/11 1 (MBK), 4/11 4 (SC), 5/11 2 (SC). Endvidere et par rasteiagttagelser: 11/10 3 Kls. (RTA,MBK), 15/10 12 M. (AJ), 1/11 2 Kls. (RTA).

SANGLARKE. Pr. juli - med. aug. 30-50 rst. (FJH,SKR), resten af tidsrummet hyppigst 10-20 rst. (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,MBK,EM,JLP,SKR). Samlede månedlige træktal (RTA,SC,FJH,SKR,VV): med. juli 1, med./ult. sept. 949, okt. 2502 og pr./med. nov. 471 - i alt 3923 - flest 2/10 800 (SC,SKR), 5/10 740 (SC,FJH, VV).

BJERGLARKE. Kun få: 18/10 1 trk. Ø. Kls. (KF,SKR,VV), 1/11 1 rst. Kls. (RTA,EM) 4 trk. Kls. (AJ,EM), 18/11 3 Kls. (MBK), 22/11 1 M. (RTA).

LANDSVALE. Juli - sept. hyppigst 25-90 rst. (SC,SKR), lejlighedsvis indtil 150 rst. (FJH,SKR), okt. indtil 30 rst. (BKA,RTA,SC,FJH,AJ,HPJ,MBK,SKR,VV). Samlede træktal (RTA,SC,KSC,FJH,HPJ,SKR,VV): med./ult. juli 23, aug. 300, sept. 2129 og okt. 456 - i alt 2908 - flest 18/9 630 (SC,SKR), i øvrigt under 300 pr. dag. Sidste iagttagelser: 26/10 1 trk. Kls. (RTA,SKR), 30/10 1 trk. Afl. (SC).

BYSVALE. Pr. juli - pr. aug. oftest 100-225 rst. (SKR), med./ult. aug. 20-100 rst. (SC,SKR), sept. indtil 30 rst. (FJH,SKR), med. okt. 1-2 rst. (RTA,FJH,SKR). Samlede træktal (SC,FJH,SKR): med./ult. juli 94, aug. 1200, sept. 657 og pr. okt. 38 - i alt 1989 - flest 22/8 600 (SKR), 7/9 370 (FJH), i øvrigt under 200 pr. dag. Sidste iagttagelser: 11/10 1 Kls. (RTA), 12/10 2 Kls. (FJH,SKR).

DIGESVALE. Med. juli - pr. okt. enkelte dage 1-5 rst. (HPJ,BBP,SKR,JS). Beskedne træktal (SC,FJH,BBP,SKR,VV): ult. juli 9, aug. 200, sept. 283 og pr. okt. 3 - i alt 495 - flest 16/9 170 (SC). Sidste iagttagelser: 1/10 3 trk. Afl. (SC), 4/10 1 Kls. (HPJ,JS).

SORTKRAGE. Enkelte iagttagelser okt. - dec.: 9/10 1 trk. Afl. (SC), 11/10 1 trk. Afl.Kls. (RTA,SC,EM), 7/11 1 Afl. (SC), 30/11 1 trk. Kls. (RTA), 13/12 1 Kls. (MBK).

GRÅKRAGE. Indtil 15 rst. i hele perioden (SC,FJH,SKR,VV), juli - aug. dog sjældent flere end 3 (SC,SKR). Trækiagttagelser (RTA,SC,FJH,LN,SKR,VV): okt. 1258, nov. 543 og dec. 5 - i alt 1806 - flest 9/10 300 (SC,FJH,SKR), 18/10 264 (SC,FJH,LN,SKR).

RÅGE. Enkelte dage okt./nov. 1-2 rst. Afl. (SKR). Relativt få trækkende (RTA,SC,FJH,AJ,EM,LN,JLP,SKR,VV): okt. 484, nov. 268 og pr. dec. 3 - i alt 755 - heraf 18/10 110 (SC,FJH,LN,JLP,SKR).

ALLIKE. Bortset fra 15/9 - 16/9 2 rst. Afl. (SC,VV) udelukkende trækiagttagelser (RTA,SC,FJH,EM,LN,SKR,VV): okt. 785 og pr. nov. 83 - i alt 868 - flest 9/10 325 (FJH,SKR).

HUSSKADE. Jævnligt 1-6 rst. (SC,FJH,SKR), undtagelsesvis flere: 13/9 12 Afl. (SC,SKR), 6/12 1 Afl. 8 Kls. (SKR).

SKOVSKADE. Indtil 10 rst. Kl. (RTA,HPJ,JHL,SAL,CFP,SKR).

NØDDEKRIGE. Optrådte i større tal. Første iagttagelse 4/9. Sept. - pr. okt. 1-8 rst. (FA,SC,KD,JE,KF,FJH,HPJ,TJ,JWL,LN,BBP,JLP,SKR,ES,JS,VV), dog 4/9 55 Kl. (OL), 5/9 36 Kl. (FA), 19/9 20 Kl. (OL), 23/9 13 Kl. (OL). Med. okt. - ult. dec. regelmæssigt 1-5 iagttaget Kl. (BKA,RTA,SC,KSC,JBB,JE,KF,FJH,HPJ,TJ,MBK,OL,JHL,SAL,EM,LN,JWN,BBP,CFP,JLP,KMO,DR,SKR,UGS,ES,VV). Adskillige trækobservationer: 5/9 98 (FA,HC), 6/9 12 (FA,KSC), 7/9 3 (FJH,ES), 8/9 22 (FA), 9/9 5 (FJH), 13/9 3 (SC,FJH,SKR,VV), 15/9 25 (SC,BBP,JWL), 16/9 15 (SC), 22/9 4 (JWL,SKR), 23/9 6 (SKR), 8/10 5 (FA), 12/10 1 (FJH,SKR) - i alt 199.

SORTMEJSE. Sept. - dec. regelmæssigt iagttagelser af indtil 40 Kl.Kls. (RTA,SC,FJH,MBK,EM,BBP,JLP,SKR). Enkelte trækiagttagelser ult. sept. - med. okt. (SC,FJH,HPJ,SKR): i alt 73. Arten optræder i stærkt varierende antal på lokaliteten fra år til år.

HALEMEJSE. Mere talrig end normalt, ofte set i antal på 25-50 Kl.Kls. (RTA,FJH,BBP,SKR,VV). En trækiagttagelse: 17/10 4 indtrk. Afl. (SC).

VANDSTÆR. 8/11 1 Kls. (RTA,SKR,VV). Arten ses kun undtagelsesvis på det sydvestlige Amager.

SKÆGMEJSE. 28/11 1-2 hørt Kls. (JBB).

MISTELDROSSEL. Pr. sept. - pr. nov. ofte 1-8 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,AJ,HPJ,EM,SKR,JS). 10/11 - 7/12 1 rst. Afl. (SC,JLP,SKR), hvilket er meget sent - fuglen var tilsyneladende i god form. Trækiagttagelser: 5/10 2 (KF,VV), 7/10 42 (SC), 8/10 3 (FA), 9/10 2 (FJH,SKR), 12/10 1 (FJH,SKR), 15/10 1 (FJH).

SJAGGER. Første iagttaget 6/8 2 Kls. (JEL). Enkelte - indtil 7 - set i perioden ult. aug. - ult. sept. (SC,KSC,HPJ,BBP,SKR). Regelmæssigt rst. i meget varierende antal pr. okt. - ult. dec. (RTA,SC,KF,FJH,EM,LN,BBP,JLP,SKR,VV), oftest 100-400, undtagelsesvis flere: 23/10 1000 Kls. (LN), 24/10 800 Kls. (EM) 450 Afl. (JLP), 7/12 1000 Kls. (FJH). Ret få trk. (RTA,SC,FJH,SKR): ult. sept. 3, okt. 895, pr. nov. 735 - i alt 1633 - flest 5/11 475 (RTA).

SANGDROSSEL. Regelmæssigt rst. i området til pr. nov., størst antal pr. okt., således 1/10 65 Afl. (SC). Trækiagttagelser ult. sept. - pr. okt. (FJH,HPJ,SKR,VV): i alt 340, flest 5/10 229 (FJH,HPJ,VV). En sen iagttagelse: 22/11 1 Kls. (RTA).

VINDROSSEL. Første iagttagelse: 29/9 1 rst. 17 trk. Kls. (FJH,SKR). Rst. i antal på indtil 375 i perioden okt. - dec. (SC,FJH,HPJ,EM,JLP,SKR,VV), flest ult. okt. - pr. nov. I alt 470 trk. ult. sept. - pr. nov. (FJH,SKR,VV).

RINGDROSSEL. Kun to iagttagelser: 29/9 2 juv. Kls. (SKR), 2/10 1 M. (HPJ).

STENPIKKER. 1-4 rst. juli (SC,EMM,SKR). Pr. aug. - med. sept. indtil 22 Afl. (SC,JLP,SKR,VV) og indtil 10 Kls. (FJH,HPJ,K&IN,LN,SKR). Ult. sept. - pr. okt. 1-7 Afl. (SC) 1-3 Kls. (KF,FJH,HPJ,LN,SKR,VV). Sidste iagttagelse: 8/10 4 Afl. (SC).

BYNKEFUGL. Kun to juli-iagttagelser: 13/7 1 Kls. (SKR) og 19/7 1 Afl. (SKR). Pr. aug. - ult. sept. indtil 12 Afl. (SC,K&IN,JLP,SKR,VV) og indtil 10 Kls. (FJH,HPJ,LN,BBP,JLP,SKR,VV). Pr. okt. 1-2 Afl. (SC,JLP) 1 Kls. (HPJ). Sidste iagttagelser: 11/10 1 Kls. (EM), 9/11 1 Kls. (MP), hvoraf sidstnævnte er ekstrem sen.

RØDSTJERT. Sidste iagttagelse: 12/10 1 Afl. (SKR) 1 Kls. (FJH,SKR).

HUSRØDSTJERT. 1/11 1 fundet død M. (JLP).

RØRSANGER. Sidste iagttagelse: 29/9 1 Kls. (SKR).

SIVSANGER. Juli regelmæssigt 2 Kls. (FJH,EM,JLP,SKR) og endvidere 31/7 2 Afl. (SC). I tiden derefter kun følgende rapporteret: 10/8 1 Kls. (BBP).

GULBUG. Sidste iagttagelse: 9/8 2 Afl. (JLP).

MUNK. Seneste iagttagelser: 17/10 2 Kls. (FJH), 18/10 1 Kls. (LN).

HAVESANGER. Sidste iagttagelse: 21/9 1 Kls. (KF,VV).

TORNSANGER. Sidste iagttagelse: 18/9 1 Kls. (SKR).

GÆRDESANGER. Sidste iagttagelse: 28/9 1 Afl. (SC).

LØVSANGER. Aug. - sept. enkelte Afl.Kls. (SC,SKR). Sidste iagttagelse: 4/10 1 Kls. (RTA).

GRANSANGER. Et par sene observationer: 1/11 1 Kls. (RTA,EM), 22/11 1 Kls. (RTA).

FUGLEKONGE. Større antal i okt., således 4/10 100 Kls. (FJH), 11/10 400 Kl. (EM).

RØDTOPPET FUGLEKONGE. 15/11 1 Kl. (AJ).

GRÅ FLUESNAPPER. Sidste iagttagelse: 27/9 1 Kls. (FJH).

BROGET FLUESNAPPER. Sidste iagttagelse: 21/9 1 Kls. (VV).

LILLE FLUESNAPPER. 12/10 1 Kl. (OL).

JERNSPURV. Trækiagttagelser med. sept. - pr. nov. (FJH,HPJ,SKR,VV): i alt 100.

ENGPIBER. Juli - okt. 20-100 rst. (SC,FJH,HPJ,SKR), pr./med. nov. indtil 20 rst. (SC,JLP,SKR), derefter kun 1-5 Kls. (SC,FJH,MBK,BBP,SKR) og undtagelsesvis 2 Afl. (SC,VV). Pænt træk (SC,FJH,HPJ,TJ,SKR): pr. sept. 1, med. sept. 113, ult. sept. 2185, pr. okt. 1413, med. okt. 151, ult. okt. 10 og pr. nov. 11 - i alt 3884 - flest 27/9 925 (SC,FJH), 29/9 443 (FJH,SKR).

MARKPIBER. 10/8 1 Kls. (BBP).

SKOVPIBER. Beskedne træktal (FJH,HPJ,EM,SKR,VV): pr. aug. 4, ult. aug. 110, pr. sept. 245, med. sept. 120, ult. sept. 140, pr. okt. 40 og med. okt. 5 - i alt 664 - flest 1/9 217 (FJH). Sidste iagttagelse 11/10 5 trk. Kls. (EM).

RØDSTRUBET PIBER. Følgende iagttagelser foreligger: 31/8 1 Kls. (BBP), 1/9 1 Kls. (HPJ), 13/9 1 trk. Afl. (SC,SKR,VV), 21/9 1 Afl. (SC) 1 Kls. (BBP), 22/9 1 rst. Kls. (JWL) 1 trk. Kls. (SKR), 29/9 1 trk. Kls. (SKR), 2/10 1 trk. Kls. (SKR), 11/10 1 rst. Kls. (MBK) 1 trk. Kls. (LN).

SKÆRPIBER. Første iagttagelser: 31/8 2 Afl. (RTA,SC) 2 Kls. (BBP), 16/9 2 Afl. (SC). I perioden derefter og indtil ult. nov. regelmæssige observationer af 1-6 rst. Afl.Kls. (RTA,SC,JLP,SKR,VV). Fra dec. følgende: 7/12 1 Afl. (RTA), 28/12 2 Afl. (RTA), 29/12 1 Kls. (LN). Ult. sept. - pr. nov. 10 trk. (RTA,FJH,SKR), flest 22/9 4 (SKR).

HVID VIPSTJERT. Rastantal: med. juli - med. sept. indtil 20, hyppigst dog 1-10 (SC,FJH,SKR,VV), ult. sept. - ult. okt. 1-6 (SC,FJH,SKR,VV). Normalt træk (RTA,SC,KF,FJH,HPJ,SKR,VV): ult. aug. 9, sept. 393, okt. 163 og pr. nov. 3 - i alt 568 - flest 22/9 52 (SC,SKR) og 29/9 55 (SC,FJH,SKR). Seneste iagttagelse: 1/11 3 trk. Kls. (RTA).

BJERGVIPSTJERT. Lidt færre iagttagelser end i rekordefteråret 1975: 12/9 5 trk. Ø. (FA), 21/9 2 Kls. (FA,BBP), 22/9 2 rst. Kls. (JWL) 2 trk. Kls. (SKR), 23/9 1 trk. Kls. (SKR), 2/10 1 trk. Kls. (HPJ), 18/10 1 trk. Kls. (SKR), 8/11 1 trk. Kls. (RTA).

GUL VIPSTJERT. 10-20 rst. juli (LN,SKR), derefter stigende antal, således med. aug. - med. sept. hyppigt 40-100 (SC,FJH,HPJ,K&IN,LN,SKR,UGS) og enkelte dage flere: 16/8 120 Afl. (SKR) 150 Kls. (FJH), 19/8 150 Afl. (SKR), 26/8 50 Afl. (SKR) 75 Kls. (HPJ), 5/9 125 Kls. (MBK). Fra med. sept. atter dalende antal og ult. sept. - pr. okt. max. 14 rst. (SC,BBP,SKR). Relativt pønt træktal (RTA,SC,FJH,EM,SKR,VV): pr. aug. 64, med. aug. 789, ult. aug. 1555, pr. sept. 951, med. sept. 244, ult. sept. 209, pr. okt. 1 og med. okt. 12 - i alt 3825 - flest 31/8 400 (RTA,SC,FJH).

SILKEHALE. Følgende observationer rapporteret: 11/10 1 Kl. (RTA), 15/10 1 trk. Kls. (FJH), 31/10 9 Afl. (JLP), 1/11 26 Kls. (RTA,MBK,EM) 7 trk. Kls. (SKR,VV), 7/11 7 Kl. (FA), 8/11 14 Afl. (SC) 7 Kls. (HPJ) 36 trk. Kls. (RTA, JLP,SKR), 9/11 9 M. (MP), 19/11 11 Afl. (SC), 22/11 16 Kls. (RTA,AJ,HPJ) 26 trk. Afl. (SC), 30/11 22 Kls. (MBK), 6/12 flok hørt Kl. (MBK), 8/12 22 Afl. (SC).

STOR TORNSKADE. Første iagttagelse sent: 4/10 1 trk. Afl. (RTA,SC). Okt. - pr. nov. regelmæssigt 4-6 rst. Afl.Kls. (FA,RTA,SC,KF,FJH,HPJ,MBK,JHL,OL,EM,EMM,LN,BBP,JLP,MP,DR,SKR,UGS,VV), med. nov. - ult. dec. 2-3 rst. Afl.Kl. Kls.M. (FA,RTA,SC,HPJ,TJ,MBK,JHL,SAL,EM,LN,KMO,BBP,SKR,UGS,VV). Betydeligt trækantal (FA,RTA,SC,KF,FJH,LN,VV): pr. okt. 12, med. okt. 6 og ult. okt. 2 - i alt 20.

RØDRYGGET TORNSKADE. Juli af og til 1 Afl.Kls. (FJH,JLP,SKR). Aug. - sept. 1-9 rst. Afl.Kls. (RTA,SC,KF,FJH,TJ,LN,JLP,SKR,VV). Sidste iagttagelse: 28/9 1 Afl. (SC).

STÆR. Juli - pr. nov. hyppigst 50-400 rst. (SC,FJH,SKR), dog undtagelsesvis flere: 31/8 1500 Afl. (SC) 500 Kls. (FJH), 16/9 1000 Afl. (SC), 29/9 500 Kls. (SKR), med. og ult. nov. uregelmæssigt 1-4 Afl.Kls. (RTA,SC). Træktallene ikke overvældende store (RTA,SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,VV): med. juni 675, ult. juni 1230, pr. juli 1046, med. juli 99, ult. juli 30, pr. aug. 60, ult. aug. 8, pr. sept. 37, med. sept. 301, ult. sept. 1215, pr. okt. 3803, med. okt. 2731, ult. okt. 1740, pr. nov. 2164 og ult. nov. 1 - i alt 15140 - med antal større end 1000 følgende dage: 2/10 2570 (HPJ,SKR), 30/10 1121 (SC), 1/11 1200 (RTA,SC,JLP,SKR,VV). Sidste iagttagelse: 22/11 4 rst. Afl. (RTA, SC) 1 trk. (VV).

KÆRNEBIDER. Vinteriagttagelser: nov.-dec. jævnlige 1-4 Kl. (RTA,SC,KSC,HPJ,TJ,EM,JLP,SKR).

GRØNIRISK. Juli - sept. indtil 30 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR), pr. okt. - ult. nov. hyppigt 100-250 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR), undtagelsesvis flere, således 19/10 1500 Kls. (BKA), 24/10 500 Kls. (FJH,LN), 26/10 400 Kls. (HPJ,BBP,SKR), dec. indtil 55 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,JLP,SKR). Beskedne træk (SC,FJH,LN,SKR): med./ult. sept. 180, okt. 690 og nov. 130 - i alt 1000, flest 26/10 155 (SKR), 30/10 160 (SC).

STILLITS. Regelmæssigt rst. i hele perioden, hyppigst 4-8, dog af og til indtil 16 (RTA,SC,FJH,MBK,JLP,SKR,VV). Trækiagttagelser ult. sept. - pr. nov. (RTA,SC,FJH,SKR,VV): i alt 331 - flest 2/10 65 (SC,SKR), 7/10 61 (SC).

GRØNSISKEN. Truffet rst. i perioden ult. sept. - dec. Ult. sept. indtil 10 rst. Kl.Kls. (SKR,VV), okt. 20-50 Kl.Kls. (FJH,VV), nov. - dec. indtil 20 Kl.Kls. (SKR,VV). Moderat træk (SC,FJH,HPJ,SKR,VV): ult. sept. 826, okt. 935 og pr. nov. 29 - i alt 1790, flest 27/9 320 (FJH), 29/9 445 (FJH), 2/10 405 (SC,SKR), i øvrigt under 300 pr. dag.

TORNIRISK. Juli 15-70 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR), pr. aug. - med. okt. hyppigst 20-50 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), dog undertiden flere, således: 18/9 125 Kls. (SKR), 29/9 300 Kls. (SKR), 9/10 250 Kls. (FJH), 10/10 75 Kls. (SKR), ult. okt. - pr. nov. normalt under 20 rst. (RTA,SKR,VV), derefter kun følgende: 29/12 20 Kls. (EM). Trækantallet stort (SC,FJH,SKR,VV): pr. sept. 16, med. sept. 377, ult. sept. 2290, pr. okt. 2925, med. okt. 11 og pr. nov. 16 - i alt 5635, flest 22/9 665 (SC,SKR), 27/9 655 (SC,FJH), 29/9 525 (SC,FJH), 2/10 1320 (SC,SKR), 5/10 786 (FJH,VV), 8/10 550 (SC), øvrige dage antal under 500.

BJERGIRISK. Arten synes de sidste par år at have optrådt talrigere end i en årrække. Første iagttagelse: 27/9 45 trk. Afl. (SC). Rasteiagttagelser: pr. okt. indtil 30 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR), med. okt. - ult. okt. hyppigt 50-100 Afl.Kls. (BKA,SC,FJH,AJ,MBK,EM,LN,JWN,JLP,SKR,VV), undtagelsesvis flere: 22/10 500 Afl. (SC), 24/10 85 Afl. (SC,JLP) 50 Kls. (EM); nov. - dec. regelmæssigt 10-35 Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,MBK,JHL,SAL,EM,LN,SKR,VV), ved enkelte lejligheder flere: 1/11 30 Afl. (SKR) 25 Kls. (RTA,EM,SKR,VV), 8/11 10 Afl. (SC) 60 Kls. (RTA), 23/11 50 Kls. (LN), 6/12 80 Kls. (KMO), 13/12 40 Kls. (SAL). Mange trk. (RTA,SC,FJH,EM,JLP,SKR,VV): ult. sept. 75, pr. okt. 18, med. okt. 1138, ult. okt. 1330, pr. nov. 197, med. nov. 3 og ult. nov. 1 - i alt 2762 - flest 12/10 270 (SC,JLP,SKR), 14/10 550 (SC), 23/10 400 (SC), 29/10 311 (SC) - i øvrigt under 200 pr. dag.

GRÅSISKEN. Invasion, dog af mindre omfang end i efteråret 1972. Første iagttagelser: 22/9 2 trk. Kls. (SKR), 27/9 14 Kl. (MBK), derefter først 12/10 2 trk. Kls. (FJH,SKR) og 19/10 15 Kls. (BKA,JWN). Regelmæssigt rst. ult. okt. - dec. for det meste i antal 10-50 (FA,RTA,SC,JE,AJ,HPJ,TJ,MBK,JHL,SAL,EM,LN,BBP,JLP,DR,SKR), men lejlighedsvis flere: 30/11 90 Kls. (RTA), 15/11 150 Kl. (JHL,SAL,DR), 22/11 100 Kl. (JE), 24/12 40-50 Kl. 60 Kls. (RTA,HPJ,BBP), 27/12 60 Kl. (TJ). Ligeledes en del trækobservationer (RTA,SC,EM,LN,SKR,VV): ult. sept. 2, med. okt. 2, ult. okt. 315, pr. nov. 182, med. nov. 200 og ult. nov. 69 - i alt 770 - med antal større end 100 følgende dage: 30/10 105 (SC), 15/11 200 (SKR).

GULIRISK. Der foreligger fra dette halvår kun oplysninger om følgende: 19/7 1 han Kl. (JE), 28/7 2 Kl. (RTA), 4/9 2 Kls. (SKR).

DOMPAP. Bortset fra enkelte iagttagelser af lokale fugle juli - sept. var første iagttagelse pr. okt.: 9/10 2 trk. Kls. (SKR). Med. okt. - dec. indtil 20 rst. (SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,VV). Enkelte trk. okt. - nov. (RTA,SC,FJH,SKR) - i alt 57.

LILLE KORSNÆB. 1-10 set nu og da Kl. i perioden ult. aug. - ult. nov. (BKA,RTA,KSC,JE,MBK,JEL,JWN,LN,BBP,SKR). Hertil kommer nogle ubestemte korsnæb okt. - nov.

STOR KORSNÆB. Følgende observationer rapporteret: 11/10 4 Kl. (JBB,EM), 1/11 1 Kl. (RTA,AJ,MBK,EM,SKR), 8/11 3 Kl. (JLP) 2 trk. Kls. (SKR,VV), 9/11 2 trk. Kls. (EM), 6/12 6 Kl. (KMO), 7/12 2 Kl. (LN). Hertil kommer nogle ubestemte korsnæb okt. - nov.

KVÆKERFINKE. Ult. sept. - ult. okt. hyppigt 300-500 rst. (SKR), 15/10 endog 3000 M. (AJ), øvrige del af perioden kun beskedne rasttal.

BOG- OG KVÆKERFINKE. Det totale trækantal stort som følge af enkelte gode trækdage (SC,FJH,HPJ,SKR,VV): med. sept. 750, ult. sept. 111600, pr. okt. 138100, med. okt. 2900, ult. okt. 400, pr. nov. 50 - i alt 253800 - flest 22/9 67000 (ca. 3 % kvækerf.) (HPJ,SKR), 29/9 40000 (FJH,SKR), 2/10 121000 (ca. 5 % kvækerf.) (SC,SKR), 5/10 13000 (ca. 30 % kvækerf.) (SC,FJH,HPJ,VV), i øvrigt under 10000 pr. dag.

GULSPURV. Jævnlig iagttagelser af indtil 20 rst. i perioden indtil pr. nov. (FJH,SKR), 1/11 endog 15 Afl. (SC) 20 Kls. (SKR,VV), med. nov. - dec. 1-8 truffet rst. (SC,HPJ,SKR). Kun enkelte trk. (FJH,SKR): pr. okt. 6, med. okt. 72, ult. okt. 40, pr. nov. 82, med. nov. 8 - i alt 208.

RØRSPURV. Juli - pr. okt. 10-20 rst. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR), med. okt. 25-40 Afl.Kls. (SC,SKR), ult. okt. - med. nov. 1-15 Afl.Kls. (SC,SKR,VV), ult. nov. - dec. lejlighedsvis 1 rst. Afl.Kls. (RTA,SC,EM,SKR). Ret små træktal (SC,FJH,SKR): med. sept. 16, ult. sept. 429, pr. okt. 600, med. okt. 90, ult. okt. 2 og pr. nov. 2 - i alt 1139 - flest 30/9 268 (SC), 5/10 479 (FJH), i øvrigt under 100 pr. dag.

LAPLANDSVÆRLING. 7/9 1 trk. Ø. Afl. (RTA), 15/10 1 juv. Afl. (SC).

SNESPURV. Første iagttagelse: 18/10 1 Afl. (SC,JLP). Ult. okt. - dec. ofte 1-15 rst. Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,AJ,TJ,EM,LN,JLP,DR,SKR,VV), undertiden flere: 15/11 25 Kls. (DR), 20/11 32 Afl. (SC), 6/12 13 Afl. (JLP,SKR) 15 Kls. (SKR), 19/12 26 Afl. (SC), 23/12 27 Afl. (JLP), 24/12 45 Kls. (RTA,FJH) 32 Afl. (SC) 11 M. (FJH), 27/12 25 Afl. (SC) 30 Kls. (TJ). Enkelte trækiagttagelser ult. okt. - ult. nov. (RTA,SC,FJH,SKR,VV): ult. okt. 57, pr. nov. 80 og ult. nov. 6 - i alt 143.

Tilføjelse:

SPÆTMEJSE. 19/10 2 Kl. (BKA). Arten yngler ikke i området og træffes kun som en tilfældig strejfgæst.

Stig Kjærgaard Rasmussen,
Hedebygade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.