


KONGELUNDEN
2-1978.



© **DANSK ORNITHOLOGISK FORENING**

Kongelunden 2, 1978.1. juli - 31. december 1978.

Til nærværende rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve den 144 ha. store skov, de omgivende marker, frugtplantager og villahaver samt af stranden beliggende på den ca. 5 km lange strækning fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere i tilsvarende rapporter er medtaget sjældnere iagttagelser, seneste observationer, større rast- og træktal, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet i den udstrækning, iagttagelsesmaterialet har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - oftest af længere varighed og hyppigt af flere observatører, især i periodens første 4 måneder.

Det har som helhed været en jævn god træksæson. Af arter, som har optrådt særlig talrigt, kan f. eks. nævnes: knortegås, dværgryle, krumnæbbet ryle, sandløber, alm. kjove og dværgmåge. Endvidere er der sporet fortsat fremgang hos duehøg og bjergvipstjert, ligesom blå kærhøg, spurvehøg og dværgfalk i lighed med sidste efterårssæson har udvist høje trækcifre. De egentlige vintergæster er kun konstateret i små antal, og invasionsarterne har praktisk taget ikke givet sig til kende. I sæsonen er truffet i alt 192 fuglearter i området, heraf flere rariteter og subrariteter.

I lange perioder fra september til december var en stor del af strandene oversvømmede som følge af højvande. Dette faktum kan forklare det ret lave rastantal af visse fuglearter, der primært holder til på fugtige enge.

Om vejret kan følgende oplysninger gives:

Juli og august var kølige - dagtemperaturerne oversteg således kun undtagelsesvis 20-22° C. Selv om solen lod sig se, var vejret som helhed byget og regnfuldt. Vinde mellem sydøst og vest var dominerende, dog var nordvestlige vinde fremherskende i slutningen af august.

De foregående måneders ustadige vejr fortsatte i september, hvor vinde mellem sydvest og nordvest var overvejende.

Oktober og november var milde - næsten helt uden nattefrost - og hovedsageligt med sydlige og vestlige vinde. Vejret var i øvrigt noget fugtigt, specielt forekom en del tåge.

I begyndelsen af december var det fortsat mildt, men efterhånden vekslede perioder med moderat frost med tøperioder. Nedbørsmængden var ringe i størstedelen af måneden, men den sidste uge var præget af stort snefald, kraftig blæst og streng frost.

Materiale til rapporten er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Carsten Andersen (CA), Robert T. Andersen (RTA), Tim Andersen (TA), Michael Bastian (MB), Alex Bühring (AB), Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Svend Christoffersen (SC), Henrik Dissing (HD), Kaj Freyberg (KaF), Stig E. Jensen (SEJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), John H. Linderstrøm (JHL), Svend Aage Linderstrøm (SAL), Erik Mølgaard (EM), Knud Nielsen (KN), Lars Nordbjærg (LN), Klaus Malling Olsen (KMO), Johnny L. Pedersen (JLP), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Erik Sand (ES), Søren Juhl Sørensen (SJS), Mogens Thornberg (MT), Peter Triantafillou (PT) og Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne, frugtplantagerne og villahaverne omkring Kongelunden.

LOM SP. (Gavia sp.). Relativt mange observationer, hovedsageligt af trk. fugle: 25/8 2 NØ. (SC), 26/8 1 NØ. (SC), 27/8 3 V. (SC, SKR), 29/8 2 Ø. (SC), 15/9 2 NV. (FJH), 18/9 1 Ø. (SC), 19/9 1 Ø. (LN,SKR,VV), 23/9 21 rst. 12 SV. 3 SØ. (SC,JLP,SKR), 24/9 5 SØ. (LN), 25/9 2 SV. (FJH), 26/9 1 SØ. (SKR), 28/9 1 V. (SC), 29/9 2 V. (SC), 30/9 1 V. (FJH,SKR,VV), 1/10 1 V. (SC,SKR), 2/10 1 trk. (SC), 14/10 3 trk. (SC,FJH,SEJ,SKR), 26/10 5 V. (SC), 26/11 1 V. (SC,SKR), 2/12 3 Ø. (SC,JLP), 9/12 4 SV. (SC), 11/12 1 V. (SC), 22/12 2 Ø. (SC). Foranstående giver i alt 60 trk.

TOPPET LAPPEDYKKER (Podiceps cristatus). Spredte iagttagelser, hovedsageligt fra ult. aug. og sept.: 14/8 1 V. (SC), 28/8 2 trk. (SC), 29/8 1 Ø. (SC), 12/9 1 Ø. (SC), 15/9 1 V. (SC), 16/9 1 Kls. (SAL,SKR), 19/9 1 Afl. (SC), 22/9 1 Afl. (SC), 23/9 1 SV. (SC,SKR,VV), 25/9 1 V. (SC), 28/9 5 Kls. (LN), 1/10 3 Afl.Kls. (SC,LN,SKR,PT,VV).

GRÅSTRUBET LAPPEDYKKER (Podiceps griseigena). 17/9 1 trk. efter rst. Kls. (LN), 23/9 2 SV. (SC,JLP,SKR), 28/9 3 Kls. (LN). Arten træffes meget sjældent på lokaliteten.

LILLE LAPPEDYKKER (Tachybaptus ruficollis). Juli lejlighedsvis 1 Kls., aug. - med. nov. regelmæssigt 1-5 - sjældnere indtil 11 Kls., ult. nov. 1-5 Kls., dec. sædvanligvis 3-9 Kls. Min. 5 pull./juv. iagttaget aug.

MALLEMUK (Fulmarus glacialis). 27/9 1 (lys fase) trk. V. Afl.(SC).

SKARV (Phalacrocorax carbo). Pr. juli regelmæssigt 1-12 rst., med. og ult. juli 10-39, aug. oftest 40-150 men lejlighedsvis indtil 220, sept. hyppigst 200-290, pr. og med. okt. 1-40, dog 1/10 240 (SKR). Dernæst atter flere rst.: ult. okt. 110-180. Nov. - dec. ret varierende antal, oftest 30-160, men jævnlige 210-280, undtagelsesvis følgende rekordantal: 16/12 510 (SC,SEJ,SKR,VV), 17/12 500 (FJH). Enkelte trækobservationer: 9/8 17 (HD), 17/9 16 (LN), 1/10 30 (SKR), 26/10 15 (FJH).

FISKEHEJRE (Ardea cinerea). Gennem hele perioden regelmæssigt rst. Afl.Kls., sædvanligvis 1-8, men lejlighedsvis indtil 14 og undtagelsesvis endnu flere: 20/9 22 Kls. (JHL), 3/11 33 Kls.(FJH). Trækiagttagelser fra perioden med. juni - nov. Samlede træktal: med. juni 1, ult. juni 2, pr. juli 39, med. juli 18, ult. juli 2, pr. aug. 5, med. aug. 3, ult. aug. 22, pr. sept. 6, med. sept. 8, ult. sept. 21, pr. okt. 7, med. okt. 15, ult. okt. 17, pr. nov. 7, med. nov. 6, ult. nov. 7 - i alt 186.

KNOPSVANE (Cygnus olor). Juli - pr. aug. 6-40 rst., med. og ult. aug. 45-200, sept. - dec. 20-110. Samlede træktal: ult. juni 19, pr. juli 6, med. juli 2, ult. juli 9, pr. aug. 10, med. aug. 41, ult. aug. 362, pr. sept. 33, med. sept. 460, ult. sept. 109, pr. okt. 70, med. okt. 31, ult. okt. 67, pr. nov. 12, med. dec. 3 - i alt 1234 - flest 26/8 300 (RTA), 19/9 136 (LN,SKR).

SANGSVANE (Cygnus cygnus). Ult. okt. - dec. lejlighedsvis 1-6 rst. Afl.Kls. Relativ mange trk.: 7/10 6 (SC), 12/10 3 (SC), 21/10 3 (SC), 23/10 3 (SC), 25/10 6 (SC), 3/11 4 (SC), 11/11 1 (SC), 26/11 7 (SC,SKR), 3/12 14 (SC,JLP), 4/12 6 (SC), 5/12 5 (SC), 6/12 4 (SC), 7/12 19 (SC), 10/12 3 (SC), 16/12 16 (SC,SEJ,SKR), 17/12 9 (SC,JLP), 22/12 3 (SC), 26/12 3 (SC), 27/12 2 (SC) - i alt 117. Af de aldersbestemte trk. fugle var ca. 15 % juv.

PIBESVANE (Cygnus bewickii). Følgende observationer: 10/10 27 ad. trk. (SC), 16/10 16 ad. trk. (SC), 17/10 1 ad. Afl. 9 ad. 5 juv. trk. (SC), 23/10 21 ad. 6 juv. trk. (SC), 26/10 8 ad. 1 juv. trk. (SC,FJH,SKR), 6/11 11 ad. trk. (FJH,PT), 17/11 1 ad. 3 juv. Afl. (SC), 23/11 1 ad. Afl. (SC).

GRÅGÅS (Anser anser). Pr. og med. juli rst.-antallet stigende fra 18 til 95, men i løbet af ult. juli atter dalende antal. Pr. og med. aug. regelmæssigt 1-8 rst. Afl.Kls. Derefter kun følgende rst: 10/10 1 Afl. (SC). Samlede træktaal: med. juni 2, ult. juni 7, med. juli 22, ult. juli 35, pr. aug. 12, med. aug. 11, ult. aug. 12, med. sept. 32, pr. okt. 24, med. okt. 8, ult. okt. 3, ult. nov. 2 - i alt 170. Den sidste trækiagttagelse skal nævnes: 25/11 2 SV. (SAL).

BLISGÅS (Anser albifrons). Følgende observationer foreligger: 30/9 10 trk. SØ. (SKR), 1/10 - 3/10 1 ad. Afl. (SC,SKR,VV), 12/10 6 trk. (SC), 29/11 6 trk. (SC).

SÆDGÅS (Anser fabalis). Kun følgende iagttagelser: 2/10 2 trk. (SC), 17/10 25 trk. (SC), 27/11 4 trk. (SC), 3/12 14 trk. Ø. (MB, SC,JLP), 4/12 6 trk. (SC), 17/12 13 trk. NV. (LN).

KNORTEGÅS (Branta bernicla). Usædvanlig mange såvel rst. som trk. Regelmæssige rst.-iagttagelser fra perioden 23/9 - 24/11: ult. sept. 1-6, pr. og med. okt. indtil 70, ult. okt. 8-32, pr. nov. 1-9, med. og ult. nov. 1-16. Trækobservationer: 23/9 219 (SC,SKR,VV), 24/9 30 (SC,LN), 27/9 9 (SC), 28/9 102 (SC), 30/9 149 (FJH,JLP,SKR,VV), 1/10 73 (SC,LN,SKR,PT,VV), 2/10 28 (SC,FJH), 3/10 33 (SC), 4/10 22 (SC), 5/10 68 (SC,SKR), 6/10 11 (SC), 7/10 53 (SC,SKR), 9/10 85 (SC), 10/10 470 (SC), 11/10 50 (SC), 12/10 116 (SC), 13/10 48 (SC,FJH), 14/10 75 (SC), 15/10 29 (SC), 16/10 37 (SC), 17/10 17 (FJH), 18/10 49 (SC), 19/10 57 (SC), 20/10 15 (SC), 21/10 49 (SC,SKR), 22/10 34 (SC,SKR), 23/10 52 (SC), 24/10 34 (SC), 26/10 26 (SC), 27/10 15 (SC,SKR), 28/10 6 (SC), 30/10 10 (SC), 8/11 15 (SC), 14/11 4 (SC), 21/11 6 (SC), 22/11 9 (SC), 26/11 2 (SC,SKR), 3/12 15 (SC) - i alt 2122, hvilket er næsten lige så mange som i rekord-året 1975.

BRAMGÅS (Branta leucopsis). Et forholdsvis beskedent antal observationer i sammenligning med de to nærmest foregående år. 1/10 22 trk. (LN,PT), 10/10 40 trk. (SC), 13/10 3 trk. (FJH), 16/10 80 trk. (SC), 17/10 84 trk. (SC,FJH), 20/10 154 trk. (SC), 5/11 12 Afl. (SC,SKR,VV), 6/11 7 Afl. (SC), 7/11 7 trk. (SC), 8/11 - 23/11 1 Afl.Kls. (SC,JHL,SAL,LN,SKR), 18/11 6 Afl. (SC) - i alt 390 trk.

KANADAGÅS (Branta canadensis). Følgende iagttagelser rapporteret: 3/12 14 trk. (PT), 4/12 19 trk. (SC), 5/12 10 trk. (SC), 16/12 27 trk. SØ. (SC,SEJ,SKR), 17/12 5 Kls. (FJH).

GRAVAND (Tadorna tadorna). Pr. juli regelmæssigt 90-100 (hvoraf ca. 20 pull.) rst., med. juli - pr. aug. 40-50, med. aug. - med. okt. regelmæssigt indtil 20, ult. okt. og pr. nov. uregelmæssigt 1-4. Mange trk. - det største antal i de sidste 6 år. Samlede træktaal: ult. maj 27, pr. juni 21, med. juni 26, ult. juni 345, pr. juli 776, med. juli 110, ult. juli 66, pr. aug. 41, med. aug. 66, ult. aug. 36, pr. sept. 8, med. sept. 34, ult. sept. 6, ult. okt. 46, ult. nov. 6 - i alt 1614 - flest 27/6 192 (FJH), 4/7 205 (SC, FJH), 5/7 120 (SC,FJH), 9/7 211 (SC,FJH), i øvrigt under 100 pr. dag. Nov.-iagttagelserne kan specificeres således: 27/11 3 trk. (SC), 30/11 3 trk. (SC).

GRÅAND (Anas platyrhynchos). Juli - med. aug. regelmæssigt 50-150 rst. Afl.Kls., ult. aug. - med. nov. 1-31, ult. nov. oftest 25-55, pr. dec. 30-120, med. og ult. dec. 50-250. Spredte trækiagttagelser: pr. juli 6, ult. juli 8, pr. aug. 7, med. aug. 13, ult. aug. 28, pr. sept. 23, med. sept. 35, ult. sept. 36, pr. okt. 3, med. okt. 11, ult. okt. 7, med. nov. 63, ult. nov. 94, pr. dec. 378, med. dec. 91 - i alt 803 - flest 3/12 156 (SC).

KRIKAND (Anas crecca). Pr. juli regelmæssigt 1-10 rst. Afl.Kls., med. juli - pr. aug. 1-30, med. aug. 1-45, ult. aug. - ult. sept. 10-33, pr. og med. okt. 1-12, ult. okt. - dec. uregelmæssigt 1-3. Samlede træktalet: pr. juli 4, med. juli 39, ult. juli 29, pr. aug. 35, med. aug. 47, ult. aug. 126, pr. sept. 96, med. sept. 351, ult. sept. 463, pr. okt. 26, med. okt. 49, ult. okt. 9 - i alt 1274 - flest 27/8 72 (FJH, LN, SKR), 14/9 52 (SKR), 17/9 133 (SC, LN), 21/9 52 (SC, LN), 23/9 133 (SC, SKR), 24/9 87 (SC, SKR), 25/9 132 (SC, FJH), i øvrigt under 50 pr. dag.

ATLINGAND (Anas querquedula). Kun én observation: 21/8 1 Afl. (RTA, SC).

KNARAND (Anas strepera). Efterhånden ingen sæson uden denne art. 27/8 1 trk. SV. Afl. (SC, SKR), 22/10 2 trk. V. Kls. (SKR).

PIBEAND (Anas penelope). Juli - med. aug. jævnlige 1-10 rst. Afl. Kls., ult. aug. - pr. sept. 10-30, med. og ult. sept. 10-60, pr. okt. 1-22, med. okt. 2-10, ult. okt. - dec. ofte 1-3. Samlede træktalet: ult. juni 2, med. juli 10, ult. juli 11, pr. aug. 3, med. aug. 27, ult. aug. 215, pr. sept. 597, med. sept. 764, ult. sept. 1680, pr. okt. 139, med. okt. 204, ult. okt. 40, pr. nov. 14, med. nov. 87, ult. nov. 3, med. dec. 2 - i alt 3798, hvilket er mange - svarende til antallet i 1975 og 1977. Største antal: 4/9 225 (FJH), 21/9 213 (SC, LN), 23/9 950 (SC, LN, JLP, SKR, VV), 30/9 218 (FJH, SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

SPIDSAND (Anas acuta). Juli - pr. sept. spredte iagttagelser af 1-8 rst. Afl.Kls., med. sept. - med. okt. ofte 1-3. Moderate træktalet: med. juli 2, ult. juli 2, pr. aug. 3, ult. aug. 35, pr. sept. 20, med. sept. 127, ult. sept. 73, pr. okt. 37, med. okt. 114, ult. okt. 1, med. nov. 7, ult. nov. 3 - i alt 424 - flest 15/9 49 (FJH). Seneste observationer: 17/11 7 trk. (SC), 22/11 3 trk. (SC).

SKEAND (Anas clypeata). Juli - aug. af og til 1-8 rst. Afl.Kls., pr. sept. - pr. okt. enkelte dage 1. Kun få trk.: med. juli 1, ult. juli 6, ult. aug. 10, med. sept. 17, ult. sept. 2, pr. okt. 6 - i alt 42 - flest 27/8 8 (SC, FJH, LN, SKR).

TAFFELAND (Aythya ferina). Flere observationer end normalt: 14/9 1 trk. (SC), 2/10 4 trk. (SC), 15/10 12 trk. (SC), 18/10 3 trk. (FJH, SKR), 2/11 3 trk. (SC), 8/11 2 trk. (SC), 14/12 2 trk. (SC), 17/12 1 Kls. (FJH).

TROLDAND (Aythya fuligula). Juli ved flere lejligheder 1-12 rst. Afl.Kls., sept. - dec. spredte observationer af 1-7. Ligeledes spredte trækiagttagelser: pr. juli 3, med. juli 4, pr. sept. 4, med. sept. 4, ult. sept. 8, pr. okt. 29, med. okt. 94, pr. nov. 5, med. nov. 94, ult. nov. 2, med. dec. 3 - i alt 250 - flest 15/10 76 (FJH, LN, SKR), 12/11 71 (SC).

BJERGAND (Aythya marila). Følgende rapporteret: 28/9 2 trk. (LN, SKR), 28/10 3 trk. (RTA, SC, SKR), 8/11 6 trk. (SC), 19/11 16 trk. (SC), 21/11 3 trk. (SC), 22/11 3 trk. (SC), 26/11 2 trk. (SC), 4/12 4 Afl. (SC), 10/12 1 Kls. (SKR), 11/12 4 trk. (SC).

HVINAND (Bucephala clangula). Juli - pr. aug. regelmæssigt 1-13 rst. Afl.Kls., ult. aug. - pr. nov. jævnlige 1-5 og lejlighedsvis indtil 18, med. nov. - dec. ofte 20-80. Samlede træktalet: pr. juli 6, ult. juli 7, med. aug. 2, pr. sept. 4, med. sept. 7, ult. sept. 5, ult. okt. 20, pr. nov. 53, med. nov. 72, ult. nov. 70, pr. dec. 61 - i alt 307 - flest 8/11 53 (SC).

HAVLIT (Clangula hyemalis). 19/11 2 trk. (SC) er alt i denne sæson.

FLØJLSAND (Melanitta fusca). Samtlige observationer skal nævnes: 7/8 12 trk. (SC), 7/9 3 Kls. (JHL), 9/9 2 Kls. (SAL), 17/9 2 trk. (SC), 23/9 1 Afl. 208 SV. 38 SØ. (SC,JLP,SKR), 24/9 4 trk. (SC,SKR), 25/9 11 trk. (SC).

SORTAND (Melanitta nigra). Alle iagttagelser skal nævnes: 27/8 25-30 trk. SV. (FJH), 2/9 7 Kls. (LN,SKR), 3/9 4 Kls. (LN), 21/9 1 Afl. (SC), 23/9 50 Afl. 267 SV. 146 Ø./SØ. (SC,JLP,SKR), 24/9 60 SØ. (LN), 16/10 8 trk. (SC), 25/11 12 N. (SAL).

EDERFUGL (Somateria mollissima). Regelmæssigt rst. Afl.Kls.: pr. og med. juli 1000-1400, ult. juli - ult. sept. 25-150, okt. - dec. 30-300, dog 22/10 500 (SKR), 28/10 700 (SKR). Mange trk.: med. juni 166, ult. juni 160, pr. juli 230, ult. juli 98, pr. aug. 807, med. aug. 28, ult. aug. 165, pr. sept. 601, med. sept. 1304, ult. sept. 17949, pr. okt. 1747, med. okt. 10680, ult. okt. 4543, pr. nov. 1210, med. nov. 768, ult. nov. 533 - i alt 40989 - flest 23/9 10036 (SC,LN,SKR), 24/9 1640 (SC,LN,SKR), 25/9 527 (FJH), 27/9 519 (SC), 28/9 835 (SC,LN), 29/9 2314 (SC), 30/9 660 (FJH,SKR), 1/10 625 (SC,LN,SKR), 16/10 647 (SC), 17/10 7600 (SC,FJH), 18/10 810 (FJH,SKR), 19/10 1350 (SC,SKR), 23/10 1163 (SC), 26/10 1740 (SC,FJH), 8/11 818 (SC), i øvrigt under 500 pr. dag.

STOR SKALLESUGER (Mergus merganser). En sommeriagttagelse foreligger: 14/7 1 hun Afl. (SC). Næste iagttagelse: 22/9 1 hun Afl. (SC). Nov. - dec. enkelte dage 1-6 rst. og i samme periode enkelte trækiaagttagelser - i alt 12 trk.

TOPPET SKALLESUGER (Mergus serrator). I hele perioden regelmæssigt rst. Afl.Kls.: pr. juli - med. sept. 30-70, dog 5/7 150 Kls. (FJH), ult. sept. 250-350, pr. og med. okt. 25-60, ult. okt. 100-120, nov. 10-100, dec. 30-150. Spredte trækobservationer: med. juli 6, ult. juli 16, ult. sept. 13, pr. okt. 27, ult. okt. 32, ult. dec. 10 - i alt 104.

LILLE SKALLESUGER (Mergus albellus). Som sædvanlig kun få observationer: 12/10 1 hun Afl. (SC), 15/10 1 hun/juv. Kls. (FJH), 1/12 1 han Afl. (VV).

ØRN SP. (Aquila sp.). 20/8 1 trk. N. Afl. (SC), formentlig steppe- eller kejsørn.

MUSVÅGE (Buteo buteo). Aug. et par gange 1 rst., sept. - dec. regelmæssigt 1-5, undtagelsesvis flere: 18/10 10 (FJH), 26/10 10 (FJH), 17/12 9 (LN). Samlede træktaal: med. aug. 9, ult. aug. 18, pr. sept. 6, med. sept. 1081, ult. sept. 195, pr. okt. 41, med. okt. 718, ult. okt. 322, pr. nov. 5, ult. nov. 2, med. dec. 1 - i alt 2398 - flest 19/9 768 (SC,KaF,LN,VV), 20/9 307 (KaF,JHL), 23/9 162 (SC,KaF,JLP,SKR), 17/10 360 (FJH), 18/10 303 (FJH,SKR,PT), 21/10 158 (SC,SKR), 26/10 166 (SC,FJH), i øvrigt under 50 pr. dag.

FJELDVÅGE (Buteo lagopus). Ult. sept. - dec. regelmæssigt 1-4 rst. Afl.Kls. Trækobservationer: 19/9 1 (LN,VV), 21/9 1 (SC), 23/9 7 (SC,KaF,LN,JLP), 25/9 1 (FJH), 29/9 1 (SC), 4/10 1 (SC), 7/10 5 (SC,SKR), 10/10 1 (SC), 11/10 3 (SC), 13/10 23 (SC,FJH), 14/10 11 (SC,FJH,PT), 15/10 1 (SC,FJH), 17/10 8 (SC,FJH), 18/10 24 (SC,FJH,JHL,PT), 21/10 23 (SC,SKR), 22/10 6 (SC,SAL,SKR), 23/10 3 (SC), 26/10 12 (SC,FJH), 3/11 3 (SC,FJH), 27/11 1 (SC) - i alt 136.

RØD GLENTE (Milvus milvus). 19/9 1 trk. NV. (KaF,LN,VV).

HAVØRN (Haliaeetus albicilla). 3/11 1 juv. trk. V. (SC,FJH), 27/12 2 juv. trk. NV. efter rst. Kls. (KN).

SORT GLENTE: 26/8 1 Afl (BBP)

HVEPSEVÅGE (Pernis apivorus). Ult. aug. - pr. sept. ved enkelte lejligheder 1 rst. Samlede træktaal: med. aug. 17, ult. aug. 399, pr. sept. 1, med. sept. 29, ult. sept. 4 - i alt 450 - flest 26/8 103 (RTA,SC,KaF,LN,JLP,VV), 27/8 158 (SC,FJH), 30/8 104 (SC), 2/9 66 (SC,LN,SKR), i øvrigt under 50 pr. dag. Sidste observation: 28/9 2 trk. (LN).

RØRHØG (Circus aeruginosus). Aug. - pr. sept. hyppigt 1-2 rst. Trækobservationer: 1/8 1 han (SC), 5/8 1 juv. (SKR), 11/8 1 juv. (SC), 13/8 1 juv. (SC,FJH), 14/8 2 (SC), 16/8 1 juv. (FJH), 19/8 1 subad. han (SC,JLP,SKR), 24/8 1 ad. hun (SKR), 26/8 1 han (RTA), 30/8 2 (SC), 31/8 1 ad. hun 2 juv. (FJH,SKR), 23/9 1 han (ES,SJS), 28/9 1 hun (LN) - i alt 17, hvilket er normalt antal.

HEDEHØG (Circus pygargus). 23/9 1 juv. trk. NV. (KaF,ES,SJS).

BLÅ KÆRHØG (Circus cyaneus). Med. sept. - dec. regelmæssigt 1-6 (3 ad. hanner 3 hunner/juv.) rst. Mange trk. (hun/juv. når intet andet er nævnt): 13/8 1 han (FJH), 27/8 1 (SC,FJH), 2/9 2 (SC), 5/9 1 (SC), 19/9 1 ad. han + 4 (SC,LN,VV), 20/9 1 subad. han + 5 (SC,SKR), 23/9 1 han + 4 (ES,SJS,VV), 26/9 1 han + 1 (SC), 27/9 1 (SC), 28/9 1 han (LN), 29/9 7 (SC), 30/9 2 hanner + 11 (FJH,VV,SKR), 1/10 3 (SC,SKR,VV), 2/10 1 han + 2 (SC,FJH), 4/10 1 (SC), 7/10 5 (SC,JLP,SKR), 8/10 1 (LN,SKR), 10/10 1 han + 2 (SC), 11/10 1 han + 3 (SC), 12/10 1 (FJH), 13/10 3 (SC,FJH), 14/10 2 (SC,SEJ,FJH,SKR), 15/10 1 han (LN), 17/10 1 han + 1 (FJH), 18/10 2 hanner + 14 (SC,FJH,PT), 19/10 1 ad. han + 1 (SC,SKR), 21/10 2 ad. hanner + 7 (SC,SKR), 22/10 1 ad. han + 2 (SC,SKR), 23/10 3 (SC), 26/10 2 ad. hanner + 9 (SC,FJH,SKR), 27/10 1 han (FJH), 3/11 1 han + 10 (SC,FJH), 4/11 1 (SC), 6/11 1 (SC), 15/11 1 (SC), 21/11 1 (SC), 27/11 1 (SC), 2/12 1 (SC) - i alt 136, hvilket er endnu flere end i rekordåret 1977.

DUEHØG (Accipiter gentilis). Med. sept. - dec. hyppige iagttagelser af 1-4 rst. (1 ad. han 1 juv. han 1 hun 1 juv.). Trækobservationer: 20/9 1 han (SC), 23/9 1 (SJS,ES), 2/10 1 (FJH), 23/10 1 hun (AB), 25/11 1 han (SC), 26/11 1 han 1 hun (SC,SKR) - i alt 7.

SPURVEHØG (Accipiter nisus). Med. aug. - dec. regelmæssigt 1-3 rst., sept. endog indtil 5 og undtagelsesvis: 18/10 10 (FJH). Samlede træktaal: ult. juli 1, med. aug. 17, ult. aug. 63, pr. sept. 33, med. sept. 400, ult. sept. 130, pr. okt. 73, med. okt. 485, ult. okt. 397, pr. nov. 66, med. nov. 1, ult. nov. 5 - i alt 1671, hvilket er af samme størrelsesorden som antallet i 1977. Trækcifre større end 20: 31/8 33 (FJH,SKR), 19/9 287 (SC,KaF,LN,SKR,VV), 20/9 65 (SC,JHL,SKR), 25/9 34 (SC,FJH), 28/9 22 (SC,SKR,LN), 29/9 23 (SC), 2/10 23 (SC,FJH), 7/10 31 (SC,SKR), 13/10 73 (SC,FJH), 14/10 35 (SC,FJH,SKR), 17/10 57 (FJH), 18/10 250 (SC,FJH,JHL,PT), 19/10 26 (SC,SKR), 21/10 134 (SC,SKR), 22/10 48 (SC,SAL,SKR), 26/10 177 (FJH,SKR), 3/11 45 (SC,FJH).

FISKEØRN (Pandion haliaëtus). Først en forsinket, sen observation fra foråret: 2/6 1 Kls. (KaF). Normalt antal - alle trk.: 18/8 2 (SC,LN), 19/8 2 (SC,LN,JLP,SKR), 20/8 2 (SC), 24/8 1 (SC), 26/8 1 (SC,LN,SKR), 29/8 1 (SC), 16/9 1 (SAL,SKR,VV), 19/9 1 (LN,SKR,VV), 30/9 2 (FJH,JLP,SKR,VV), 23/10 1 (SC) - i alt 14, hvoraf den sidste er sen.

VANDREFALK (Falco peregrinus). 19/9 1 ad. hun trk. V. Kls. (KaF).

LÆRKEFALK (Falco subbuteo). Kun enkelte observationer: 20/9 1 Kl. (JHL), 23/9 1 rst. 1 trk. V. Kls. (KaF,ES,SJS), 25/9 2 Kls. (FJH), 30/9 1 Kls. (KaF,FJH,SKR), 2/10 1 rst. 1 trk. NV. Kls. (FJH), 13/10 1 trk. V. Kls. (FJH).

DVÆRGFALK (Falco columbarius). Sept. - okt. regelmæssigt 1-3 rst., nov. - dec. lejlighedsvis 1. Relativt mange trk.: 1/9 1 (SC), 5/9 2 (SC), 12/9 2 (SC), 15/9 1 (FJH), 16/9 1 (SC,SAL,JLP,VV), 17/9 2 (SC,LN), 19/9 4 (SC,LN,SKR), 20/9 1 (SKR), 22/9 2 (KaF), 23/9 2 (KaF), 30/9 3 (FJH,KaF,SKR,VV), 1/10 1 (SC,SKR), 5/10 1 (SKR), 7/10 7 (SC,SKR), 10/10 1 (SC), 14/10 5 (SC,FJH,SEJ,SKR,PT), 15/10 3 (SC,FJH,SEJ,LN,SKR), 18/10 3 (FJH,JHL,PT), 21/10 1 (SC), 26/10 1 (FJH), 3/11 2 (SC), 6/11 1 (FJH,PT) - i alt 47.

TÅRNFALK (Falco tinnunculus). Juli regelmæssigt 1-4 rst., aug. - dec. normalt 1-7, men aug. - sept. lejlighedsvis indtil 14. Flere trk. end sædvanligt: 15/7 1 (SC,SKR), 30/7 1 (FJH), 1/8 1 (SC), 4/8 2 (SC), 10/8 4 (SC), 17/8 2 (SC), 23/8 2 (SC), 24/8 2 (SC), 26/8 1 (SKR), 27/8 1 (SC,FJH,SKR), 30/8 7 (SC), 2/9 3 (SC,SKR), 12/9 1 (SC), 13/9 1 (SKR), 15/9 1 (SC), 16/9 1 (SKR), 19/9 7 (SC,LN,SKR), 23/9 6 (SC,SKR), 25/9 2 (SC), 26/9 1 (SC), 27/9 1 (SC), 28/9 2 (SKR,LN), 1/10 1 (SC,SKR), 2/10 2 (SC), 7/10 4 (SC,SKR), 8/10 1 (SC), 11/10 2 (SC), 14/10 1 (SC), 16/10 1 (SC), 17/10 1 (SC), 18/10 3 (FJH,PT), 19/10 1 (SC) - i alt 67.

AGERHØNE (Perdix perdix). Pr. juli - med. aug. hyppigt 2-6 Afl. 2-3 Kls., dog 29/7 20 Afl. (SKR). Ult. aug. - ult. okt. oftest 10-33 fortrinsvis Afl. Nov. 6-8 Afl.Kls. Dec. 13-17 Afl.Kls.

TRANE (Grus grus). Kun følgende: 1/10 2 (LN), 2/10 2 trk. V. efter rst. Afl. (SC,FJH).

GRØNBENET RØRHØNE (Gallinula chloropus). Juli - pr. okt. lejlighedsvis 1-5 Afl.Kls. Derefter blot følgende: 31/10 2 Afl. (SC).

BLISHØNE (Fulica atra). Pr. juli - pr. sept. sædvanligvis 10-32 rst., med. og ult. sept. 70-140, pr. og med. okt. 70-270, ult. okt. - med. dec. oftest 300-725, ult. dec. 125-150.

VADEFUGLE. For en række vadefuglearter er såvel det største rasttal på en dag som det samlede træktal opstillet i skemaform i 10-dages perioder. Materialet hertil er især indkommet fra SC,FJH,LN og SKR. Skemaerne er vist på siderne 8 og 9. Specielle bemærkninger vedrørende vadefugle fremgår af det følgende.

STRANDSKADE (Haematopus ostralegus). Det samlede træktal af samme størrelsesorden som i 1974, 1975 og 1977, men ca. 15 % lavere end i 1976. Trækcifre over 150: 9/7 290 (SC,FJH), 15/7 214 (FJH,JHL,SKR), 25/7 231 (SC). Seneste iagttagelse: 26/10 1 Afl. (SC).

VIBE (Vanellus vanellus). Overordentlig mange trk., således 2,5 gange så mange som i 1977, som ellers var et godt år. Trækcifre over 100: 15/9 400 (FJH), 20/9 190 (SC,JHL,SKR), 25/9 371 (FJH), 28/9 115 (LN,SKR), 17/10 102 (FJH), 18/10 353 (FJH,SKR,PT), 21/10 168 (SC), 22/10 102 (SAL,SKR), 3/11 124 (SC,FJH), 12/11 115 (SC). Følgende observationer efter 1/12: 1/12 2 Afl. 9 trk. (SC,VV), 3/12 5 Afl. (SC), 4/12 1 Afl. (SC).

STOR PRÆSTEKRAVE (Charadrius hiaticula). Trækantallet det største siden 1974. Trækcifre over 50: 13/8 91 (SC,FJH), 27/8 94 (SC,FJH,LN,SKR). Sidste iagttagelse: 21/10 1 Afl. (SC).

LILLE PRÆSTEKRAVE (Charadrius dubius). Ret mange observationer: 22/7 1 juv. Kls. (EM,LN,SKR) 1 trk. (SC), 6/8 1 trk. (SC,FJH,VV), 7/8 1 Afl. (SC), 10/8 1 Afl. (SC,VV), 14/8 1 trk. (SC), 17/8 2 Afl. (SC), 18/8 1 Afl. (SC), 19/8 1 Afl. (SC,JLP,SKR), 26/8 1 Afl. (SC,RTA,JLP,SKR).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE (Charadrius alexandrinus). Parret, hvis yngleforsøg mislykkedes Afl., sås pr. juli. Endvidere følgende observationer: 5/8 1 ad. Kls. (SAL), 25/8 2 Afl. (SC).

STØRSTE DAGLIGE RASTTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VADEFUGLE.

art \ måned	juli			aug.			sept.			okt.		
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.
STRANDSKADE	105	94	30	20	12	8	2	4	3	1		1
VIBE	200	110	220	193	245	300	250	300	285	200	130	85
STOR PRÆSTEKR.	86	105	74	65	30	32	6	2	1	2	2	1
STRANDHJEJLE			2	2	2	3	4	6	10	9	1	2
HJEJLE		7	32	36	105	100	40	2	2	3	5	0
STENVENDER	1	3	4	4	1	3	1		1			
DOBBELTBEEKK.	4	1	15	58	45	25	23	4	4	10	7	5
STORSPOVE	3	6		4	1	5	8		1			
SMÅSPOVE	1	1	1	2		1						
LILLE KOBBERSN.	1	8	1	2	2	1	1		2			
SVALEKLIRE	7	4	7	4	7	3	2		1			
TINKSMED	120	20	21	66	30	16	6	1	1			
RØDBEN	225	130	140	181	100	75	55	15	11	7	8	28
SORTKLIRE	3	2	2	4	7	3	5	3	2	1		
HVIDKLIRE	6	4	2	17	8	20	21	17	14	8	8	7
MUDDERKLIRE	4	14	28	19	14	10	8	5	3	1		
ISL. RYLE			4	7	8	34	23	5	4			
DVÆRGRYLE		1	1	2	1	25	115	19	11	3	1	
ALM. RYLE	85	315	375	485	140	200	100	110	350	300	125	40
KRUMN. RYLE		10	4	7	25	25	1	1				
SANDLØBER			2	3	3	1	14	9	2			
BRUSHANE	5	8	10	12	26	10	25	12	4	5		
KLYDE	61	56	12	11	7	3					1	

art \ måned	nov.			dec.		
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.
VIBE	45	110	31	5		
STRANDHJEJLE				2	1	
HJEJLE	6	6	8	1		
STENVENDER			3			
DOBBELTBEEKK.	14	25	3	2	2	
STORSPOVE					1	
RØDBEN	29	18	20	42	145	170
HVIDKLIRE	5	3	1	1		
ALM. RYLE	50	7	44	56	115	75

SAMLEDE TRÆKTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VADEFUGLEARTER.

art	juni		juli			aug.			sept.			i alt
	pr.	med. ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med. ult.		
STRANDSKADE	3	106	612	503	571	154	53	43	1	9	6	-
VIBE		23 46	117	4	7	10	10	16		750	560	-
ST. PRÆSTEKR.		2	22	87	112	79	222	193	36	18	14	-
STRANDHJEJLE		7 1			5	32	32	19	10	13	19	-
HJEJLE		1 4		8	48	37	138	116	27	41	61	-
STENVENDER			1	36	69	11	13	8	1	1		140
DOBBELTBEEKK.				3	18	25	12	47	22	18	30	-
STORSPOVE		29 657	385	48	35	47	84	35	12	3	9	-
SMÅSPOVE			17	34	3	12	21		3			90
L. KOBBERSN.		3	5	324	92	74	43	3	1	2	3	550
SVALEKLIRE		3	3	6		5	2					19
TINKSMED		18	65		14	63	4	4				168
RØDBEN		187	1759	659	738	309	339	141	44	44	5	-
SORTKLIRE		10	2	10	8	29	20	23	2	19	1	124
HVIDKLIRE		2	64	35	21	29	80	57	8	17	5	318
MUDDERKLIRE			25	8	40	45	12	2				132
ISL. RYLE				33	164	75	81	241	43	9	2	648
DVÆRGRYLE					10	2	3	30	67	154	47	313
ALM. RYLE		30	280	2444	12932	2225	1508	428	153	233	1587	-
KRUMN. RYLE				111	38	2	104	104	12		1	372
SANDLØBER					8	5	53	10	17	22	32	147
BRUSHANE		3 14	91	15	30	42	59	52	29	2	1	-
KLYDE		7 18	44	27	10		12	4	13			-

art	okt.		nov.			dec.			i alt
	pr.	med. ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	
STRANDSKADE		1							2062
VIBE	212	739 450	251	261	50	9			3515
ST. PRÆSTEKR.		2							787
STRANDHJEJLE		3			2				143
HJEJLE		18 7 14	186	97	2				805
DOBBELTBEEKK.		7 1 8							191
STORSPOVE				1		5			1351
RØDBEN		3 4 7		3					4242
ALM. RYLE		75		17					21912
BRUSHANE				2					340
KLYDE					3				138

STRANDHJEJLE (Pluvialis squatarola). Trækantallet som i 1977 normalt. Udover juni-observationerne var de første på nedtrækket: 22/7 2 Afl. 2 ad. trk. (SC,FJH,SKR), 25/7 1 trk. (SC). Fra dec. følgende observationer: 1/12 2 Afl. (SC,VV), 3/12 1 trk. (MB), 2/12 - 5/12 1 Afl. (SC,JLP), 9/12 1 Afl. (JLP), 16/12 1 Kls. (SEJ,SKR).

HJEJLE (Pluvialis apricaria). Særdeles mange trk. Trækcifre over 50: 13/8 57 (SC,FJH,LN), 2/11 118 (SC), 11/11 58 (SC,SKR). Følgende observationer efter midten af nov.: 19/11 2 Afl. (SC), 22/11 2 trk. (SC), 24/11 4 Afl. (SC), 27/11 8 Afl. (SC), 28/11 4 Afl.(SC), 29/11 2 Afl. (SC), 1/12 1 Afl. (SC).

STENVENDER (Arenaria interpres). Første iagttagelse: 5/7 1 ad. trk. (SC,SKR). Sidste "normale" iagttagelse: 20/9 1 Afl. (SC). En enkelt iagttagelse fra nov. foreligger: 23/11 3 Afl. (SC). Trækantallet ubetydeligt lavere end i 1977. Trækcifre over 10: 16/7 23 (SC), 21/7 42 (SC), 24/7 13 (RTA,SC).

DOBBELTBREKKASIN (Gallinago gallinago). Fra dec. følgende: 10/12 1 Afl. (SC) 1 Kls. (SKR), 15/12 1 Afl. (SC), 16/12 1 Afl. (SC) 1 Kls. (SKR), 17/12 2 Afl. (SC,JLP). Største trækantal: 27/8 24 (SC, FJH,LN,SKR).

ENKELTBREKKASIN (Limnocryptes minimus). Kun 4 observationer: 9/9 1 Kls. (SAL), 7/10 1 Kls. (SKR), 8/10 1 Kls. (SKR), 18/10 1 Kls. (JHL). Det lave antal kan - i hvert fald delvis - forklares ved, at lokaliteten i artens hovedtrækperiode oftest manglede egnede biotoper grundet oversvømmelser.

SKOVSNEPPE (Scolopax rusticola). Følgende observationer rapporteret: 12/11 2 Kl. (RTA,SKR), 15/11 2 Kl. (SC), 26/11 1 Kls. (LN), 3/12 1 Kl. (MB).

STOR REGNSPOVE (Numenius arquata). Usædvanlig mange trk. - dobbelt så mange som i 1977, som ellers ikke var et dårligt år. Største trækantal: 27/6 206 (FJH), 28/6 59 (FJH), 29/6 140 (FJH), 30/6 232 (SC,FJH), 1/7 92 (SC,JLP), 4/7 54 (SC,FJH,JLP), 9/7 82 (SC,FJH), i øvrigt under 50 pr. dag. Følgende observationer fra perioden okt. - dec.: 21/10 1 trk. SØ. (SKR), 9/11 1 trk. (SC), 8/12 5 trk. (SC).

LILLE REGNSPOVE (Numenius phaeopus). Normalt trækantal, flest 6/8 13 (SC,FJH,VV). Seneste iagttagelser: 4/9 2 trk. (FJH), 8/9 1 trk. (FJH).

STOR KOBBERSNEPPE (Limosa limosa). Sæsonens observationer udgøres af: 8/7 2 trk. V. (FJH), 11/8 1 Afl. (JHC), 14/8 1 trk. V. (SC), 26/8 - 28/8 1 juv. Afl.Kls. (RTA,SC,FJH,KMO,JLP,SKR,LN).

LILLE KOBBERSNEPPE (Limosa lapponica). Flere trk. end de tre nærmest foregående år, men kun halvt så mange som i rekordåret 1974. Største trækantal: 13/7 179 (SC,JLP), 15/7 71 (SC,FJH,SKR), 21/7 58 (SC), 5/8 57 (RTA,SC,SKR,VV), i øvrigt under 50 pr. dag. Sidste observation: 30/9 2 Kls. (SKR).

SVALEKLIRE (Tringa ochropus). Normal forekomst med sidste observationer: 9/9 1 Kls. (SAL), 21/9 1 Kls. (LN).

TINKSMED (Tringa glareola). Pænt rastantal især pr. juli (ad. fugle). Forholdsvis mange trk., flest 5/7 24 (FJH,SKR), 9/7 23 (FJH). Sidste observationer: 16/9 1 Afl. (SKR), 25/9 1 Kls. (FJH).

RØDBEN (Tringa totanus). Største trækantal i flere år, således ca. 75 % flere end i 1970'ernes hidtil bedste år, 1974. Trækcifre over 100: 27/6 138 (SC,FJH), 4/7 223 (SC,FJH), 5/7 235 (SC,FJH,SKR), 9/7 819 (SC,FJH), 15/7 180 (SC,FJH,SKR), 16/7 129 (SC), 21/7 156 (SC), 22/7 164 (SC,FJH,LN,SKR), 25/7 121 (SC), 29/7 125 (SC,LN,SKR), 7/8 137 (SC), 18/8 148 (SC). Ligeledes mange rst., specielt pr. juli samt dec.

SORTKLIRE (Tringa erythropus). Trækantallet betydeligt over middel, flest 10/8 20 (SC). Beskedne rst.-antal. Sidste iagttagelse: 3/10 1 Afl. (SC).

HVIDKLIRE (Tringa nebularia). Både normalt rastantal og trækantal. Største trækantal: 9/7 21 (SC,FJH). Arten holdt længe stand, idet sidste iagttagelse var: 1/12 1 Afl. (SC).

MUDDERKLIRE (Tringa hypoleucos). Normal forekomst. Sidste iagttagelse: 1/10 1 Kls. (PT).

ISLANDSK RYLE (Calidris canutus). Trækantallet middel som i de to nærmest foregående år. Trækcifre over 50 pr. dag: 25/7 117 (SC), 26/8 91 (RTA,SC,SKR). Første iagttagelse: 14/7 2 trk. (SC). Sidste iagttagelse: 28/9 3 Afl. (SC).

SORTGRÅ RYLE (Calidris maritima). 12/10 1 Afl. (SC), 22/11 1 Afl. (SC), 26/11 1 Afl. (SC), 1/12 1 Afl. (SC).

DVÆRGRYLE (Calidris minuta). Talrig dette efterår, hvilket kan ses på rasttallene, således bl. a. 8/9 115 Afl.Kls. (SC,FJH,LN). Ligeledes mange trk., flest 19/9 112 (SC). Sidste iagttagelse: 18/10 1 Afl. (SC).

TEMMINCKSRYLE (Calidris temminckii). Uhyre beskedent antal: 14/7 3 trk. (SC), 15/7 2 trk. (SC), 16/7 2 trk. (SC), 18/7 1 Afl. (SC), 22/7 1 Afl. 1 Kls. (FJH,LN,SKR), 25/7 2 Kls. (LN), 30/7 1 Kls.(FJH), 7/8 1 Kls. (JLP), 13/8 1 Kls. 1 trk. (SC,FJH), 31/8 1 Kls. 3 trk. (FJH).

ALM. RYLE (Calidris alpina). Normalt rst.-antal. Særlig mange trk., 40 % flere end i rekordåret 1974. Trækantal over 500 pr. dag: 13/7 527 (SC), 21/7 8963 (SC), 22/7 2177 (SC,FJH,EM,LN,SKR).

KRUMNÆBBET RYLE (Calidris ferruginea). Første iagttagelse til normal tid: 11/7 3 Afl. (SC). Mange - især trk. - specielt juv. Kun få observationer efter 1/9: 2/9 1 juv. Kls. 1 juv. trk. (SC,SKR), 4/9 1 Kls. 11 trk. (FJH), 18/9 1 Kls. (FJH), 21/9 1 trk. (LN). Trækantal over 25 pr. dag: 13/7 28 (SC), 21/7 28 (SC), 18/8 52 (SC), 27/8 70 (SC,FJH,LN,SKR).

SANDLØBER (Crocethia alba). Mange trk. i forhold til de 6 nærmest foregående år, flest 15/8 15 (SC,VV), 24/9 29 (SC). Ligeledes flere rst. end normalt, dog kun en enkelt dag over 10: 9/9 14 Afl.Kls. (SAL,JLP).

KÆRLØBER (Limicola falcinellus). Følgende registreret: 31/7 1 Afl. (SC), 2/8 2 Afl. (SC), 4/8 1 Afl. (SC), 5/8 1 Afl. (SC,SKR), 6/8 1 Afl. (SC), 14/8 2 trk. Afl. (SC). + 3/8 1 KLS (BOP) - ifølge Dups

BRUSHANE (Philomachus pugnax). Rst.-antallet mere beskedent end normalt, men til gengæld betydeligt flere trk. end i de 6 nærmest foregående år. Trækcifre over 20 pr. dag: 22/7 23 (FJH,SKR), 13/8 30 (SC,FJH,VV), 27/8 25 (SC,FJH,VV). Observationerne efter 1/10: 1/10 5 Afl.Kls. (SC,PT,SKR,VV), 3/10 1 Afl. (SC), 6/10 1 Afl.(SC), 5/11 2 trk. Kls. (LN).

KLYDE (Recurvirostra avosetta). Ret pønt trækantal, flere end i de 5 nærmest foregående år. Største trækantal: 6/7 18 (FJH). Pønt rst.-antal. Sidste "normale" iagttagelse: 6/9 1 trk. (SC). Derefter følgende efternølere: 19/10 1 Afl. (SC), 21/10 3 trk. (SC).

ODINSHANE (Phalaropus lobatus). 28/8 1 trk. (SC), 2/9 - 3/9 3 juv. Kls. (KaF, LN, JLP, SKR, VV), 24/9 1 Kls. (SKR, VV).

WILSONS SVØMMESNEPPE (Phalaropus tricolor). Fuglen fra 24/6 sås atter 3/7 Afl. (SC, SKR). Iagttagelsen er godkendt af SU.

STORKJOVE (Stercorarius skua). 23/7 1 trk. NV. Kls. (LN).

MELLEMKJOVE (Stercorarius pomarinus). For 3. efterår i træk observationer: 11/9 1 ad. trk. (SC), 23/9 1 ad. (lys fase) trk. Afl. (SC, JLP, SKR), 19/11 1 ad. trk. V. (SC).

ALM. KJOVE (Stercorarius parasiticus). Lidt i retning af masseforekomst: 5/7 2 ad. trk. SØ. (SKR), 24/7 1 ad. (lys) trk. VSV. (RTA), 14/8 1 juv. Afl. (SC), 18/8 1 (mørk) trk. SSV. (LN), 21/8 1 juv. trk. Ø. (SC), 10/9 1 ad. (mørk) Kls. 2 (1 juv.) trk. V./SV. (SC, FJH, LN, SKR), 11/9 5 juv. trk. (SC), 17/9 2 ad. (lys + mørk) Kls. (LN), 22/9 1 trk. Ø. (SC), 23/9 1 juv. trk. Ø. (SC), 24/9 1 ad. (mørk) Kls. 2 ad. (lyse) 3 juv. 1 mørk trk. (SC, LN, SKR, VV), 25/9 1 ad. (mørk) 1 trk. (SC), 27/9 3 ad. (lyse) 1 ad. (mørk) trk. (SC), 28/9 1 ad. (lys) Kls. (LN, SKR) 1 ad. (lys) 1 juv. trk. Ø. (SC). I alt 28 trk.

SVARTBAG (Larus marinus). Juli regelmæssigt 1-25 rst. Afl. Kls., pr. aug. - med. sept. oftest 25-100, dog 9/8 152 Afl. (SC), 24/8 131 Afl. 20 Kls. (SC, SKR). Ult. sept. 100-150, pr. okt. 50-100, med. okt. - pr. nov. oftest 30-130, dog 17/10 285 Kls. (FJH), 28/10 75 Afl. 180 Kls. (SKR), 6/11 200 Kls. (FJH). Med. nov. - ult. dec. sædvanligvis 15-35, dog 26/11 50 Afl. 40 Kls. (SKR), 11/12 135 Afl. (SC), 17/12 75 Kls. (FJH).

SILDEMÅGE (Larus fuscus). Som sædvanlig kun få observationer: 2/7 1 ad. trk. (SC, SKR), 9/8 1 ad. Kls. (HD), 6/11 1 ad. Kls. (PT, FJH).

DVERGMÅGE (Larus minutus). Et nærmest overvældende antal: 22/7 1 ad. trk. (FJH, SKR), 10/8 1 juv. Afl. (SC, VV), 16/8 1 juv. trk. Ø. (SC), 17/8 2 juv. Afl. (SC), 1/9 1 juv. trk. (SC), 3/9 1 juv. trk. V. (LN), 9/9 1 ad. 4 juv. trk. (SC), 10/9 1 juv. Kls. (FJH) 3 juv. trk. (SC, SKR), 11/9 5 juv. trk. (SC), 12/9 2 juv. trk. (SC), 15/9 3 juv. trk. (SC, FJH), 16/9 2 juv. trk. (SC, SAL, SKR), 18/9 1 juv. trk. (SC), 24/9 2 ad. 5 juv. Kls. (LN) 13 ad. 34 juv. trk. (SC, LN, SKR), 26/9 2 juv. trk. (SC), 27/9 8 ad. 20 juv. trk. (SC), 28/9 3 ad. 1 juv. trk. (SC), 1/10 1 juv. trk. (SC, SKR, VV), 3/10 1 ad. trk. (SC), 6/10 5 ad. trk. (SC), 15/10 1 ad. 1 juv. trk. (SC, JLP), 16/10 6 ad. 2 juv. trk. (SC), 6/11 1 trk. (PT), 18/11 1 juv. Afl. (SC), 19/11 1 juv. Kls. (LN) 1 juv. trk. V. (SC), 20/11 3 juv. trk. (SC), 23/11 1 juv. trk. (SC) - i alt 129 trk.

SORTHOVEDET MÅGE (Larus melanocephalus). Atter en sæson med denne art: 16/10 1 subad. trk. V. (SC), 18/11 1 subad. (2. års) trk. V. (SC).

SABINEMÅGE (Xema sabini). 16/9 1 juv. trk. SV. Kls. (SKR).

RIDE (Rissa tridactyla). Halvårets observation: 11/12 1 juv. trk. (SC).

SORTTERNE (Chlidonias niger). Pønt antal: 1/7 1 ad. Kls. (SKR), 31/7 1 Afl. (SC), 10/8 6 Afl. (SC), 13/8 1 juv. trk. (RTA, SC), 14/8 1 juv. trk. (SC), 28/8 1 trk. (RTA, SC), 2/9 1 juv. Kls. (LN, JLP, SKR) 1 juv. trk. (SC), 3/9 1 Kls. (LN, VV), 4/9 1 juv. trk. (FJH), 5/9 2 trk. (SC), 24/9 3 ad. trk. Ø. (LN), 1/10 1 trk. (SKR).

ROVTERNE (Hydroprogne caspia). 6 observationer, hvoraf den sidste er sen: 3/7 1 trk. V. (SC), 6/7 1 trk. V. (FJH), 7/7 1 trk. (SC), 16/7 2 ad. med 100
6/8 1 trk. SV. (FJH), 11/8 1 Afl. (SC), 15/9 1 trk. SØ. (AB).

FJORDTERNE (Sterna hirundo). Juli - pr. okt. lejlighedsvis 1-7 rst. Afl.Kls., hovedsageligt i sept. Samlede træktal: med. juli 2, ult. juli 5, pr. aug. 44, med. aug. 100, ult. aug. 96, pr. sept. 66, med. sept. 23, ult. sept. 30, pr. okt. 2 - i alt 368, flest 13/8 53 (SC,VV), 27/8 35 (SC,SKR), 2/9 40 (SC,SKR).

HAVTERNE (Sterna paradisaea). Pr. og med. juli regelmæssigt 120-140 rst. Afl.Kls., ult. juli indtil 70, aug. - pr. sept. lejlighedsvis 1-6. Samlede træktal: pr. juli 19, med. juli 31, ult. juli 58, pr. aug. 38, med. aug. 4, ult. aug. 3, pr. sept. 1 - i alt 154, hvilket er få. Sidste observation: 9/9 1 Kls. (SAL).

FJORD-/HAVTERNE (Sterna hirundo/paradisaea). Samlede træktal for ubestemte fjord-/havterner: pr. juli 49, med. juli 20, ult. juli 12, pr. aug. 25, med. aug. 9, ult. aug. 31, pr. sept. 13, med. sept. 1 - i alt 160.

DVÆRGTERNE (Sterna albifrons). Pr. juli regelmæssigt 10-25 rst. Afl.Kls., med. juli - pr. aug. 1-7, med. aug. - pr. sept. enkelte gange 1. Kun få trk.: med. juli 19, ult. juli 13, pr. aug. 1, med. aug. 6, ult. aug. 4, pr. sept. 1, med. sept. 1 - i alt 45.

SPLITTERNE (Sterna sandvicensis). Juli regelmæssigt 7-25 rst. Afl. Kls., aug. 1-16, dog 31/8 30 Afl.Kls. (SC,FJH,SKR). Pr. sept. 40-70, med. sept. 25-75, ult. sept. 5-25, pr. okt. 1-10. Samlede træktal: med. juli 10, ult. juli 4, pr. aug. 24, med. aug. 31, ult. aug. 51, pr. sept. 7, med. sept. 183, ult. sept. 280, pr. okt. 4 - i alt 594, flest 17/9 73 (LN), 21/9 101 (LN), 24/9 57 (SC), 26/9 51 (SC,SKR), i øvrigt under 50 pr. dag. Sidste observation: 7/10 3 Afl.Kls. (SC,SKR).

HULDUE (Columba oenas). Ult. sept. - ult. okt. jævnligt 1-16 rst. Med. og ult. dec. regelmæssigt 6-8 Afl.Kls. Samlede træktal: med. sept. 151, ult. sept. 64, pr. okt. 79, med. okt. 197, ult. okt. 58, pr. nov. 31, ult. nov. 155 - i alt 735. Træktal over 25 pr. dag: 19/9 151 (LN,VV), 28/9 31 (LN), 8/10 41 (LN,SAL), 12/10 96 (SC,FJH), 13/10 65 (FJH), 3/11 27 (FJH), 23/11 155 (SC).

RINGDUE (Columba palumbus). Pr. juli - pr. aug. regelmæssigt 10-50 rst. Afl.Kls.Kl.M., dog 29/7 200 Kls. (SKR). Med. og ult. aug. 100-275, sept. - okt. oftest 10-200, dog 12/10 400 Kls. (FJH), 13/10 500 Kls. (FJH). Nov. - dec. lejlighedsvis 5-15. Samlede træktal: pr. aug. 3, ult. aug. 43, med. sept. 86, ult. sept. 2459, pr. okt. 1302, med. okt. 12252, ult. okt. 18801, pr. nov. 992, med. nov. 5, ult. nov. 36 - i alt 35979. Træktal større end 500 pr. dag: 28/9 1332 (LN,SKR), 30/9 938 (FJH,SKR), 1/10 1052 (SC,LN,SKR), 12/10 2437 (FJH), 13/10 4950 (FJH), 14/10 1495 (FJH,SKR,PT), 18/10 2720 (FJH,SKR,PT), 21/10 13600 (SC,SKR), 22/10 2130 (SC,SAL,SKR), 23/10 512 (SC), 26/10 2450 (SC,FJH,SKR), 3/11 940 (SC,FJH).

TYRKERDUE (Streptopelia decaocto). Juli - pr. sept. enkelte gange 1-5 rst. Afl., med. og ult. sept. regelmæssigt indtil 40, undtagelsesvis flere: 21/9 116 Afl. (SC), 26/9 150 Afl. (SC), 29/9 200 Afl. (SC). Okt. - pr. dec. uregelmæssigt 1-12, med. og ult. dec. ofte 1-34. Enkelte trækobservationer med. og ult. sept. - i alt 41.

GØG (Cuculus canorus). Gennem perioden juli - pr. sept. regelmæssigt 1-3 rst. Et par trækobservationer: 22/7 1 SV. (SC,SKR), 25/7 1 (SC). Sidste iagttagelse: 4/9 1 M. (FJH).

21/10 1 kl (BBP)

SLØRUGLE (Tyto alba). 21/11 1 nylig død drevet i land Afl. (SC).

SKOVHORNUGLE (Asio otus). Med. nov. - ult. dec. af og til 1-3 Kl.M.

MOSEHORNUGLE (Asio flammeus). Kun følgende 5 observationer: 18/10 1 Kls. (PT), 19/10 1 trk. (SC), 23/10 1 Afl. (SC), 25/11 2 Afl. (SC, JLP), 17/12 1 Kls. (FJH).

MURSEJLER (Apus apus). Juli meget variabelt antal, oftest 300-800 rst., men tidsvis 1000-2000. Aug. normalt 1-20, dog 5/8 850 (SKR). Sept. - pr. okt. regelmæssigt 1-25. Samlede træktal: pr. juli 2240, med. juli 250, ult. juli 30, pr. aug. 166, med. aug. 1798, ult. aug. 75, pr. sept. 51, med. sept. 103, ult. sept. 3, pr. okt. 5 - i alt 4721, flest 3/7 735 (FJH), 8/7 905 (FJH,SKR), 19/8 1300 (SC,FJH,SKR), i øvrigt under 500 pr. dag.

STOR FLAGSPÆTTE (Dendrocopos major). I hele perioden 1-7 fortrinsvis Kl. Trækiagttagelser: 18/10 1 (FJH,SKR), 3/11 3 (FJH).

HEDELÆRKE (Lullula arborea). Pænt antal, der næsten kommer på højde med 1977-tallet: 21/8 1 Kls. (JHL), 28/9 52 trk. (LN,SKR), 30/9 6 trk. (FJH,SKR), 1/10 5 trk. (LN), 2/10 18 trk. (FJH), 4/10 4 trk. (SC), 7/10 46 trk. (SC,SKR), 8/10 1 Afl. (JLP) 8 trk. (LN,SAL), 10/10 5 trk. (SC), 12/10 2 trk. (FJH), 13/10 21 trk. (FJH), 14/10 5 trk. (SEJ,FJH,PT,SKR), 17/10 22 trk. (FJH), 18/10 37 trk. (FJH, JHL,PT,SKR), 21/10 57 trk. (SKR), 22/10 9 trk. (SC), 23/10 7 trk. (AB), 26/10 99 trk. (FJH,SKR), 3/11 11 trk. (FJH). I alt 414 trk. Først nævnte observation fra et usædvanligt tidspunkt.

SANGLÆRKE (Alauda arvensis). Juli - sept. regelmæssigt 20-45 rst., okt. - pr. dec. 1-5, med. og ult. dec. 16-40. Samlede træktal: pr. juli 11, med. juli 4, med. sept. 330, ult. sept. 873, pr. okt. 915, med. okt. 2306, ult. okt. 2179, pr. nov. 512, med. nov. 234, ult. nov. 21, med. dec. 18 - i alt 7403. Træktal større end 500 pr. dag: 13/10 1090 (FJH), 22/10 740 (SC,SKR), 26/10 1150 (SC,FJH,SKR).

BJERGLÆRKE (Eremophila alpestris). Kun følgende: 17/10 1 trk.(FJH), 18/10 1 trk. (FJH,PT), 3/12 1 Kls. (MB,PT).

LANDSVALE (Hirundo rustica). Juli - pr. aug. 15-60 rst., med. aug. - pr. sept. oftest 100-300, med. sept. - pr. okt. 50-200, med. okt. 0-6, ult. okt. en enkelt dag 1. Samlede træktal: ult. juli 565, pr. aug. 65, med. aug. 881, ult. aug. 1720, pr. sept. 2009, med. sept. 5659, ult. sept. 4381, pr. okt. 560, med. okt. 30, ult. okt. 5, pr. nov. 4 - i alt 15879. Træktal større end 500 pr. dag: 19/8 512 (SC, FJH,SKR), 2/9 1015 (SC,SKR), 12/9 760 (SC), 19/9 1908 (SC,LN,SKR), 20/9 2345 (SC,SKR), 25/9 1576 (SC,FJH), 26/9 655 (SC,SKR), 28/9 1040 (SC,LN,SKR). Sidste iagttagelser: 29/10 1 Afl. 2 trk. (SC,VV), 3/11 4 trk. (SC).

BYSVALE (Delichon urbica). Pr. juli 40-50 rst., med. og ult. juli 95-130, aug. oftest 130-250, dog 10/8 600 Kls. (SKR), 26/8 600 Afl. Kls. (SKR). Pr. sept. 300, med. sept. 20-30, ult. sept. - pr. okt. 1-5. Samlede træktal: ult. juli 197, pr. aug. 362, med. aug. 1005, ult. aug. 2624, pr. sept. 5035, med. sept. 717, ult. sept. 186, pr. okt. 59 - i alt 10185. Træktal større end 500 pr. dag: 16/8 576 (SC,FJH), 26/8 948 (SC,SKR), 27/8 603 (SC,FJH), 1/9 585 (SC), 2/9 3355 (SC,LN,SKR), 3/9 550 (LN). Sidste iagttagelser: 7/10 1 trk. (SKR), 8/10 12 trk. (LN).

DIGESVALE (Riparia riparia). Kun følgende rst.-iagttagelser rapporteret: 9/8 2 Kls. (HD), 2/10 10 Kls. (FJH). Samlede træktal: med. juli 24, ult. juli 30, pr. aug. 22, med. aug. 30, ult. aug. 159, pr. sept. 366, med. sept. 178, ult. sept. 259, pr. okt. 28 - i alt 1096, flest 3/9 308 (LN), 25/9 189 (SC,FJH). Sidste iagttagelser: 4/10 4 trk. (SC), 5/10 1 trk. (SKR).

PIROL (Oriolus oriolus). En enkelt sommerobservation: 31/7 1 par + 4 juv. Kl. (SC). ~~A~~ 13/8 17 KÆ (BBP)

SORTKRAGE (Corvus corone corone). 2 observationer: 8/10 1 Afl. (JLP,SKR), 9/11 1 trk. (SC).

GRÅKRAGE (Corvus corone cornix). Juli regelmæssigt 1-10 rst., aug. 6-13, sept. - dec. 1-30. Samlede træktal: med. sept. 18, ult. sept. 8, pr. okt. 47, med. okt. 534, ult. okt. 1552, pr. nov. 477, med. nov. 48, ult. nov. 81, med. dec. 1 - i alt 2766. Træktal større end 200 pr. dag: 18/10 365 (SC,FJH,PT), 21/10 440 (SC,SKR), 26/10 866 (SC,FJH), 3/11 444 (SC,FJH).

RÅGE (Corvus frugilegus). Kun to rst.-iagttagelser: 29/9 2 Afl. (SC), 26/12 1 Kls. (TA). Samlede træktal: pr. okt. 15, med. okt. 155, ult. okt. 938, pr. nov. 255, med. nov. 5, ult. nov. 63 - i alt 1431 - flest 18/10 120 (FJH,JHL,PT), 21/10 260 (SC,SKR), 26/10 388 (SC,FJH), 28/10 128 (RTA,KaF), 3/11 225 (FJH), i øvrigt under 100 pr. dag.

ALLIKE (Corvus monedula). Kun to rst.-iagttagelser: 22/9 2 Afl. (SC), 29/9 5 Afl. (SC). Samlede træktal: med. sept. 9, med. okt. 534, ult. okt. 1070, pr. nov. 142, ult. nov. 1 - i alt 1756 - flest 18/10 330 (FJH, SAL), 21/10 260 (SC,SKR), 26/10 531 (SC,FJH), i øvrigt under 200 pr. dag.

HUSSKADE (Pica pica). I hele perioden regelmæssigt 1-10, sept. - dec. ved enkelte lejligheder indtil 17 og undtagelsesvis endnu flere: 24/11 27 Kls. (CA).

NØDDEKRIGE (Nucifraga caryocatactes). En iagttagelse - vel en rest fra invasionen i efteråret 1977: 4/11 1 Kl. (JHL,SAL).

SKOVSKADE (Garrulus glandarius). I hele perioden regelmæssigt 1-6 Kl., nov. dog indtil 12.

MUSVIT (Parus major). Spredte trækiagttagelser sept. - okt. af i alt 67. En skovoptælling med. nov. gav følgende resultat: 12/11 60 Kl. (SKR).

BLÅMEJSE (Parus caeruleus). Spredte trækiagttagelser sept. - okt. af i alt 96. En skovoptælling med. nov. gav følgende resultat: 12/11 50 Kl. (SKR).

SORTMEJSE (Parus ater). Ult. sept. - ult. nov. lejlighedsvis 1-3 Kl.Kls. En enkelt trækobservation: 18/10 1 (FJH).

HALEMEJSE (Aegithaloscaudatus). Jævnligt indtil 20 Kl. En enkelt trækobservation: 21/10 7 (SKR).

TRELØBER (Certhia familiaris). En skovoptælling med. nov. gav et yderst beskedent resultat: 12/11 6 Kl. (SKR).

GÆRDESMUTTE (Troglodytes troglodytes). En skovoptælling med. nov.: 12/11 14 Kl. (SKR), hvilket er ret mange for årstiden.

VANDSTØR (Cinclus cinclus). 27/10 - 28/10 1 Kls. (FJH,SKR).

MISTELDROSSEL (Turdus viscivorus). Relativt få iagttagelser af 1-3 rst. i perioden pr. sept. - pr. nov., dog hovedsageligt okt. Trækobservationer: 28/9 1 (LN), 13/10 9 (FJH), 15/10 8 (SEJ,LN,SKR), 19/10 2 (SKR), 3/11 1 (FJH) - i alt 21. Sidste observation: 4/11 3 Kl. (JHL,SAL).

SJAGGER (Turdus pilaris). Fra perioden før 1/10 kun følgende observationer: 25/8 3 Afl. (SC), 8/9 2 trk. (FJH), 30/9 1 Kls. (FJH, SKR, VV). Okt. lejlighedsvis 1-10 rst., nov. hyppigst 60-240, dec. regelmæssigt 200-500 lejlighedsvis flere: 16/12 800 Afl.Kls. (SEJ, SKR), 17/12 1000 Afl.Kls.M. (SC, FJH, LN). Samlede træktal: pr. sept. 2, pr. okt. 7, med. okt. 156, ult. okt. 222, pr. nov. 37 - i alt 424 - flest 25/10 160 (SC). Det er bemærkelsesværdigt, at større antal af trk. fugle ikke er registreret samt at større rst.-antal først forekommer sent - i dec.

SANGDROSSEL (Turdus philomelos). Juli - pr. nov. regelmæssigt rst. med koncentrationer pr. og med. okt. Træktal: pr. okt. 6, med. okt. 51 - i alt 57. Sidste observationer: 9/11 1 Afl. (SC), 25/11 1 Kl. (SAL), 16/12 1 Kl. (SEJ).

VINDROSSEL (Turdus iliacus). Første iagttagelse: 24/9 1 Afl. (SC). Ult. sept. - med. nov. regelmæssigt rst. i mindre antal, flest 12/11 35 Afl. (SC) 85 Kl. (LN, SKR). Træktal: pr. okt. 42, med. okt. 940, ult. okt. 26, pr. nov. 40 - i alt 1048 - flest 13/10 820 (FJH), 15/10 108 (FJH). Efter med. nov. kun følgende rapporteret: 26/11 3 Kls. (SKR), 10/12 3 Kls. (SKR).

RINGDROSSEL (Turdus torquatus). 6/10 1 Afl. (SC), 7/10 1 Afl. (JLP) er alt i denne omgang.

SOLSORT (Turdus merula). Intet usædvanligt. En skovoptælling med. nov. gav følgende resultat: 12/11 95 Kl. (SKR).

STENPIKKER (Oenanthe oenanthe). Pr. og med. juli regelmæssigt 1-2 rst. Afl.Kls., ult. juli - med. aug. oftest 1-11, ult. aug. 6-30, pr. sept. 2-11, med. sept. - pr. okt. 1-5. En trækobservation: 13/9 4 (SKR). Seneste observationer - og eneste fra okt.: 8/10 1 Afl. 1 Kls. (SKR), 10/10 1 Afl. (SC).

BYNKEFUGL (Saxicola rubetra). Aug. - sept. regelmæssigt 1-5 rst. Afl.Kls., undtagelsesvis flere: 19/8 10 Afl.Kls. (SKR), 26/8 48 Afl.Kls. (SKR), 31/8 15 Afl.Kls. (SC, SKR). Sidste observationer: 24/9 2 Kls. (SKR), 25/9 1 Kls. (FJH).

RØDSTJERT (Phoenicurus phoenicurus). Med. aug. - sept. jævnlige 1-3 Afl.Kls. Seneste observationer: 28/9 1 Kls. (LN), 8/10 1 Kls. (SKR).

NATTERGAL (Luscinia luscinia). En enkelt sommeriagttagelse: 29/7 1 Kls. (SKR).

RØDHALS (Erithacus rubecula). Med. aug. - ult. okt. regelmæssigt 1-15 rst. Afl.Kls. Nov. - dec. jævnlige 1-3 Afl.Kl.Kls. Det bemærkes, at skovoptælling med. nov. gav et magert resultat: 12/11 1 Kl. (SKR).

RØRSANGER (Acrocephalus scirpaceus). Sidste observationer: 16/9 1 Kls. (SKR), 24/9 1 Afl. 3 Kls. (LN, SKR).

GULBUG (Hippolais icterina). Sidste observationer: 10/8 1 Kls. (SKR), 19/8 1 Kls. (SKR).

MUNK (Sylvia atricapilla). Sidste observationer: 15/9 1 han Afl. (SC), 1/10 1 han Kls. (LN).

HAVESANGER (Sylvia borin). Sidste observation: 19/9 1 Kls. (LN).

TORNSANGER (Sylvia communis). Sidste iagttagelser: 6/9 1 Afl. (VV), 19/9 1 Kls. (LN).

GÆRDESANGER (Sylvia curruca). Sidste iagttagelser: 17/9 1 Afl. (SC), 19/9 1 Kls. (LN).

LØVSANGER (Phylloscopus trochilus). Juli jævnlige 1-2 Afl.Kls., aug. regelmæssigt 1-14. Fra sept.: 16/9 1 Afl. (SKR), 30/9 1 Kls. (SKR, VV).

GRANSANGER (Phylloscopus collybita). Følgende rapporteret fra efteråret: 16/9 1 Kl. (SAL), 1/10 1 Kl. 1 Kls. (LN), 8/10 4 Kl. (LN, SAL).

HVIDERYNET LØVSANGER (Phylloscopus inornatus). En af sæsonens så afgjort største sjældenheder: 1/11 1 Afl. (SC).

FUGLEKONGE (Regulus regulus). En skovoptælling med. nov. gav følgende resultat: 12/11 35 Kl. (SKR). En enkelt trækobservation: 26/10 25 (FJH).

GRÅ FLUESNAPPER (Muscicapa striata). Sidste iagttagelser: 8/9 1 Kls. (LN), 15/9 1 Afl. (SC).

BROGET FLUESNAPPER (Muscicapa hypoleuca). Sidste iagttagelser: 19/8 6 Afl. 1 Kls. (JLP, SKR, VV), 26/8 3 Afl. (RTA, JLP, SKR, VV).

LILLE FLUESNAPPER (Muscicapa parva). 28/9 1 ad. han Kls. (LN). Arten træffes meget sjældent på lokaliteten om efteråret.

JERNSPURV (Prunella modularis). Regelmæssige observationer juli - med. nov., med 1-5 rst. i sidste 3 uger af nævnte periode. Ingen senere observationer end: 12/11 1 Kl. (SKR). Samlede træktal: med. sept. 18, ult. sept. 30, pr. okt. 66, med. okt. 90 - i alt 204 - flest 8/10 43 (LN, SAL, SKR).

ENGPIBER (Anthus pratensis). Juli regelmæssigt 20-55 rst. Afl.Kls., aug. - med. sept. normalt 35-150, ult. sept. - pr. okt. 65-230, med. og ult. okt. 20-45, nov. - dec. hyppigt 1-7. Samlede træktal: pr. juli 25, med. juli 46, pr. aug. 1, med. aug. 111, ult. aug. 9, pr. sept. 124, med. sept. 1429, ult. sept. 5347, pr. okt. 4594, med. okt. 890, ult. okt. 404, pr. nov. 50, med. nov. 1 - i alt 13031, hvilket er mange for lokaliteten. Træktal større end 300 pr. dag: 19/9 968 (LN, SKR), 22/9 486 (SC, SKR), 25/9 1702 (FJH), 26/9 1275 (SC, SKR), 28/9 687 (LN, SKR), 29/9 511 (SC), 2/10 478 (SC, FJH), 5/10 1130 (SC, SKR), 7/10 1280 (SC, SKR), 8/10 1155 (SC, SAL, LN, SKR), 13/10 382 (FJH).

SKOVPIBER (Anthus trivialis). Med. aug. - pr. okt. lejlighedsvis 1-12 rst. Afl.Kls. Samlede træktal: ult. juli 2, pr. aug. 7, med. aug. 254, ult. aug. 972, pr. sept. 175, med. sept. 400, ult. sept. 218, pr. okt. 20 - i alt 2048, hvilket ikke er imponerende, men arten er svær at registrere, da den trækker spredt over lokaliteten. Træktal større end 200 pr. dag: 19/8 251 (FJH, SKR), 24/8 325 (SKR), 26/8 355 (SKR), 31/8 262 (FJH, SKR), 19/9 290 (LN, SKR).

SKÆRPIBER (Anthus spinoletta). Første iagttagelse: 9/9 1 trk. (SAL). Med. sept. - med. nov. jævnlige 1-5 rst. Afl.Kls. Træktal: pr. sept. 1, med. sept. 4, ult. sept. 4, pr. okt. 7 - i alt 16.

RØDSTRUBET PIBER (Anthus cervinus). Beskedent antal: 31/8 1 Kls. (SKR), 2/9 1 Afl. (SKR), 8/9 2 Kls. (LN), 9/9 1 Kls. (SAL), 10/9 3 trk. (FJH), 14/9 1 trk. (SKR), 15/9 1 Kls. (AB), 19/9 7 trk. (LN, SKR, VV), 20/9 2 trk. (SKR), 23/9 1 trk. (SKR). I alt 14 trk.

HVID VIPSTJERT (Motacilla alba). Juli - pr. okt. regelmæssigt 1-13 rst., dog 28/9 19 Afl. (SC), med. okt. - med. nov. lejlighedsvis 1-2 rst. Seneste observationer: 5/11 1 Afl. (SC, SKR), 17/11 1 Afl. (SC). Samlede træktal: ult. juli 7, pr. aug. 4, ult. aug. 36, pr. sept. 66, med. sept. 661, ult. sept. 514, pr. okt. 135, med. okt. 15, ult. okt. 3 - i alt 1441 - hvilket er flere end sædvanligt. Træktal større end 75 pr. dag: 12/9 96 (SC), 13/9 170 (SC, SKR), 17/9 116 (SC, LN), 19/9 94 (LN, SKR), 25/9 211 (SC, FJH), 26/9 144 (SC, SKR).

BJERGVIPSTJERT (Motacilla cinerea). Fortsat fremgang. 13/9 1 trk. (SKR), 16/9 4 trk. (SC,SAL), 19/9 1 trk. (LN,VV), 24/9 1 Kls. (LN,SKR), 28/9 5 trk. (LN,SKR), 30/9 1 trk. (JLP), 5/10 2 trk. (SC,SKR), 7/10 3 trk. (SKR), 8/10 1 Kls.M. (SKR) 2 trk. (SAL,LN), 14/10 3 trk. (FJH,SEJ,SKR), 17/10 1 trk. (FJH), 18/10 3 trk. (FJH,SKR,PT), 19/10 1 trk. (SC), 11/11 1 Kls. (SKR) - i alt 27 trk.

GUL VIPSTJERT (Motacilla flava). Juli regelmæssigt 10-25 rst., pr. og med. aug. 25-50, dog 19/8 150 Afl. 185 Kls. (FJH,SKR), ult. aug. - med. sept. 40-125, dog 26/8 150 Afl. 250 Kls. (LN,SKR,VV), ult. sept. - pr. okt. 1-8. Samlede træktal: med. juli 25, ult. juli 4, pr. aug. 10, med. aug. 6416, ult. aug. 9421, pr. sept. 1247, med. sept. 1355, ult. sept. 6, pr. okt. 5 - i alt 18489, hvilket er særdeles mange. Træktal større end 500 pr. dag: 13/8 846 (RTA,SC,FJH), 14/8 656 (SC), 16/8 581 (SC,FJH), 17/8 541 (SC), 18/8 1476 (SC), 19/8 1812 (SC,FJH,SKR), 21/8 507 (RTA,SC), 22/8 671 (SC), 24/8 1356 (SC,SKR), 26/8 2325 (SC,LN,SKR,VV), 27/8 880 (SC,FJH,LN), 28/8 511 (SC), 30/8 588 (SC), 31/8 2021 (SC,FJH), 13/9 515 (SC,SKR). Seneste observationer: 7/10 1 Kls. 1 trk. (SKR), 8/10 1 Afl. 1 Kls. (LN,SKR) 3 trk. (SAL).

STOR TORNSKADE (Lanius excubitor). Første observation: 24/9 1 Kls. (LN,SKR). Ult. sept. - pr. okt. jævnlgt 1-3 rst., med. okt. - med. nov. hyppigt 1-2. 11/11 1 Afl. (SC) er sidste observation. Trækiagttagelser: 25/9 1 (FJH), 30/9 2 (FJH,SKR,VV), 1/10 1 (SKR,VV), 13/10 2 (SC,FJH), 27/10 1 (FJH,SKR) - i alt 7.

RØDRYGGET TORNSKADE (Lanius collurio). Juli - med. sept. regelmæssigt 1-6 rst. Seneste observationer: 19/9 1 juv. Kls. (LN) samt en sen efternøler: 18/10 1 Afl. (SC).

STÆR (Sturnus vulgaris). Pr. og med. juli regelmæssigt 400-700 rst., dog 23/7 1500 Afl. (SC). Ult. juli - pr. sept. normalt 250-600, dog 19/8 1500 Afl. Kls. (FJH,SKR). Med. sept. - ult. okt. oftest 40-400, dog 2/10 1000 Afl. (SC). Nov. - pr. dec. 10-200, med. og ult. dec. 10-30. Samlede træktal: med. juni 117, ult. juni 4473, pr. juli 3980, med. juli 2466, ult. juli 85, pr. aug. 11, med. aug. 2230, ult. aug. 498, pr. sept. 448, med. sept. 384, ult. sept. 2408, pr. okt. 1190, med. okt. 5077, ult. okt. 4202, pr. nov. 946, med. nov. 461, ult. nov. 508, pr. dec. 126 - i alt 29610. Træktal større end 1000 pr. dag: 28/6 1305 (SC,FJH), 1/7 1075 (SKR), 4/7 1208 (SC,FJH), 5/7 1210 (SC,FJH), 18/7 1185 (SC), 14/8 1500 (SC), 28/9 1660 (LN,SKR), 18/10 3450 (SC,FJH,SKR), 22/10 1210 (SC,SKR), 27/10 2021 (SC,FJH,SKR).

KÆRNEBIDER (Coccothraustes coccothraustes). Enkelte trækobservationer: 28/9 2 (LN,SKR), 13/10 1 (FJH), 21/10 1 (SKR). Sidste observation: 22/10 1 Kl. (SAL).

GRØNIRISK (Carduelis chloris). Juli regelmæssigt under 10 rst. Afl. Kls., aug. - sept. regelmæssigt 100-300, okt. - dec. hyppigt 1-30. Samlede træktal: pr. aug. 10, ult. sept. 4, pr. okt. 200, med. okt. 113, ult. okt. 517, pr. nov. 214 - i alt 1058 - flest 22/10 230 (SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

STILLITS (Carduelis carduelis). I hele perioden jævnlgt 1-10 rst. Samlede træktal: ult. sept. 12, pr. okt. 21, med. okt. 3, ult. okt. 6, pr. nov. 2, med. dec. 10 - i alt 54.

GRØNSISKEN (Carduelis spinus). Nov. - dec. lejlighedsvis 1-50 rst. fortrinsvis Kl. Samlede træktal: med. sept. 5, ult. sept. 292, pr. okt. 372, med. okt. 400, ult. okt. 302, pr. nov. 151 - i alt 1522 - flest 25/9 219 (FJH), 22/10 200 (SAL,SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

TORNIRISK (Carduelis cannabina). Pr. juli regelmæssigt 25-75 rst., med. og ult. juli 55-205, aug. 10-85, dog 31/8 190 Afl.Kls. (SC, SKR). Sept. - pr. okt. sædvanligvis 10-65, dog 2/9 115 Afl.Kls. (SKR), 8/10 25 Afl. 140 Kls. (SC,SAL,SKR). Nov. lejlighedsvis 1-6. Samlede træktal: pr. aug. 48, pr. sept. 3, med. sept. 196, ult. sept. 891, pr. okt. 1007, med. okt. 283, ult. okt. 444, pr. nov. 36 - i alt 2908 - flest 26/9 625 (SKR), 5/10 407 (SC,SKR), 7/10 430 (SKR), 22/10 320 (SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

BJERGIRISK (Carduelis flavirostris). Første iagttagelse tidlig: 21/9 1 Afl. (SC). Med. okt. - ult. nov. regelmæssigt 10-50 rst. Afl.Kls. Derefter kun følgende: 16/12 8 Afl. (SC), 26/12 1 Kls. (LN). Samlede træktal: pr. okt. 67, med. okt. 104, ult. okt. 535, pr.nov. 193, med. nov. 65, ult. nov. 11 - i alt 975 - flest 26/10 132 (FJH, SKR), 29/10 144 (SC), 3/11 103 (SC,FJH), i øvrigt under 100 pr. dag.

GRÅSISKEN (Carduelis flammea). 8/10 2 Kls. 1 trk. (SAL, LN, SKR), 14/10 1 Kls. (SEJ).

DOMPAP (Pyrrhula pyrrhula). Fra ult. okt. lejlighedsvis 1-12 rst. Med. okt. - pr. nov. i alt 16 trk.

KORSNÆB SP. (Loxia sp.). 14/10 1 trk. (FJH).

KVÆKERFINKE (Fringilla montifringilla). Trækiagttagelser fra perioden med. sept. - pr. nov. Enkelte rst.-observationer ult. sept. - med. nov.

BOG-/KVÆKERFINKE (Fringilla coelebs/montifringilla). Samlede træktal: pr. sept. 5, med. sept. 77006, ult. sept. 35677, pr. okt. 44303, med. okt. 27400, ult. okt. 16400, pr. nov. 811 - i alt 201602, heraf har kvækerfinketallet pr. sept. - pr. okt. udgjort 5-10 % og derefter ca. 50 %. Største træktal: 19/9 75200 (LN,SKR,VV), 28/9 27600 (LN,SKR), 2/10 12620 (FJH), 7/10 16600 (SC,SKR), i øvrigt under 10000 pr. dag.

GULSPURV (Emberiza citrinella). Juli - med. nov. lejlighedsvis 1-10 rst. Afl.Kls., ult. nov. - ult. dec. hyppigt 20-40. Samlede træktal: ult. sept. 3, pr. okt. 5, med. okt. 33, ult. okt. 277, pr. nov. 125 - i alt 443 - flest 26/10 220 (FJH,SKR), 3/11 114 (FJH).

HORTULAN (Emberiza hortulana). 26/8 1 trk. (SKR).

RØRSPURV (Emberiza schoeniclus). Juli - aug. regelmæssigt 7-14 rst. Afl.Kls., sept. 1-15, pr. okt. 1-25, med. okt. - pr. nov. 1-8, med. nov. - med. dec. uregelmæssigt 1-4. Samlede træktal: med. juli 5, ult. aug. 4, med. sept. 147, ult. sept. 1049, pr. okt. 725, med. okt. 414, ult. okt. 152, pr. nov. 4 - i alt 2500. Træktal større end 200 pr. dag: 26/9 237 (SC,SKR), 28/9 599 (LN,SKR), 5/10 223 (SKR), 7/10 225 (SKR).

LAPLANDSVÆRLING (Calcarius lapponicus). Følgende observationer: 20/9 1 trk. (SKR), 25/9 1 trk. (FJH), 22/10 1 trk. (SKR).

SNESPURV (Plectrophenax nivalis). Første iagttagelse tidlig: 21/9 1 Afl. (SC). Med. okt. - ult. nov. regelmæssigt 1-12 rst. Afl.Kls., dog 17/11 43 Kls. (JHL). Pr. og med. dec. regelmæssigt 1-40. Ult. dec. kun: 26/12 2 Kls. (TA). Samlede træktal: med. okt. 2, ult. okt. 31, pr. nov. 9, med. nov. 2, ult. nov. 10 - i alt 54.

Til orientering skal endelig oplyses, at nærværende rapport er den sidste Kongelundsrapport, som vil blive udarbejdet af undertegnede.

Stig Kjærgaard Rasmussen,
Hedebygade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.