

KONGELUNDEN

1985

PREBEN BERG

KONGELUNDEN 1985

I år er en intern rapport som i reduceret udgave omhandler de trufne arter i det omfang, som det indkomne materiale gør det muligt. Bemærk at PB, FJH, HPJ og JLP's materiale ikke er tilsendt FupS '85.
Som noget nyt følger systematikken denne gang K. H. Voous.

Redaktionen: Preben Berg: Lommer - vandhøns, renskrivning samt arbejdelse af vadefugle - værlinger.

Lars Nordbjærg: Udarbejdelse af råklade for vadefugle - værlinger.

Der er modtaget materiale fra følgende personer:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| PB Preben Berg | HPJ H.P. Jensen |
| FJH Frank Jensen-Hammer | JHL John H. Linderström |
| SAL Svend Aage Linderström | LN Lars Nordbjærg |
| GJP G. Jefferyes Price | JLP Johnny L. Pedersen |
| SKR Stig Kjærgaard Rasmussen | AS Axel Schäffer |
| VV Vagn Valentinussen | |

Derudover er der modtaget oplysninger fra FupS (kun rovfugle). SC har denne gang desværre ikke ønsket at udlevere sine bøger af årsager, der dog slet ikke har noget med redaktionen at gøre.

SORTSTRUBET LOM (*Gavia arctica*).

13/9 1 SØ og 19/9 2 SØ (PB, LN, SKR).

LOM SP. (*Gavia sp.*).

26/3 - 31/5 ialt 10, flest 16/5 6 NV/NØ (PB).

28/8 - 12/12 ialt 31, flest 13/9 2 NV (+ 1 sort), 19/9 7 (+ 2 sorte), 10/10 4, 8/11 3 V, 19/11 4 SØ/Ø (PB, LN, SKR).

LILLE LAPPEDYKKER (*Tachybaptus ruficollis*).

Arten konstateret Kls. maj - november med nogle spredte obs. af 1-3 ex.

TOPPET LAPPEDYKKER (*Podiceps cristatus*).

5 obs. i perioden 26/5 - 28/9 af 1-2 trk./rst., dog 1/6 5 Kls. (SKR).

GRÅSTRUBET LAPPEDYKKER (*Podiceps griseigena*).

26/9 1 V (PB).

SKARV (*Phalacrocorax carbo*).

De 3 højeste tal fra året blev: 20/10 2400, 18/9 2250, 28/9 1490 (PB, FJH, LN, SKR). De 2 førstnævnte antal er henholdsvis det 2. og 3. højeste tal fra lokaliteten. Rekorden udgøres af 2550 den 8/10-'84 (FJH).

RØRDRUM (*Botaurus stellaris*).

14-15/12 1 Afl. (SC, SKR).

FISKEHEJRE (*Ardea cinerea*).

Ingen træk eller rasttal over henholdsvis 10 og 15.

KNOPSVANE (*Cygnus olor*).

Rasttal o/300: 12/1 975 (250 2K), 23/2 455 (35 2K), 9/3 321 (26 2K), 30/3 417 (19 2K), 7/4 333 (89 2K) Afl.Kls. (SKR).

Førstnævnte antal er ny rekord. De 3 hidtil største tal fra perioden 1964-84 var: 500 pr. juli '73, 478 m. juli '67 og 465 u. marts '77. Ingen træktal over 100 er indkommet.

PIBESVANE (*Cygnus columbianus*).

13/4 6 ad.+ 2 2K indtrk. Kls. (PB) var såmen alt!

SANGSVANE (*Cygnus cygnus*).

S & F: 14/4 11 trk. og 27/10 1 Afl.+ 5 trk.

Rasttal o/15: 12/1 16 (4 2K) Afl., 3/2 48 (14 2K), Afl., 4/2 39 (11 2K) Kls., 23/2 22 (9 2K) Kls., 9/3 26 (12 2K) Afl.Kls., 11/3 18 (8 2K) Afl.Kls.(FJH, LN,JLP,SKR). Desuden kan nævnes 16/3 30 (12 2K) Søvang (PB).

Træktal o/15: 4/4 42 (9 2K), 7/4 16 samt 1/11 33 (1 1K) (PB,LN,JLP,SKR).

SORT SVANE (*Cygnus atratus*).

29/9 1 ad. Kls. (PB,LN,SKR), 1/10 1 ad. Kls. (JHL), 5/10 1 ad. Kls. (LN, SKR) - Sådan!

SÆDGÅS (*Anser fabalis*).

Rasttal o/20: 9/3 50 Afl., 11/3 38 Afl., 16/3 36 M., 30/3 23 Afl.(PB,LN, SKR). Kun få trækobs. fra foråret.

Efterårstræk o/20: 30/11 788 SV/V, 8/12 42 SØ (LN,SKR).

| | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 1. 30/11 - 85 | 788 | 1. 02/03 - 83 | 277 |
| 2. 09/10 - 74 | 383 | 2. 10/03 - 80 | 276 |
| 3. 15/01 - 79 | 228 | 3. 11/02 - 82 | 210 |
| 4. 10/12 - 81 | 218 | 4. 03/03 - 73 | 125 |
| 5. 08/12 - 81 | 211 | 5. 25/03 - 79 | 97 |
| 6. 18/01 - 77 | 166 | 6. 06/03 - 82 | 91 |
| 7. 27/01 - 79 | 160 | 7. 12/02 - 84 | 87 |
| 8. 07/12 - 80 | 138 | 8. 20/02 - 82 | 84 |
| 9. 16/02 - 78 | 117 | 9. 26/01 - 80 | 83 |
| 10. 12/01 - 80 | 105 | 10. 10/02 - 82 | 75 |

Tabel 1 & 2:

De 10 bedste dage af henholdsvis nedtrækkende og optrækkende sædgæs i perioden 1972-85. Fra tiden før '72 kan nævnes et enkelt tal som kommer iblandt de 10 bedste: 26/10-66 med 225 trk. SV/V (SKR).

BLISGÅS (*Anser albifrons*).

30/11 1 trk. SV (LN,SKR).

GRÄGÅS (*Anser anser*).

Vinter: 5/1 8 Afl. (SKR).

Første forår: 3/3 1 og 5/3 3 Kls. (VV).

Flest rst. som sædvanlig med. juli: 16/7 130 og 18/7 105 Kls. (FJH,SKR). Et par træktal bør nævnes: 31/5 50 V og 29/10 125 i flok V (PB,FJH).

Sammen med sidstnævnte obs. var disse de sidste: 27/10 31 trk. S.

GÅS SP. (*Anser sp.*).

18/5 9 V, 30/11 45 V/NV, 12/12 4 SØ

KANADAGÅS (*Branta canadensis*).

1. halvår, rast o/10: 12/1 18 Afl., 5/3 20 Kls., 25/3 26 Kls.(samme dag 59 Søvang+ 7 Kls.), 27/3 11 Afl. (LN,JLP,SKR,VV).

En efternøler: 27-28/5 1 Afl., 31/5 1 Kls., 22/6 1 Afl.(PB,LN,SKR,VV).

Efterår, rast o/5: 25/11 19 Afl., 8/12 9 Kls. (LN,JLP,SKR).

KANADAGÅS (fortsat).

Fra foråret ingen træktal på over 5 og fra efteråret kun et, men til gengæld ny rekord: 30/11 77 trk. SV/V (LN,SKR).

| | | | | |
|----|-------|---|----|----|
| 1. | 30/11 | - | 85 | 77 |
| 2. | 07/10 | - | 77 | 75 |
| 3. | 07/01 | - | 82 | 37 |
| 4. | 16/12 | - | 78 | 27 |
| 5. | 07/12 | - | 80 | 25 |

| | | | | |
|----|-------|---|----|----|
| 1. | 04/03 | - | 80 | 40 |
| 2. | 11/03 | - | 84 | 32 |
| 3. | 02/03 | - | 83 | 30 |
| 4. | 25/03 | - | 79 | 28 |
| 5. | 08/03 | - | 82 | 24 |

Tabel 3 & 4:

De 5 bedste dage af henholdsvis nedtrækende og optrækende kanadagås i perioden 1972-85.

BRAMGÅS (Branta leucopsis).

Forår: 7/4 330, 14/4 454-554 (+ 250 Ø kl. 15.30 Vestamager), 17/4 189, 20/4 39 - ialt 1012-1112 trk. NNØ/Ø (PB,LN,JLP,SKR,AS,VV). Rast, forår: 17/4 2 indtrk. Kls., 1/5 samt 3-4/5 1 Afl., 29/5 2 Kls.(PB,VV). Efterår: 20/10 5, 26/10 134, 29/10 15, 30/11 1 - ialt 155 trk. NV/SV (PB,FJH,LN,JHL,SKR).

Rast, efterår: 26/10 190 Afl., 27/10 150 Afl., 28/10 40 Afl., 29/10 1 Kls., 1/11 2 Kls., 2/11 1 ad.+ 1 juv. Afl. (PB,JLP,SKR,VV m.fl.).

KNORTEGÅS (Branta bernicla).

Blot 3 forårsobs.: 7/4 1 ad. Afl.(LN,SKR), 25/5 2520 trk. Ø (PB,VV), 31/5 39 trk. Ø (PB,SKR).

Efterår, F & S: 12/9 8 trk. og 17/11 6 juv. Kls. (PB,SKR)

Træktal o/50: 28/9 188, 9/10 80, 10/10 235 (FJH,LN,SKR,VV).

Rasttal o/50: 9/11 42 ad.+ 23 juv. Afl. (JLP).

GRAVAND (Tadorna tadorna).

Vinter: 1/1 1 ad. Afl., 5/1 3 Afl. (SKR).

F & S: 26/2 3, 3/3 1 Kls. og 13/10 2 juv. Afl. (SKR,VV).

Årets største rasttal blev 16/3 195, 30/3 315, 13/4 168 Afl.Kls. (SKR).

Ingen træktal over 100.

PIBEAND (Anas penelope).

F & S: 16/3 4 Kls., 19/3 2 Kls. og 17/11 1 hunfarvet Afl., 30/11 1 hun Afl. (LN,SKR,VV).

Rasttal på 150 og derover: 4/4 485 Afl.Kls. (rekordantal - den gamle: 18/4 - 78 365 Afl.), 7/4 190 Afl.Kls., 16/4 150 Kls.(JHL,SAL,SKR).

Ingen træktal på over 300 er indkommet.

KNARAND (Anas strepera).

4/4 3 hanner + 2 hunner Afl.Kls., 6/4 1 Afl., 13/4 2 (han+hun) Kls., 14/4 2 (han+hun) Afl.Kls., 16/4 1 han Kls., 17/4 2 (han+hun) Kls. (JHL, SAL, LN, SKR, AS, VV).

KRIKAND (Anas crecca).

F & S: 16/3 4, 26/3 20 og 24/11 7, 27/11 25 trk. V + 9 rst. alle Kls. (PB,LN,SKR,VV).

Flest rst. 14/9 149 Afl.Kls. Ingen træktal over 100.

GRÅAND (Anas platyrhynchos).

Rasttal o/400: 30/3 660 Afl.Kls., 19/8 424 Afl.KE (FJH,SKR).

Ingen træktal over 100.

SPIIDSAND (Anas acuta).

F & S: 25/3 2 (han+hun) Afl., 26/3 3 (han+ 2 hunner) Kls. og 20/10 2 Kls. 1/11 4 Kls. (PB,LN,SKR,VV).

SPIDSAND (fortsat).

Flest rst. fra de 2 halvår blev henholdsvis 30/3 8 Afl.Kls. og 6/8 11 Afl.
 Flest træk: 22/8 56, 29/8 85, 30/8 49 (FJH,SKR).

ATLINGAND (Anas querquedula).

Forår: 18/4 2 Kls., 21/4 2 (han+hun), 21/5 1 Afl. (PB,SAL,SKR,VV).
 Efterår: 28/9 1 NV (LN,SKR).

SKEAND (Anas clypeata).

F & S: 14/4 4 (2 han.+2 hun.), 18/4 2 (han+hun) Afl.Kls., og 5/10 1 trk.
 19/10 15 Kls. (PB,FJH,LN,SKR,VV).

Rasttal o/14: 6/8 min. 15 Afl., 7/8 34 Kls., 8/8 15 Afl., 25/8 20 Afl.,
 19/10 15 Kls. (PB,FJH,LN,SKR,VV).

Træktal o/10: 7/8 15, 24/8 17, 25/8 20 (SKR,VV).

Alt i alt en efterårsforekomst et stykke over normalen for arten.

TAFFELAND (Aythya ferina).

5/1 5 hanner Kls., 1/9 2 trk. V, 29/9 2 NV (LN,SKR).

TROLDFAND (Aythya fuligula).

Rasttal på 500 og derover: 12/1 700 Afl.Kls., 19/1 1800 Kls., 23/2 500 Kls.
 30/3 520 Afl.Kls. (SKR).

BJERGAND (Aythya marila).

22/2 - 30/3 6 obs. af 5-6 Kls., dog 16/3 14 og 30/3 11 Kls. (PB,SKR).
 28/9 4 Kls., 20/10 2 trk., 19/11 15 Kls. (PB,LN,SKR).

EDERFUGL (Somateria mollissima).

Træk, forår: 13/4 3805 Ø/NØ (PB,SKR) (forårsrekord - den gamle: 3155 4/4 -
 '79 ifølge S-rap.), ellers under 1000/dag.

Træk, efterår: 19/10 2520 V (PB), ellers under 2000/dag.

Max. rst. blot 27/5 780 Afl.Kls.

HAVLIT (Clangula hyemalis).

Tal o/10: 30/3 40 Kls. og 19/11 65 Kls.+ 23 trk. SØ (PB).

Sommerobs.: 13/7 1 hun, 18/7 1 ad. hun, 21/7 1 Afl.Kls. (FJH,SKR).

SORTAND (Melanitta nigra).

Flest 7/8 80 V, 13/9 104 S, 20/9 17 Ø, 20/10 56 Kls., 29/10 11 Kls. (PB,
 FJH,LN). Ellers under 10 af rst. eller trk.

FLØJLSAND (Melanitta fusca).

Flest 21/7 10 V, 13/9 7 S, 20/10 10 Kls., 19/11 8 Ø+ 4 Kls. (PB,FJH).

HVINAND (Bucephala clangula).

Rast o/300: 16/3 325 Kls.(+ 700 Søvæng-Dragør), 30/3 470, 4/4 395, 7/4
 465, 13/4 310 Afl.Kls.(SKR). Fra nov.-dec. max. 28/12 150 Kls.
 Sommerobs. o/10: 2/7 18 V og 6/7 13 Afl. (FJH,SKR).

LILLE SKALLESLUGER (Mergus albellus).

5/1 - 16/3 9 obs. af 1-5 Kls., dog 26/2 10 (6 han.), 3/3 7-8, 11/3 8
 (4 han.) Kls. (LN,VV).

TOPPET SKALLESLUGER (Mergus serrator).

Der er ikke indkommet nogle tal over 300! Ellers kan nævnes 16/3 1000
 Søvæng - Dragør (+2 Afl.Kls..) (SKR).

STOR SKALLESLUGER (Mergus merganser).

Rast o/25: 19/1 60 Kls., 30/3 30 Afl.Kls. (SKR).

En enkelt maj obs.: 9/5 1 han trk. Afl., 2-3 Kls.(AS,VV).

HVEPSEVÆGE (Pernis apivorus).

21-30/5 ialt 8 trk.

24/8 - 29/9 ialt 205 trk. Eneste træktal o/25: 8/9 109 (VV).

SORT GLENTE (*Milvus migrans*).

25/8 1 Kl. (Lars Thomas, Birthe Jonason).

RØD GLENTE (*Milvus milvus*).

Forår: 16/3 1 indtrk. fra VSV til rst. M., 6/4 1 M. (PB,HPJ).

Efterår: 14/9 1 juv. SØ, 18/9 2 V, 26/9 1 ad. V+ 1 juv. NV, 1/10 1 trk., 15/10 1 NV, 1/11 1 Kls. (PB,LN,SKR,AS,Kim Søvæld) - i alt 8 ex.

HAVØRN (*Haliaetus albicilla*).

16/3 1 på isen Kls. (PB), 29/10 1 1K trk. NV (PB,FJH).

RØRHØG (*Circus aeruginosus*).

28/3 - 27/5 i alt 10 trk., flest 1/5 2 (Erik Hansen).

29/8 - 28/9 i alt 10 trk., flest 18/9 3 (LN,AS).

BLÅ KÆRHØG (*Circus cyaneus*).

18-20/4 i alt 2 hanner trk.

12/9 - 8/11 i alt 35 (9 han.) trk. 5 dage med mere end 3 trk.: 18/9 4, 26/9 4, 13/10 4, 15/10 4, 29/10 5 (PB,FJH,LN,SKR).

Rast o/3: 22/12 4 brune, 30/12 4 brune Afl.Kls. (LN,SKR).

DUEHØG (*Accipiter gentilis*).

Forår: 3/4 1 Kl.M., 16/4 1 ad. hun Kls., 18/4 1 ad. han Kl. (LN,FupS).

Efterårstræk: 26/9 1 ad. hun, 28/9 1 NV, 13/10 1 juv.V(LN,SKR).

Rast efterår/vinter: 17/10 1 juv. Kls., 27/10 1 Kl., 9/11 2 Kl., 12/11 1 hun Kl., 8/12 1 Afl. (HPJ,LN,SKR,FupS).

SPURVEHØG (*Accipiter nisus*).

25/3 - 10/5 i alt 61 trk. Ingen koncentrationer.

24/8 - 8/11 i alt 794 trk., flest 12/9 100, 26/9 111, 13/10 97, 19/10 92 (PB,FJH,LN,SKR), ellers max. 52/dag.

MUSVÅGE (*Buteo buteo*).

Forår: 11/3 - 10/5 i alt 279 trk., flest 25/3 170, 3/4 90 (LN).

Efterår: 10/9 - 8/11 i alt 1959 trk., 26/9 447, 13/10 442, 15/10 770, 19/10 175 (PB,LN,SKR), ellers under 35/dag.

Rast bl.a. 30/11 6 Afl.+ 4 Kls. (LN,SKR).

FJELDVÅGE (*Buteo lagopus*).

Lige for en ordens skyld blev forårstotalen: 2 trk. (17/4).

26/9 - 1/11 i alt 132 trk., flest 26/9 43, 15/10 31, 19/10 13, 29/10 20 (PB,FJH,LN), ellers max. 7/dag.

FISKEØRN (*Pandion haliaetus*).

4/4 - 21/4 i alt 14 trk., flest 14/4 4 (LN).

2/8 - 12/9 i alt 8 trk. !, flest 1/9 3 (SKR).

TÅRNFALK (*Falco tinnunculus*).

7/4 - 20/4 i alt 3 trk.

22/7 - 9/10 i alt 13 trk., flest 23/9 3 (PB).

AFTENFALK (*Falco vespertinus*).

26/9 1 ad. hun M. (LN).

DVÆRGFALK (*Falco columbianus*).

Vinter: 5/1 hun/imm. Afl. (SKR).

Forår: 18/4 1 og 1/5 1 trk. (VV).

Efterår: 10/9 - 5/10 i alt 15 trk., flest 21/9 3, 28/9 5 (LN,SKR,VV).

Kun enlige fugle er setrst. (5 obs. 10-28/9).

LÆRKEFALK (*Falco subbuteo*).

Forår: 7/5 1 Kl., 17/5 1, 18/5 1 ØNØ (PB,HPJ,FupS).

Efterår: 5/9 1, 9/9 1, 10/9 1 alle Kls., 11/9 1 trk., 18/9 1 og 26/9 1 Kls. (Frank Abrahamsson,LN,VV).

AGERHØNE (*Perdix perdix*).

I alt 9 obs., flest 3/1 12 M., 24/8 16 Kls., 30/8 15 Kls., 3/9 ca. 20 Kls.
12/9 16 Afl., ellers 1-4 (JHL, LN, SKR, AS, VV).

VANDRIKSE (*Rallus aquaticus*).

18/5 - 27/10 (dog ingen juli-pr. sept.) i alt 11 obs. af 1-2 set/hørt ved
Svp. og G.S. (PB, FJH, LN, SKR, VV).

GRØNBENET RØRHØNE (*Gallinula chloropus*).

F & S: 13/4 4 Kls., 17/4 1 Kls. og 20/10 5 Kls., 22/10 2 Kls. (PB, LN, SKR).
Ynglepar: 1 Afl.+ 3-4 Kls. (SKR).

BLISHØNE (*Fulica atra*).

Kun små tal (u/400). Ynglepar: 2-3 Afl.+ 3-4 Kls. (PB, SKR).

TRANE (*grus grus*).

25/3 4 NØ, 13/4 1 SØ, 14/4 29 NØ (LN m.fl.).

STRANDSKADE (*Haematopus ostralegus*).

F: 9/3 3 Kls., 14/3 2 Kls. (JLP, SKR, VV).

Flest rst.: 25/3 525 Afl. KE, 27/3 400 Kls., 30/3 560 Afl. Kls., heraf 89
trk. V (efter kraftigt snefald natten forinden) og fra nedtrækket: 29/6
310 & 7/7 240 Afl. Kls. (PB, HPJ, LN, JLP, SKR).

De første nedtrækkende blev 19/5 2 VSV og højeste tal blev 18/7 142 trk.
Ynglepar: 7 Afl.+ 6 Kls.+ 2 M. (PB, SKR).

November-december: 1/11 1 trk., 17/1 juv. Afl., 8/12 og 14-15/12 1 juv.
Afl. Kls. (PB, JLP, LN, SKR).

KLYDE (*Recurvirostra avosetta*).

F & S: 16/3 2 Svp., 25/3 8 Afl. Kls. og 28/9 1 Afl., 5/10 1 Afl. (PB, LN,
JLP, SKR). I øvrigt også 14/9 10 trk.+ 1 Afl. - ret mange så sent.

Flest rst.: 4/4 60, 29/6 56 (6 pull.), 7/8 56 alle Afl. Kls. (LN, SKR).
Ynglepar: 10 Afl.+ 8 Kls. (SKR).

LILLE PRÆSTEKRAVE (*Charadrius dubius*).

Ingen forårsobs.

9/7 - 16/8 i alt 10 obs. af 1-2 Afl. Kls. samt 18/9 1 trk. NV (FJH, LN, SKR
m.fl.).

STOR PRÆSTEKRAVE (*Charadrius hiaticola*).

F & S: 3/3 1 Svp., 9/3 2 Afl. Kls. og 1/11 1 Svp., 8/11 1 Svp. (PB, LN, JLP,
SKR, VV).

Flest rst.: 28/7 148 Afl. Kls., 6/8 145 Afl. (LN, SKR).

Træk o/50: 22/8 79 (FJH). Ynglepar: ca. 30 Afl. + ca. 20 Kls. (SKR).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE (*Charadrius alexandrinus*).

Ingen iagttagelser.

POMERANSFUGL (*Eudromias morinellus*).

2/9 3 juv. Afl. (SC).

HJEJLE (*Pluvialis apricaria*).

F & S: 4/4 2 Afl. og 20/10 1 Afl.+ 10 Kls. Flest rst. blot 27/9 35 Afl.

STRANDHJEJLE (*Pluvialis squatarola*).

Forår: 21/5 1 Afl., 25/5 1 trk., 29/5 1 2K Svp., 31/5 2 Svp., 15/6 1 Afl.

En fugl på "mellemtrækket": 22/6 1 NV Svp. (LN).

Første nedtræk sås 13/7 3 trk. og flest trk. 13/8 235 (FJH), hvilket er
over en fordobling af den hidtidige rekord: 15/8 - 82 109 trk. Derudover
også 24/8 24 trk. (SKR).

Rast o/25: 28/9 31 juv. og 5/10 28 juv. Afl. Kls. (SKR). Sidste: 30/11 2 Afl.

VIBE (Vanellus vanellus).

F & S: 9/3 35 Afl.Kls., 14/3 2 Svp. og 17/11 1 Kls., 30/11 1 Afl.

Træk o/100: 25/3 135 (LN). Første returtræk: 30/5 1 V (PB).

Rast o/400: 27/9 560 Afl., 28/9 428 Afl.Kls. (LN,SKR).

Ynglepar: 30-40 Afl.+ 27 Kls. (FJH,SKR).

ISLANDSK RYLE (Calidris canutus).

Vinter: 3/2 1 Afl. (JLP).

Forår: blot en enkelt obs.: 25/5 7 trk. (PB,VV).

Træk o/40: 22/7 217 (FJH)

Rast o/30: 22/7 min. 40, 24/7 70, 25/7 40 ad. Kls., 31/8 7 ad.+ 28 juv. Afl.Kls. (FJH,SKR).

Sidste normale iagttagelse faldt 29/9 1 juv. Svp., men herefter 9/11 1 Afl. og 25/11 1 Afl. (JLP).

SANDLØBER (Calidris alba).

Forår: 9/6 3 Afl. (LN).

Efterår: 22/7 - 28/9 blot 11 obs. af 1-4 (heraf 2 trækobs.) Afl.Kls.

DVÆRGRYLE (Calidris minutus).

Ingen forårsiaagttagelser.

Efterår, flest rst.: 12/9 26 og 14/9 16 Afl.Kls.(PB,SKR).

Sidste blev 28/9 2 Afl. og 5/10 2 Afl. (LN,SKR).

TEMMINCKSRYLE (Calidris temminckii).

Blot en forårssobs.: 19/5 3 Afl. (VV).

21/7 - 25/8 13 obs. af 1-3 Afl.Kls.

KRUMNÆBBET RYLE (Calidris ferruginea).

Forår: 2/6 1 imm. Afl. (VV).

De første og sidste på nedtrækket: 6/7 1 ad., 7/7 1 ad. og 23/9 2, 27/9 1 juv. alle Afl. (LN,SKR,VV).

Træk o/10: 22/7 23 og 13/8 11 (FJH).

Flest rst.: 22/7 14 Kls., 3/8 22 ad. Afl., 4/8 17 ad. Afl., 7/8 14 Afl. Kls. (FJH,JLP,SKR).

SORTGRÅ RYLE (Calidris maritima).

27/9 1 fmt. juv. Afl., 2/11 2 Afl. (LN,SKR).

ALMINDELIG RYLE (Calidris alpina).

Januar-februar: 1/1 5 Kls., 3/1 3 Kls., 5/1 45 Afl.Kls., 3/2 3 Afl.(JHL, JLP,SKR). Første optræk 14/3 1 Svp.

Forår, rast o/1000: 18/5 ca. 1500 Kls., 1/6 1475 Afl.Kls. (FupS,SKR).

Efterår, rast o/500: 22/7 525 (2 1K), 30/7 545, 3/8 1050 ad., 6/8 500 alle Afl., 7/8 over 550 Afl.Kls. (FJH,LN,SKR).

Træk: 18/7 888, 22/7 582, 24/7 494 (kun morgen obs.), 8/8 504 (FJH).

Ynglepar: 4 Afl.+ 2 KE.

December: 8/12 37, 14/12 9, 15/12 11, 22/12 4, 30/12 12 alle Afl.(JLP,LN,SKR).

KÆRLØBER (Limicola falcinellus).

Forår: 22/5 1 KE (AS).

Efterår: 28/7 1, 2/8 1, 3/8 1, 6/8 2, 7/8 2 ad., 8/8 2-3, 13/8 1 hørt, 16/8 1 juv. fortrinsvis Afl. (FJH,LN,SKR,VV).

BRUSHANE (Philomachus pugnax).

F & S: 20/4 8 Afl., 21/4 4 Afl. og 10/10 2 trk., 20/10 1 ♂ Svp. (PB,LN, JLP,SKR).

Træk o/20: 29/6 14 ad. ♂+ 11 ad. ♀ (SKR). Yngel: 1 Afl.+ 1 Kls.(SKR).

ENKELTBEKKASIN (Lymnocryptes minimus).

18/10 1 KE (LN) var alt!

DOBBELTBEKKASIN (*Gallinago gallinago*).

Vinter: 1/1 12 Kls., 3/1 1 Kls. (SKR,JHL). Ingen fra december.
 F & S: 25/3 2 Afl. og 30/11 2 Kls. Flest rst.: 7/8 44 Afl.Kls.

SKOVSNEPPE (*Scolopax rusticola*).

24/3 1 Kl., 7/4 2 indtrk. henholdsvis kl. 11.35 og 12.00 til rst. Afl.,
 10/5 1 Kl., 2/6 1 spill. KL-X + 1 G.S. (PB,SAL,LN,SKR,VV).

STOR KOBBERSNEPPE (*Limosa limosa*).

13/5 1 Afl., 22/7 2 trk., 24/7 1 ad. trk. efter kort rst. KE (FJH,LN,VV).

LILLE KOBBERSNEPPE (*Limosa lapponica*).

Forår: kun enkelte obs. af 1-5 trk.

Træk o/50: 22/7 232, 24/7 58, 13/8 272 (FJH).

Rast o/10: 22/7 19 og 22/8 22 Afl. (LN). Sidste fugle: 19/9 2 Afl.

SMÅSPOVE (*Numenius phaeopus*).

Ingen forårsdagtagelser!!

F & S på nedtrækket: 24/6 1 trk., 27/6 1 trk. og 25/8 2 Afl. (LN,VV).
 Flest: 21/7 9 Afl.+ 2 trk., 31/7 13 Afl., 3/8 10 Afl.Kls. (LN,SKR).

STORSPOVE (*Numenius arquata*).

En vinterobs.: 3/2 1 Afl. (JLP).

F & S: 25/3 2 trk.+ 1 Afl., 27/3 1 Afl. og 5/10 8 trk., 20/10 2 trk.+ 1
 Kls. (PB,LN,JLP,SKR,VV).

Træk o/50: 14/4 67, 18/4 70-80 trk.(PB,LN,VV). Ingen tal fra nedtrækket.

SORTKLIRE (*Tringa erythropus*).

Forår: 5/5 1 Svp., 10/5 2 Afl., 16/5 2 indtrk. fra SV (PB,VV).

F & S på nedtrækket blev: 9/6 1 ad. Afl., 15/6 6 Afl. og 22/9 1 Afl.,
 22/9 1 Afl.(LN,JLP,SKR,VV).

Træk o/10: 13/8 15 (FJH). Rast o/7: 13/8 min. 12 Kls.(FJH).

RØDBEN (*Tringa totanus*).

Vinter: 1/1 3 Afl., 5/1 7 Afl.Kls.(SKR).

De første forårsobs. faldt 24/3 1 Svp. og 25/3 18 Afl.Kls.

Højeste rasttal fra foråret og efteråret blev henholdsvis 13/4 170, 20/4
 210 og 21/7 180, 30/7 158 (kun Afl.) Afl.Kls. (LN,SKR).

Ynglepar: 30-40 Afl.+ 33-45 Kls. (SKR).

Ingen fra december, dog 30/11 9 Kls.

HVIDKLIRE (*Tringa nebularia*).

Forår: 21/4 - 16/5 10 obs. af 1-3 Afl.Kls. Herefter 1/6 1 Kls. (SKR).

Rast o/25: 3/8 34, 18/8 37 Afl.Kls.(SKR). Ingen træktal o/25.

Nogle sene fugle: 20/10 1 Svp., 22/10 1 trk. NV, 1/11 1 trk. V efter rst.
 KE (PB).

SVALEKLIRE (*Tringa ochropus*).

Forår: 4/4 2 Afl.Kls., 5/4 2 Kl., 7/4 1 Svp., 13/4 1 M., 20/4 1 Afl.

F & S på nedtrækket: 9/6 1 Afl.+ 1 Kl., 10/6 1 Kls. og 29/8 1 Afl.

Flest rst. 29/6 10 Afl.Kls.(SKR) ellers højst 6.

TINKSMED (*Tringa glareola*).

Forår: 9/5 20 trk.+ 2 Afl., 10/5 8 Kls., 2/6 2 Afl. (FJH,VV).

F & S på nedtrækket: 16/6 1 Afl., 17/6 1 Svp. og 19/9 1 Afl.

Største rasttal blev kun 21 7/8 og 18/8.

MUDDERKLIRE (*Actitis hypoleucos*).

Forår: 2/5 - 27/5 6 obs. af 1-3 Kls.

F & S på nedtrækket: 27/6 1-2 Afl.Kls., 29/6 1 Kls. og 18/9 1 G.S., 21/9
 1 Kls. (FJH,LN,SKR).

Rast o/25: 21/7 28 og 24/8 27 Afl.Kls.(SKR).

STENVENDER (Arenaria interpres).

Forår: 29/4 - 21/5 8 obs. af 1-5 Afl.Kls., dog 4/5 9 Kls.(HPJ,VV).

En fugl fra ult. juni: 22/6 1 ad. Afl.Kls. (PB,LN,JLP).

Set på nedtrækket i perioden 18/7 - 15/9, hvor flest rst. 3/8 8 ad.+ 2 1K og 31/8 9 1K Afl.Kls. (SKR).

Træk o/10: 18/7 12, 3/8 18 (FJH).

ODINSHANE (Phalaropus lobatus).

Ingen iagttagelser!

MELLEMKJOVE (Stercorarius pomarinus).

8/11 1 mørk SØ (PB,LN).

ALMINDELIG KJOVE (Stercorarius parasiticus).

27/6 1 ad. mørk V, 7/8 1 ad./imm. lys rst., 13/8 2 ad. mørke SØ, 26/8 1 mørk SØ, 31/8 1 ad. lys S, 15/9 1 mørk SØ, 19/9 1 lys+ 1 mørk Ø, 27/9 1 ad. mørk V (FJH,LN,SKR m.fl.) - 10 ex.

DVÆRGMÅGE (Larus minutus).

Forår: 3/5 1 2K trk., 13/5 1 2K Afl., 16/5 5 ad.+ 5 2K trk. Ø, 29/5 4 2K trk. NV (PB,VV) - 16 ex.

Efterår: 2/8 2 1K Afl., 7/8 1 1K Kls., 16/9 6 trk. SV (FJH,LN,VV) - 9 ex.

HÆTTEMÅGE (Larus ridibundus).

Rasttal o/1500: 30/3 1720 samt 28/7 1750, 3/8 2740, 18/8 3300, 24/8 1800 alle Afl.Kls.(SKR).

Træktal o/200: 22/7 390, 26/9 313 (FJH,SKR).

STORMMÅGE (Larus canus).

Rasttal o/50: 23/2 100 Kls., 9/3 130 Afl.Kls., 16/3 65 Kls., 4/4 51 Afl. Kls. (LN,SKR).

SILDEMÅGE (Larus fuscus).

25/5 1 ad. trk. S, 22/6 1 ad. trk. Ø (PB,LN).

SØLVMÅGE (Larus argentatus).

Flest rst.: 23/2 500 Kls. (SKR).

SVARTBAG (Larus marinus).

Tal o/250: 13/10 360, 20/10 265, 28/10 280 Afl.Kls., 19/11 200 SØ/Ø + 150 Kls. (PB,LN,SKR).

RIDE (Rissa tridactyla).

4/4 1 2K Kls. samt 15/9 1 1K SØ, 19/11 2 ad. Ø (PB,LN,SKR).

ROVTERNE (Hydroprogne caspia).

27/5 2 NV, 5/7 1 ad. SØ, 8/8 1 NV (SKR,LN,FJH).

SPLITTERNE (Sterna sandvicensis).

F & S: 4/4 5, 7/4 3 Afl.Kls. og 29/9 3 rst., 5/10 2 rst.(PB,LN,JLP,SKR,VV)

Fra foråret flest: 21/4 20 Kls. og 1/5 15 Afl. (PB,VV).

Fra efteråret, tal o/30: 10/9 125 rst.+ 5 trk., 28/9 49 trk.+ 10 rst.(FJH, LN,SKR).

FJORDTERNE (Sterna hirundo).

Fra foråret blot 25/5 5 trk. NØ (PB).

F & S på nedtrækket blev: 23/6 3 ad. SV, 24/6 1 ad. Ø og 28/9 3 1K trk., 29/9 5 trk. (LN,SKR).

Træk o/20: 19/9 83 (9 ad.+ 71 1K+ 3 usp.) (LN,SKR).

HAVTERNE (*Sterna paradisaea*).

F & S: 4/4 1 Afl., 6/4 2-4 Afl.Kls. og 18/9 2 trk., 19/9 4 trk.(HPJ,FJH, LN,SKR). Ynglepar: ca. 20 Afl.+ 25-27 Kls. (PB,FJH,SKR).
22/6 optaltes min. 12 pull. Kls. (LN).

HAV-FJORDTERNE (*Sterna paradisaea/hirundo*).

Bla. 29/5 11 trk. Ø og 19/9 17 trk.

DVÆRGTERNE (*Sterna albifrons*).

F & S: 14/4 1 Afl., 18/4 3-4 Afl.Kls. og 24/8 2 Afl., 31/8 2 Kls.(PB,FJH, LN,SKR,VV).
Ynglepar: 4 Afl.+ 4-5 Kls. (PB,FJH,SKR). Træk o/10: 2/8 15 (FJH).

SORTTERNE (*Chlidonias niger*).

Forår: 16/5 2 trk. NØ, 27/5 4 trk. (PB,VV).
Efterår: 30/7 - 19/9 ialt 8 trk. på 7 dage (PB,LN,SKR,VV).
Rast: 31/8 1-2 Afl.Kls., 14/9 1 1K Afl. (LN,SKR,VV).

ALK/LOMVIE (*Alca torda/uria aalge*).

Ingen artsbestemte fugle.

Forår: 18/4 7 + 19/5 - 31/5 ialt 46 trk., flest 25/5 26 S (PB).

En sommerobs.: 18/7 1 V (FJH,SKR).

Efterår: 17/11 1 V, 19/11 125 SØ/Ø, 27/11 1 SØ, 30/11 1 V, 12/12 1 Kls. (PB m.fl.).

HULDUE (*Columba oenas*).

De første blev: 5/3 3 Svp., 9/3 5 Afl. (SKR,VV).

Træk o/40: 19/10 102 (PB).

December: 8/12 2 Afl. (LN,SKR).

RINGDUE (*Columba palumbus*).

Vinterobs. (max.-tal): 5/1 52 Afl.Kls. og 30/12 40 Afl. (SKR).

Træk o/1000: 19/10 1390 (PB).

TYRKERDUE (*Streptopelia decaocto*).

Årets højeste tal blev kun 17/11 70 Afl. Ingen trk.; flest trf. 19/9 16.

TURTELDUE (*Streptopelia turtur*).

Ingen iagttagelser.

GØG (*Cuculus canorus*).

F & S: 5/5 1 M., 6/5 1 Kl. og 2/9 1 1K M., 18/9 1 trk. V G.S (PB,JHL,SAL, AS,VV).

SKOVHORNUGLE (*Asio otus*).

3/2 10, 22/2 7, 4/5 1, 24/11 5 Kl. (JHL,LN,VV).

MOSEHORNUGLE (*Asio flammeus*).

6/4 1 indtrk. KE kl. 08.30, 1/11 1 KE (PB,SAL,LN).

MURSEJLER (*Apus apus*).

F & S: 6/5 1 trk., 8/5 1 trk. og 26/9 3 trk., 27/9 1 trk.(PB,FJH,LN,SKR,VV).
9/6 1500 og 10/6 1000 Afl.(LN). 22/8 500 trk.(FJH).

VENDEHALS (*Jynx torquilla*).

Forår: 29/4 1 G.S., 9/5 1 M., 10/5 1 M. (HPJ,JHL,AS,VV).

Efterår: 1/9 1 Afl. (SKR).

SORTSPÆTTE (*Dryocopus martius*).

29/9 1 trk. NV (PB,LN,SKR), 17/10 1 Kl. (LN).

STOR FLAGSPÆTTE (Dendrocopos major).

Træk: 26/9 5 trf., 29/9 1 + 1 trf., 5/10 1 trf., 13/10 3, 15/10 1, 22/10 1 NV - ialt 6 + 7 trf. (PB,FJH,LN,SKR).

LILLE FLAGSPÆTTE (Dendrocopos minor).

5/10 1 Kl. (LN).

HEDELÆRKE (Lullula arborea).

Førår: 25/3 1 trk. (LN).

26/9 - 8/11 ialt blot 110⁺trk., flest 5/10 15, 13/10 14, 29/10 44 (PB,FJH, LN,SKR). En enkelt rastobs.: 29/9 1 Svp.

SANGLÆRKE (Alauda arvensis).

Januar: 1/1 76 Afl.Kls., 3/1 4 Kls., 5/1 1 Afl., 12/1 1 Kls. (SKR m.fl.). Første forårssobs. blev 3/3 30 Svp., 50 M. (HPJ,VV).

Intet nævneværdigt træk fra foråret, dog 11/3 155 trk. S på kuldeflugt. Et par rasttal fra foråret: 9/3 270 Afl.(+ 150 Søvang) og 30/3 280 Afl. Kls. (LN,SKR).

Fra efteråret flest trk. 19/10 230.

Følgende fra sidst på året: 30/11 138 Afl.Kls.+ 8 trk., 8/12 4 Kls., 28/12 1 Kls., 30/12 16 Afl. (LN,SKR m.fl.).

BJERGLÆRKE (Eremophila alpestris).

11/3 1 Afl. (LN) samt 26/10 3 trk. NV og 30/11 1 Kls. (SKR).

DIGESVALE (Riparia riparia).

F & S: 4/5 1 trk., 10/5 3 trk. og 22/9 1 trk. (HPJ,VV).

LANDSVALE (Hirundo rustica).

F & S: 16/4 1 trk., 5/5 2 og 10/10 3 trk., 15/10 11 trk. (VV,HPJ,SKR,PB).

Ingen træktal over 500!

BYSVALE (Delichon urbica).

F & S: 6/5 2-3 trk., 7/5 4 trk. og 26/9 16 trk., 5/10 1 Kls. (VV,FJH,LN,SKR). Flest trk.: 22/8 650 (lok. forladt kl. 11.40) (FJH).

Rast o/500: 3/8 750 Afl.Kls. (SKR).

SKOVPIBER (Anthus trivialis).

F & S: 6/4 1 M., 20/4 3 trk.+ 2 M. og 6/10 1 trk., 9/10 9 trk. (SAL,LN,SKR. VV,FJH).

Træk o/300: 24/8 835 (SKR).

ENGPIBER (Anthus pratensis).

Vinter: 1/1 25 Kls. (SKR).

De første forårssobs. faldt 16/3 1 Kls. og 24/3 1 Svp.

Et lidt større rasttal fra foråret: 13/4 210 Afl.Kls., samt et fra efteråret: 14/9 445 Afl.Kls. (LN,SKR).

Træk o/500: 18/9 1090, 23/9 1475, 28/9 1450, 29/9 660, 9/10 600 (PB,FJH, LN,SKR).

Følgende fra sidst på året: 30/11 42 Afl.Kls., 8/12 1 Kls., 12/12 1 Kls., 30/12 3 Afl.Kls. (LN,SKR).

RØDSTRUDET PIBER (Anthus cervinus).

Førår: 18/5 1 Svp. (PB), 27/5 1 trk. (SKR).

Efterår: 3/9 - 5/10 ialt 26 trk. på 13 dage, flest 12/9 6, 18/9 3, 26/9 4, 29/9 4 (PB,FJH,LN,SKR).

Rast: 1/9 1 Afl., 14/9 1 Afl., 18/9 1 Kls. (LN,SKR,AS).

SKÆRPIBER (Anthus spinoletta).

Vinter: 1/1 1 Kls. (SKR).

Førår: 27/3 - 14/4 ialt 5 obs. af 1-3 trk./rst.

Efterår: 12/9 - 8/11 ialt 33 trk., flest 26/9 8, 29/9 7 (PB,FJH,LN,SKR).

SKÆRPIBER (fortsat).

Rast: 15/9 - 30/11 1-3 Afl.Kls.

December: 22/12 1 Afl., 1 Kls., 30/12 1 Afl. (LN,JLP,SKR).

GUL VIPSTJERT (Motacilla flava).

F & S: 3/5 2-3 Afl., 5/5 2 Afl.Kls. og 28/9 5 trk.+ 4 Kls., 29/9 3 trk.

Træk o/1000: 22/8 2230, 24/8 1220 (FJH,SKR).

Flest rst.: 24/8 370 Afl.Kls.

M.f. thunbergi: 18/8 2 Afl., 8/9 1 Svp. - var alt.BJERGVIPSTJERT (Motacilla cinerea).

Forår: 17/4 1 trk. NV (PB).

Efterår: 12/9 - 15/10 ialt 14 trk., flest 19/9 3, 23/9 2, 13/10 2 (PB,LN,SKR).

HVID VIPSTJERT (Motacilla alba).

F & S: 25/3 1 trk.+ 1 Kls., 26/3 1 trk.+ 3 Kls. og 17/10 2 Kls., 19/10 1 Svp. (LN,JLP,VV,SKR,PB).

Rast o/50: 14/4 50 Afl.(?) Kls.) og 16/9 80 Afl.Kls. (LN,VV).

Ingen træktal over 75!

SILKEHALE (Bombbycilla garrulus).

3/1 2 Kl., 3/12 6 M., 4/12 8 M., 22/12 1 Kls. (HPJ,JHL,LN,SKR).

GÆRDESMUTTE (Troglodytes troglodytes).

En sjov obs.: 18/5 1 indtrk. fra VSV kl. 06.58 (PB).

Nogle skovoptællinger: 9/6 10, 16/6 10 (6 T), 17/6 15, 25/12 0 (6 T) Kl.

JERNSPURV (Prunella modularis).

F & S: 28/3 2 Kl., 3/4 1 M. og 27/10 2 trk., 8/11 1 trk. (LN,SKR,PB).

RØDHALS (Erithacus rubecula).

5/4 ca. 40 Kl, 7/4 30 Afl.+ 16 Kl. 16/6 13 (6 T) Kl. (LN,SKR).

NATTERGAL (Luscinia luscinia).

F: 8/5 2 Kl., 9/5 15 Kl.+ 1 Afl. (HPJ,VV).

Skovoptællinger: 3/6 26 (4 1/3), 5/6 25 (5 T), 17/6 20 (5 T) Kl. (LN,SKR).

4 obs. fra sensommeren/efteråret: 27/7 1 M., 28/7 1 Kls., 19/8 1 ringm. M., 1/9 1 M. (SKR,LN,SAL).

HUSRØDSTJERT (Phoenicurus ochruros).

28/7 1 1K ringm., 30/7 2 1K ringm., 7/8 2 , 31/8 1, 14/9 1 ♂, 16/9 1 hunfarvet, 25/9 1, 5/10 2 hunfarvede - alle set lige omkring Kofoeds Skole undtagen fuglen fra 25/9, som blev set ved Svp. (JHL,SAL,LN,SKR,VV).

RØDSTJERT (Phoenicurus phoenicurus).

F & S: 6/5 2-3 ♂ Kl., 7/5 1 ♂ Kl.+ 1 ♀ Afl. og 21/9 1 hunfarvet Afl., 29/9 1 Kls. (VV,LN,SKR).

BYNKEFUGL (Saxicola rubetra).

F & S: 4/5 8 Kls., 6/5 1 Svp. og 23/9 1 Kls. (HPJ,VV,PB).

9/5 18 Svp.KE (AS). Ingen rasttal over 20 fra efteråret.

STENPIKKER (Oenanthe oenanthe).

F & S: 5/4 1 ♂ G.S, 7/4 1 ♀ Svp. og 22/9 4 Afl.+ 1 Svp., 23/9 3 Svp. (LN,VV).

Forår, flest: 4/5 30 Kls., 9/5 24 Svp.KE, 10/5 19 Kls. (FJH,HPJ,AS).

7/7 1 1K Kls. (SKR) - fra lokalt ynglepar ?

Efterår, rast o/20: 18/8 21, 24/8 43 Afl.Kls. (SKR).

Træk: 18/9 2.

RINGDROSSEL (*Turdus torquatus*).

Forår: 13/4 1 sands. ♂ Afl., 28/4 1 M., 1/5 1 ♂ Afl. (LN,SKR,VV).
Efterår: 29/9 1 M. (LN).

SOLSORT (*Turdus merula*).

25/12 60 (6 T) Kl. (SKR).

SJAGGER (*Turdus pilaris*).

Tal o/500: 1/1 850 Afl.Kls.(SKR). En sommerobs.: 28/7 1 M. (SAL,LN).

SANGDROSSEL (*Turdus philomelos*).

F & S: 16/3 2 Kl., 25/3 2 Kls.+ 1 Afl. og 23/11 1 Kl., 24/11 1 Kls.(SAL,LN).
December: 8/12 1 Kls. (LN).

VINDROSSEL (*Turdus iliacus*).

S & F: 1/5 1 Kl., 18/5 1 Svp. og 13/10 7 trk.+ 2 rst. (VV,PB,SKR).

MISTELDROSSEL (*Turdus viscivorus*).

F: 9/3 2 Svp., 11/3 1 Kl. (VV,LN). Flest fra foråret: 3/4 10 M. (LN).
Træk, efterår: 9/10 1 trf., 13/10 15, 15/10 21, 22/10 2 (PB,SKR m.fl.).
Flest rst.: 17/10 15 G.S. (AS).
December: 25/12 2 Kl. (SKR).

GRÆSHOPPESANGER (*Locustella naevia*).

2/6 1 G.S. (SAL).

SIVSANGER (*Acrocephalus schoenobaenus*).

8/6 og 10/6 1 syng. Kls. (PB,LN,SKR).

KÆRSANGER (*Acrocephalus palustris*).

F: 19/5 1 Kls., 21/5 1 Afl. (VV).
Efterår: 29/7 1 ringm. M., 7/8 2 Afl.Svp. (LN).

RØRSANGER (*Acrocephalus scirpaceus*).

F & S: 10/5 1 Kls., 19/5 1 Kls. og 24/8 2 Kls., 29/8 1 Afl.(FJH,VV,SKR).
Flest: 8/6 19 syng. Kls.(+ KE), 10/6 23 Kls. (PB,LN).

GULBUG (*Hippolais icterina*).

F & S: 18/5 1 Svp.+ 1 Kl., 19/5 3-4 Kl.+ 1 Afl. og 31/8 1 Afl.+ 1 Svp.,
1/9 1 Afl.+ 2 M., 2/9 1 M. (PB,HPJ,LN,VV,SKR,SAL).
Skovoptællinger: 5/6 20 (5 T), 9/6 14 (4 1/2 T), 16/6 14 (6 1/4 T)Kl.(LN,SKR)

GÆRDESANGER (*Sylvia curruca*).

F & S: 6/5 1 ringm. M.+ 1-2 Kl., 7/5 3 Kl. og 31/8 1 Kls., 19/9 2 Afl.
Kls. (Kim Søvæld,VV,LN,SKR).

TORNSANGER (*Sylvia communis*).

F & S: 10/5 1 Afl., 11/5 1 og 8/9 1 Svp., 16/9 2 Kls. (VV,HPJ,LN).

HAVESANGER (*Sylvia borin*).

F & S: 16/5 > 1 Kl. og 18/9 1 M., 19/9 1 Svp. (PB,LN).
Skovoptællinger: 3/6 58 (4 1/3 T), 5/6 39 (5 T), 9/6 46 (4 1/2 T), 16/6
(6 1/4 T), 17/6 49 (5 T) Kl. (LN,SKR).

MUNK (*Sylvia atricapilla*).

F & S: 19/4 1 ringm. M., 21/4 1 M. og 4/10 2 hanner Kl., 22/10 1 han Svp.
(Kim Søvæld,SAL,AS,LN).

Skovoptællinger: 3/6 49, 5/6 31, 9/6 42, 16/6 39, 17/6 48 Kl. (LN,SKR).

SKOVSANGER (*Phylloscopus sibilatrix*).

F: 6/5 1 Kl., 8/5 2 Kl. (VV).

Skovoptællinger: 3/6 12, 5/6 11, 9/6 13, 16/6 8, 17/6 11 Kl. (LN,SKR).

GRANSANGER (*Phylloscopus collybita*).

F & S: 6/4 1 ringm. M., 7/4 1 Afl. og 17/10 1 Kl., 22/10 1 Svp. (LN).
 Juni: 5 syng. Kl.

LØVSANGER (*Phylloscopus trochilus*).

F & S: 20/4 3 Afl.Kls., 21/4 1 Kl. og 28/9 1 G.S., 5/10 1 Kls.(VV,LN,SKR).
 Skovoptællinger: 3/6 111 (4 1/3 T), 5/6 120 (5 T), 9/6 114 (4 1/2 T), 16/6
 86 (6 1/4 T), 17/6 94 (5 T) Kl. (LN,SKR).
 Nedtræk, o/50: 18/8 62 Afl.Kls.+ 40 ringm. M., 19/8 59 ringm. M. (LN,SKR).

FUGLEKONGE (*Regulus regulus*).

Skovoptællinger: 5/4 120 (talt en halvdel hver) (SAL,LN), 24/11 59 (3 1/2 T) (LN),
 24/12 45 (6 T) (SKR).
 Træk: 15/10 25 (G.S.) (PB).

GRÅ FLUESNAPPER (*Muscicapa striata*).

F & S: 7/5 1 Kl., 8/5 1 Kl. og 12/9 1 Afl., 17/9 1 Afl. (VV,LN).

BROGET FLUESNAPPER (*Muscicapa hypoleuca*).

Først en udenfor området: 15/4 1 ♂ Ullerup (LN).

F & S: 4/5 1 ♂ Kl., 6/5 1 ♂ Kl. og 31/8 2 Afl., 1/9 1 Afl.+1 M.(VV,SKR,LN).

LILLE FLUESNAPPER (*Musicapa parva*).

3/6 1 2K ♂ syng. Kl. (LN).

SKÆGMEJSE (*Panurus biarmicus*).

26/10 1 ♂+ 2 ♀/juv. Kls.(SKR), 27/10 2 ♂+ 2 ♀/juv.(FJH,SKR,VV), 29/10
 1 ♂ Svp.(PB,FJH), 2/11 1 hunfarvet G.S.(LN,SKR), 8/11 1 ♂ G.S. (LN).

HALEMÆJSE (*Aegithalos caudatus*).

26/10 25 Kls., 24/11 35 (3 1/2 T) Kl., 25/12 61 (6 T) Kl. (LN,SKR).

SORTMÆJSE (*Parus ater*).

Træk: 15/10 2, 19/10 1 (PB).

Ellers bemærket ult. sept.-dec. med nogle spredte obs. af 1-3 Kls.Kl.

BLÅMÆJSE (*Parus caeruleus*).

Træk: 12/9 - 8/11 ialt 352 trk.+ 4 trf., flest 29/9 35, 5/10 29, 13/10
 110, 15/10 82, 19/10 28 (PB,SKR).

Skovoptællinger: 24/11 98 (3 1/2 T) Kl., 25/12 105 (6 T) Kl. (LN,SKR).

MUSVIT (*Parus major*).

Træk: 29/9 - 19/10 ialt 158 trk. + 1 trf., flest 9/10 42, 15/10 83 (PB,FJH).
 Skovoptællinger: 24/11 34, 25/12 35 Kl. (LN,SKR).

TRÆLØBER (*Certhia familiaris*).

En nævneværdig skovtælling: 25/12 23 (6 T) Kl. (SKR).

PUNGMÆJSE (*Remiz pendulinus*).

19/9 1 trk. V (LN).

PIROL (*Oriolus oriolus*).

Første obs. faldt først 25/5 1 Kl. Herefter og indtil 16/6 regelmæssigt
 1-3 ♂ Kl. Eneste hun blev 2/6 1 ad. Kl. (SAL), dog ifølge FupS er der
 set 2 hunner ult. maj.

Fra juli-august følgende: 5/7 1 ♂ Kl., 28/7 3 Kl.(NV), 18/8 1 KE (LN,SKR).

RØDRYGGET TURNSKADE (*Lanius collurio*).

F & S: 8/5 1 ♂ Kl., 13/5 1 ♀ Afl. og 8/9 1 Svp., 10/9 1 Kls. (VV,GJP).

En ret sjælden obs.: 18/5 1 ♂ syngende Svp.(PB). 4/6 & 10/6 1 par Kl.(JHL).

Flest rst.: 18/8 14 ♀/juv. og 24/8 5 ♀/juv. Afl.Kls. (GJP,SKR).

STOR TORNSKADE (*Lanius excubitor*).

Forår: 29/4 1 Kls. (JHL).

Efterår: første fugl og eneste trk. blev 29/9 1 V (PB,LN,SKR).

8 rastobs.: 9/10 1 Kls., 10/10 1 Kls., 19/10 2 G.S., 20/10 1 Afl., 22/10 1 Afl.+ 1 G.S. (+ 2 Vestamager tæt ved G.S.), 26/10 1 Afl., 2/11 1 G.S. (PB,FJH,LN,JLP,SKR,VV).

SKOVSKADE (*Garrulus glandarius*).

Trækbevægelser: 9/10 3 trf. (FJH).

HUSSKADE (*Pica pica*).

Trækbevægelser - alle trf.: 4/4 7 samt 29/9 12, 9/10 3, 13/10 4, 22/10 5 (PB,FJH,LN,SKR).

NØDDEKRIGE (*Nucifraga caryocatactes*).

En større invasion startede udover Sjælland i dagene 12-14/9, mens første fugl i Kl. først blev bemærket 18/9 1 Kls.

26/9 - 25/12 set på 24 dage (kun 3 i dec.) med 1-7 Kl.Kls.M., dog 17/10 14 Kl.M. (LN,AS).

Træk: 4/10 27 NV efter rst., 5/10 2 V + 4 trf.(4 forsøg!), 13/10 1 (PB, LN,SKR,AS).

ALLIKE (*Corvus monedula*).

Træktal o/250: 15/10 1290, 19/10 395, 29/10 390 (PB).

Et større rasttal: 15/10 60 M. (PB).

RÄGE (*Corvus frugilegus*).

Træktal o/150: 19/10 240, 22/10 151, 29/10 159 (PB,FJH,LN).

SORTKRAJE (*Corvus corone corone*).

Forår: 18/4 1 indtrk. Afl., 8/5 1 M., 13/5 1 Kl. (VV).

31/8 - 5/10 ialt 10 obs. af 1 Afl. samt 22/10 og 30/11 1 Afl.(LN,SKR,VV).

GRÄKRAGE (*Corvus corone cordix*).

Træktal o/200: 19/10 270, 29/10 240 (PB,FJH).

Rasttal o/50: 26/10 69 Afl.Kls.

STÆR (*Sturnus vulgaris*).

Januar-februar: 1/1 3 Kls.(SKR).

De første forårsigtagelser blev: 5/3 20 M., 7/3 1 syng. M. (VV,HPJ).

Kun træktal o/1000 fra mellemtrækket: 29/6 1220, 9/7 3210 (FJH,SKR).

December: 8/12 26 Afl., 22/12 14 Afl.Kls., 30/12 5 Afl. (LN,SKR).

"Hvidhalet stær" (S.v. *hvidhalus*): 1/11 1 fmt. 1K trk. NV - halen, over- og undergumpen hvid, resten normalfarvet (PB).GRÅSPURV (*Passer domesticus*).

28/7 250 Kls.(0 Afl.) (SKR).

SKOVSPURV (*Passer montanus*).

Træk: 20/9 10 NV m/bogfinkeflok, 23/9 1 V (PB,LN). Desuden bemærket træk-forsøgende september-oktober.

Rast o/50: 29/6 30 Afl.+ 40 Kls., 18/8 60 Kls.(0 Afl., 20/10 30 Afl.+ 25 Kls., 17/11 75 Afl. (LN,SKR).

BOGFINKE (*Fringilla coelebs*).

Flest syngende fugle i Kl. registreret 17/6 95 (5 T) (LN).

KVÆKERFINKE (*fringilla montifringilla*).

Første nedtræk: 12/9 2 trk., 17/9 2 trk.

BOG-/KVÆKERFINKE (*Fringilla sp.*).

Flest trk. blot: 18/9 18.900 og 9/10 26.500 (FJH,LN).

GULIRISK (*Serinus serinus*).

En obs. underfor området bør nævnes: 14/5 1 ♂ syng. Kl.-vejen 451 (v/Natalvej) (JLP).

GRØNIRISK (*Carduelis chloris*).

Træk o/100: 1/11 195 (PB).

STILLITS (*Carduelis carduelis*).

Højeste rasttal fra 1. halvår: 25/2 12 Kls.

- - - 2. - : 29/8 17 Afl., 18/9 13 Svp., 25/9 20 Svp.
10/9 - 8/11 ialt 32 trk., flest 20/10 12 (PB,LN,SKR).

GRØNSISKEN (*Carduelis spinus*).

S & F: 9/5 20 trk. og 12/9 73 trk., 13/9 5 trk. (VV,PB,FJH).

Træk o/500: 23/9 1205, 26/9 1470, 29/9 925, 5/10 930, 9/10 600, 13/10 635,
19/10 630 (PB,FJH,LN,SKR).

Et større rasttal: 17/9 220 Afl. (LN).

TORNIRISK (*Carduelis cannabina*).

F & S: 30/3 1 trk., 3/4 2 M. og 8/11 4 trk. (SKR,LN).

Træktal o/200: 29/9 316 (PB,LN,SKR). Flest rst.: 3/8 250 Kls.+ 1 Afl.(SKR).

BJERGIRISK (*Carduelis flavirostris*).

Førår: 9/3 13 Afl., 26/3 1 Svp., 30/3 14 trk., 4/4 7 trk., 7/4 20 Afl.+
2 trk., 17/4 10 trk.

Første nedtræk: 13/10 7 trk.+ 7 Afl.Kls.

Træk o/75: 17/10 130, 8/11 85 (LN,SKR).

Rast o/75: 17/10 240 Kls., 20/10 189 Afl.Kls. (LN,SKR,AS).

December: 14/12 1 Kls.

GRÄSISKEN (*Carduelis flammea*).

Januar-april 9 obs.dage (6 i april) af 1-5 trk./rst., dog 13/2 20 Kl.(LN).

En sommerobs.: 27/6 1 Frieslandsvej (LN).

18/9 - 30/11 ialt 24 trk.+ 29/9 5 trf. og 1/11 12 trf.

Med. okt.- med. nov. 1-10 i området, men fra ult. nov. og året ud 1-43,
dog 30/11 92 Kls., 8/12 71 Afl.Kls. (LN,SKR).

LILLE KORSNÆB (*Loxia curvirostra*).

Fra 1. halvår 8 obs. i perioden 13/2 - 17/6 af 1-2, dog 24/3 12, 25/3
10-11, 16/6 50 (min. 2 IK) Kl. (LN,SKR).

Fra 2. halvår 9 rastobs. i perioden 18/8 - 27/11 af 1-6, dog 18/8 10 M.
17/9 - 8/11 ialt 94 trk.+ 10 trf., flest 18/9 35, 26/9 13, 29/9 13 + 2
trf., 19/10 10 (PB,FJH,LN,SKR,AS,VV).

STOR KORSNÆB (*Loxia pytyopsittacus*).

Træk: 26/9 1, 29/9 10, 13/10 2, 22/10 15-16, 29/10 21 i flok, 8/11 15 -
ialt 64-65 trk. (PB,LN,SKR).

Rast: 17/11 2, 23/11 8, 24/11 25 Kl. (LN).

KORSNÆB SP. (*Loxia sp.*).

Rast: 3/2 flok hørt Kl. samt 12/9 - 4/12 6 obs. af 1-5 Kl.Kls.

Træk: 9/10 - 8/11 ialt 98 + 3 trf., flest 19/10 22, 22/10 15, 1/11 36 +
3 trf. (PB m.fl.).

KARMINDOMPAP (*Carpodacus erythrinus*).

26/5 1 hunfarvet trk. NV, 29/5 og 30/5 1 2K ♂ syng. Svp. (PB).

DOMPAP (*Pyrrhula pyrrhula*).

Første på nedturen: 5/10 1 ♀ Svp., 9/10 3 trk.(LN,FJH).

Flest trk.: 29/10 12 (PB). Ingen rasttal over 10.

KÆRNEBIDER (*Coccothraustes coccothraustes*).

Intet at bemærke.

LAPLANDSVÆRLING (*Calcarius lapponicus*).

Ingen forårsdagtagleser.

I alt 7 trk.: 10/9 1, 18/9 3, 19/9 1, 23/9 1, 26/9 1 (PB,FJH,LN,SKR,AS).
En enkelt rastobs.: 8/11 1 G.S. (LN).

SNESPURV (*Plectrophenax nivalis*).

S & F: 16/3 5 Svp., 30/3 7 Svp. og 17/10 1 Svp., 18/10 1 KE (PB,LN,SKR,AS).
Kun små rast og træktal, dog 1/1 80 Afl. (SKR).

GULSPURV (*Emberiza citrinella*).

Træk o/75: 22/10 78, 26/10 113, 8/11 92 (PB,LN,SKR).

HORTULAN (*Emberiza hortulana*).

Ingen forårsdagtaggelser.

Efterår: 31/8 1 trk., 1/9 6 trk. (SAL,SKR,VV).

RØRSPURV (*Emberiza schoeniclus*).

Januar-februar: 25/2 1 Kls. (FJH).

De første forårsobs. faldt 11/3 1 Kls. og 23/3 3 Svp.

Træk o/300: 28/9 530, 29/9 675 (PB,LN,SKR).

December: 8/12 3 Kls., 12/12 1 Kls.+ 1 overfl. Kl. (LN,SKR).

PB, november 1987.

TILFØJELSER TIL KONGELUNDEN 1985.

Alle obs er gjort af SC. NDT, NFT og NET angiver henholdsvis ny dagstotal, ny førstotal og ny efterårstotal.

LOM SP. (Gavia sp.).

26/3 - 31/5 ialt 11 (NFT), 28/8 - 28/12 ialt 35 (NET).

KNOPSVANE (Cygnus olor).

1/2 405 (35 2K), 16/6 310 Afl.

PIBESVANE (Cygnus columbianus).

15/10 1 ad., 30/10 13 ad.+ 3 1K alle trk. V.

SANGSVANE (Cygnus cygnus).

Sidste forår: 28/4 1 ad. Afl. 25/3 - 14/4 ialt 104 trk. (NFT), 14/4 23 (NDT). 27/10 - 24/12 ialt 165 trk. (NET), 1/11 46 (NDT), 14/11 16, 3/12 48 V.

SORTSVANE (Cygnus atratus).

5/9 1 trk. V.

SÆDGÅS (Anser fabalis).

7-10/1 30-40 Afl. 12/1 5 V + 5/3 - 25/3 ialt 172 trk., 11/3 88, 25/3 42 NØ. 20/10 - 22/12 ialt 1396 trk. (NET), 27/11 364, 1/12 169 V.

BLISGÅS (Anser albifrons).

29/11 2 ad.+ 5 juv. Afl.

GRÄGÅS (Anser anser).

6-10/1 12 Afl., 1/2 1 Afl. F & S: 3/3 3, 5/3 46 Afl & 1/11 11 V, 3/11 5 V.

KANADAGÅS (Branta canadensis).

Rast > 25: 7/1 60, 8/1 65, 9/1 62, 27/3 44 alle Afl. 1/4 18 trk. NØ. 27/5-5/6 + 22/6 1 Afl. 25/11 16 trk. V. 4/12 & 7/12 10 Afl.

BRAMGÅS (Branta leucopsis).

1224-1324 (NFT), 13/4 150, 14/4 514-614 (NDT). 26/4 - 4/5 1 Afl. 195 (NET). 21/10 1, 27/10 170, 28/10 72, 29/10 - 7/11 2 alle Afl.

KNORTEGÅS (Branta bernicla).

6/4 1 Afl., 27/5 237 0 (NDT), 28/5 1680 0, 29/5 1 Afl., 19/6 5 0. 4478 (NFT). 12/9 - 24/10 ialt 1234 trk. (NET), tal>150: 10/10 365 (NDT), 12/10 175. 12/10 65, 27/10 - 9/11 53-68, 10/11 95, 11/11 110, 12/11 112 alle Afl.

PIBEAND (Anas penelope).

10/1 16 Afl. 2/5 162 Afl., 16/10 230 Afl., 3-4/12 1 Afl.

KNARAND (Anas strepera).

5/4 3 han.+ 2 hun., 15/4 1 par Afl. 3 obs. fra efteråret: 4/9 1 han trk. SV efter rst., 29/9 1 hun, 14/10 1 hun alle Afl.

KRIKAND (Anas crecca).

4/9 109, 5/9 227, 6/9 150 alle trk. SV.

SPIDSAND (Anas acuta).

18/3 1 par. Svp., 3/9 69 trk.

ATLINGAND (Anas querquedula).

6/5 & 8/5 1 par, 20/5 1, 7/6 3 han., 12/8 1 alle Afl.

SKEAND (Anas clypeata).

27/6 - 5/10 ialt 142 trk. (NET) - rekord, 5/9 23 SV. 12/8 20, 26/8 34 Afl.

BJERGAND (Aythya marila).

1/2 4 Afl., 22/3 6 trk. Ø, 23/9 2 trk. Ø.

EDERFUGL (Somateria mollissima).

13/4 4300 trk. Ø (NDT), 14/4 10.343 trk. Ø.

SORTAND (Melanitta nigra).

5/7 - 9/11 ialt 331 trk.(NET), 1/11 114 V (PB,SC).

FLØJLSAND (Melanitta fusca).

5/6 22 trk. Ø.

TOPPET SKALLESLUGER (Mergus serrator).

2/5 845 trk. Ø.

STOR SKALLESLUGER (Mergus merganser).

4/2 345 Afl., 26/3 91 trk. Ø, 13/5 1 hun trk. Ø, 27/5 2 hun. trk. Ø.

ROVFUGLE (de almindeligste).

Hvæpsevåge: 21/5 - 2/6 + 7/7 4 ialt 53 trk. NØ. 238 (NET).

Rørhøg: 15 (NFT), 16 (NET).

Blå kærhøg: 30/8 - 28/11 ialt 57 trk., 12/10 6, 13/10 7, 15/10 7 alle (NDT)

Spurvehøg: 96 (NFT). 1161 (NET), 12/9 130, 26/9 125, 13/10 120, 19/10 120 (NDT)

Musvåge: 301 (NFT). 2125 (NET), 19/10 250 (NDT).

Fjeldvåge: 6 (NFT), 11/9 - 2/11 ialt 172 trk.(NET), 13/10 10, 19/10 17 (NDT)

Fiskeørn: 17 (NFT). 14 (NET), heraf 23/7 1 trk. S.

Tårnfalk: 33 (NET), 26/8 5 S, 28/9 5 SV.

Dværgfalk: 1/4 - 7/5 ialt 12 trk.(NFT), 6/5 4 NØ. 27/8 - 12/10 ialt 25 trk
27/8 4 SV. Ialt 10 rastobs.(NET), heraf 9/11 1 Afl.

RØD GLENTE (Milvus milvus).

14/9 1 trk. SØ, 30/9 1 Kl.

HAVØRN (Haliaetus albicilla).

25/2 1 på isen ud for reservatet, Vestamager, 8/3 1 imm. på isen Afl.

DUEHØG (Accipiter gentilis).

30/11 1 hun Afl.

AFTENFALK (Falco vespertinus).

11/6 1 hun trk. NØ.

TRANE (Grus grus).

14/4 31 trk.(NDT), 6/5 62 trk. NØ, 9/5 2 trk. Ø.

STRANDSKADE (Haematopus ostralegus).

F: 28/2 2 Svp., 5/3 2 trk. Ø. Dec.: 1/12 + 8-28/12 totalt 12 obsdage af 1 Af

KLYDE (Recurvirostra avosetta).

14/8 48 trk. SV, 25/8 20 trk. SV.

LILLE PRÆSTEKRAVE (Charadrius dubius).

Forår: 29/5 1 Afl. Efterår: + 3 obs. af 1 Afl.

STOR PRÆSTEKRAVE (Charadrius hiaticola).

16/5 36 trk. Ø, 5/9 93 trk. SV.

HJEJLE (Pluvialis apricaria).

16/5 1 Afl., 9/6 1 Afl., 16/6 1 trk. SV. 6/9 73 trk. SV.

STRANDHJEJLE (Pluvialis squatarola).

15/5 - 11/6 + 6 obs. af 1-4 trk./rst.

1/9 45, 2/9 38, 3/9 41 alle trk. SV ellers < 25. 2/9 52 ad.+ 1 juv. Afl.

VIBE (Vanellus vanellus).

F: 5/3 10 Afl., 8/3 36 Afl. 28/9 454 Afl. Dec.: 28/12 2 trk. V efter rst.

RYLER (Calidris sp.).Islandsk ryle: 3-8/2 1 Afl., 16/5 14 trk. 0, 25/5 12 trk. 0, 1/6 1 Afl. 23/7 163 trk. SV, 12-13/10 1, 8-12/11 1, 28+30/11 1, 7/12 1 alle Afl.Sandløber: 11/5 3 Afl. Efterår: 22 obs.(3 trækobs)(NET), heraf 11/7 1 trk SV.Dværgryle: 25/5 1 Afl.; 9+11/9 28 Afl., 1C/9 65 Afl., 18/9 20 trk. SV.Temmincksryle: 15-21/5 dagligt 2-3 Afl. Efterår: 27 obs.(NET), heraf 2-3/7 1 Afl.Krumnæbbet ryle: 11/5 1 og 7/6 1 Afl.; 2/7 1 Afl., 7/9 23 trk., 5/10 1 1K Afl.Sortgrå ryle: 5-10/1 1-3, 18/9 1 trk. SV, 27-28/9 1, 9/10 1, 13-14/10 1, 21/10 1, 1-5/11 1-2, 12+18/11 1, 18-19/12 1, 22/12 5 alle Afl.Alm. ryle: 1-10/1 2-45, dog 6/1 60 Afl.; 1-7/2 1-3 Afl.; 2/6 1000 Afl., 26/7 953 trk. SV., 11/11 300 Afl. Dec.: dagligt 1-37 Afl.KÆRLØBER (Limicola falcinellus).

7/6 1 Afl.; 31/7 1, 1/8 1, 4/8 1, 5/8 2, 11/8 1, 19/8 1, 21/8 2 alle Afl.

BRUSHANE (Philomachus pugnax).

2/4 1 han Afl., 4/4 1 han Afl., 19/4 1 hun Afl.

ENKELTBEKKASIN (Lymnocryptes minimus).

5/5 1 Afl.; 14/11 1 Afl.

SKOVSNEPPE (Scolopax rusticola).

16/10 1 Afl.

STOR KOBBERSNEPPE (Limosa limosa).

17/4 1 Afl.

LILLE KOBBERSNEPPE (Limosa lapponica).

13-14/3 1 Afl., 1/4 2 Afl., 16/5 40 trk. 0, 18/6 1 trk. SV, 7/7 115 trk. SV.

SMÅSPOVE (Numenius phaeopus).

Forår: 8/5 16, 9/5 2, 10/5 2, 28/5 1 alle trk. 0.

STORSPOVE (Numenius arquata).

1/2 1 Afl., 4/11 1 Afl.

KLIRER (Tringa sp.).Sortklire: 8+9/5 1 Afl., 11/5 2 Afl.; 12/8 22 juv. trk. SV.Rødben: 1-10/1 2-20, 3/2 2, 6/2 1 alle Afl.; 20/7 127 trk. SV.Hvidklire: 19 obs. af 1-4 (NFT).Tinksmed: 21/5 2 Afl.; 25/9 1 Afl.Mudderklire: 11 obs. (NFT).STENVENDER (Arenaria interpres).

Forår: + 14 obs. af 1-6 Afl.; 22/6 1 Afl.; 23/7 12 trk. SV.

MELLEMKJOVE (Stercorarius pomarinus).

13/9 1 ad. mørk trk. SØ.

ALMINDELIG KJOVE (Stercorarius parasiticus).

27/7 2 lyse trk. V, 7/8 + 1 mørk SV, 31/8 + 1 juv. V, 14/9 1 juv. 0; 15 (NET).

LILLE KJOVE (Stercorarius longicaudus).

15/7 1 ad. MØRK trk. SSV kl. 09.40. Ikke tilsendt SU.

DVÆRGMÅGE (Larus minutus).

12+15/5 1 2K Afl., 14/5 2 2K 0, 29/5 +5 ad. 0; 4/8 1 1K+ 2 uspec., 5/8 5 1K Afl., 6/8 2 ad.+ 5 1K V, 4/9 2 1K SV, 19/9 1 1K V, 22/9 3 ad.+ 2 1K V, 29/9 1 1K V.

RIDE (Rissa tridactyla).

25/5 1 2K trk. Ø, 3/8 1 "juv" trk. S, 6/8 1 "juv" trk. V, 7/12 1 ad. Afl.

ROVTERNE (Sternia caspia).

23/6 1 ad. trk. Ø, 24/6 1 ad. Afl., 15/7 1 ad. Afl.

FJORDTERNE (Sterne hirundo).

2 - 28/5 ialt 25 trk. Ø på 7 dage (NFT); 8/9 73 trk. V, 5/10 1 1K Afl.

DVÆRGTERNE (Sternia albifrons).

2/5 43 trk. Ø, 27/7 18 trk. SV, 2/8 17 trk. (NDT), 9/9 1 V, 17/9 1 1K trk. SV.

SORTTERNE (Chlidonias niger).

25/5 2 trk. Ø; 30/7 1 + 24/8 - 20/9 ialt 20 trk. på 11 dage (NET).

HULDUE (Columba oenas).

31/1 6 Afl., 13/3 30 Afl., 23/3 32 trk. Ø, 10/8 2 trk. SV, 1+8/12 3 Afl.

SKOVHORNUGLE (Asio otus).

31/1 10, 23/2 7, 2/3 7 alle Kl.

MØSEHORNUGLE (Asio flammeus).

22/9 1 Afl., 29/9 1 trk. SV, 4/11 1 Afl., 9/12 1 Afl.

SORTSPÆTTE (Dryocopus martius).

29/9 1 Afl. - ikke nødvendigvis samme som trk. G.S.

ENGPIBER (Anthus pratensis).

10/4 295 trk., 12/4 366 trk., 1/5 360 Afl.; 18/9 1370, 23/9 1765 begge (NDT).

GUL VIPSTJERT (Motacilla flava).

24/8 1500 trk. (NDT), 26/8 1000 rst. + 24 thunbergi Afl., 5/9 1325 trk.

HVID VIPSTJERT (Motacilla alba).

13/4 63 trk., 14/4 92 trk. Ø, 12/9 81 trk., 18/9 99 trk. alle (NDT).

DROSLER (Turdus sp.).

Ringdrossel: 10/4 2 Afl.

Sjagger: 25/1 800 Afl., 12/12 500 Afl. Drosler sp.: 10/4 329 trk.

Misteldrossel: 27/3 16 Afl., 5/4 9 Kl.+ 7 trk. (NDT), 10/4 38 trk. Ø.

TOPMEJSE (Parus cristatus).

28/4 1 Afl. - ikke tilsendt SU.

PIROL (Oriolus oriolus).

15/5 1 Kl., 23/5 1 Kl.

STOR TORNSKADE (Lanius excubitor).

18/10 1, 25/10 1, 15/11 1 alle Afl.

ALLIKE (Corvus monedula).

15/10 1397 trk. (NDT).

IRISKER (Carduelis sp.).

Stillits: 74 trk. (NET), 29/9 16, 5/10 19, 19/10 18 alle (NDT).

Tornirisk: 18/9 304 trk. (SC,FJH).

Bjergirisk: 25/1 175, 4/2 25, 6/2 7 alle Afl.; 25/9 30 Afl., 4/10 12 trk., 15/10 185 Afl.Kls., 1/11 226 trk. (NDT), 1/12 10, 19/12 16, 28/12 3 alle Afl.

Gråsisken: 21/2 22 Svp., 16/3 40 Svp.

RØRSPURV (Emberiza schoeniclus).

10/4 210 trk. Ø.